



**EXTERIORLIVING**  
BY VALCKE

*Geniet van het buitenleven*

TUINHUIZEN  
GARAGES EN CARPORTS





MODERNE TUINHUIZEN .....	04	GARAGES .....	52
Plat dak zonder oversteek .....	06	Modern .....	54
Plat dak met oversteek .....	20	Landelijk .....	56
		Traditioneel .....	57
LANDELIJKE TUINHUIZEN .....	30	CARPORTS .....	58
Wolfskapdak .....	32	Modern .....	60
Asymmetrisch dak .....	34		
TRADITIONELE TUINHUIZEN .....	38	TECHNISCHE INFO .....	66
Zadeldak .....	40	Constructie .....	68
		Deuren .....	72
OVERKAPPINGEN .....	48	Ramen .....	74
Luna .....	50	Materiaalsoorten .....	78
		Onderhoud en bescherming .....	81









## MODERNE TUINHUIZEN

Een tuinhuis moet niet alleen handig zijn, het moet er ook stilistisch goed uitzien. U kunt daarom bij Exterior Living terecht voor een prachtige collectie moderne tuinhuisen van Belgische topkwaliteit. Een tuinhuis bepaalt de totale sfeer van uw tuin. Daarom is het van belang te kiezen voor een stijl die perfect in harmonie is met uw woning en tuinarchitectuur. Vraagt uw tuin een strakke constructie of prefereert u eerder een landelijke stijl, Exterior Living heeft voor elke soort tuin de gepaste oplossing.

Bekijk hier onze lijn moderne tuinhuisen waar u kan kiezen tussen twee types daken: plat dak met dakoversteek en plat dak zonder dakoversteek.

### GOED OM TE WETEN:

Volgende opties zijn beschikbaar bij al onze moderne tuinhuisen:

- Vloer
- Plankverhoging
- Aluminium dakrand in RAL 9004
- Beplanking onderzijde luifel
- Gesloten wand onder luifel
- Andere ramen en deuren bij de constructies met dakoversteek



## PANAMA - HPL

STRAK DESIGN IN DUURZAME VOLKUNSTSTOF GEVELPANELEN.

Op zoek naar een modern tuinhuis waar u amper onderhoud aan heeft? Kies dan voor de strakke lijnen van de Panama, een tuinconstructie opgebouwd met duurzame gevelplaten, die heel vaak gebruikt worden in architecturale toepassingen. Een tuinconstructie, tot in de details afgewerkt met kwalitatieve materialen en vereist maar een minimum aan onderhoud. Zo blijft er voor u meer tijd over om te genieten.

WELK MATERIAAL WORDT GEBRUIKT VOOR DE PANAMA?

De panama wordt gemaakt met HPL gevelplaten (of volkunststofplaten) van 6 mm dik, een uiterst duurzaam materiaal in een mooi antraciet kleur. De hoge technische prestaties van HPL maken dit materiaal bijzonder geschikt voor buitentoepassingen. Het zorgt er tevens voor dat uw modern tuinhuis bestand is tegen licht, sterke temperatuurswisselingen en andere weersinvloeden. Deze type platen worden vaak gebruikt als geventileerd gevelsysteem. Bovendien is het gebruikte materiaal uiterst milieuvriendelijk. Een prachtige design constructie uit 100% recycleerbaar materiaal? Panama heeft het allemaal.





## KLEUREN

De kleuren van de panelen volgen het universele RAL-kleurensysteem, wat wil zeggen dat u de kleur van uw tuinconstructie kan afstemmen op de RAL-kleuren die u gebruikt in het schrijnwerk van uw woning. De panama is standaard verkrijgbaar in RAL 7016 antracietgrijs. Toch liever een ander kleur? De volgende RAL-kleuren zijn ook beschikbaar tegen een meerprijs:

- RAL 5011 - steel blue
- RAL 6009 - fir green
- RAL 7021 - black grey
- RAL 7022 - umbra grey
- RAL 7030 - stone grey
- RAL 7035 - light grey
- RAL 7037 - dusty grey
- RAL 7039 - quartz grey
- RAL 8028 - terra brown
- RAL 9001 - cream
- RAL 9005 - jet black
- RAL 9010 - white
- RAL 9016 - traffic white

# WAAROM KIEZEN VOOR EEN PANAMA?

## GENIETEN

Dit duurzaam materiaal vergt zo goed als geen onderhoud of speciale reiniging. Zo blijft er meer tijd over om te genieten. Ideaal toch...?

## ESTHETIEK



De wanden worden vooraf opgebouwd zodat er geen schroeven op de platen zichtbaar zijn. Dit zorgt esthetisch voor een strak uitgepuurd design.

## ECOLOGISCH

De gevelpanelen zijn niet alleen bestand tegen licht en weersinvloeden, maar zijn ook nog eens recycleerbaar. Goed voor uw ecologische voetafdruk dus. Met een panama tuinconstructie kiest u voor een duurzame en bewuste levensstijl.

## VENTILATIE EN ISOLATIE

In de houten kaders van de wanden is er een ruimte van 95 mm voorzien. Dit maakt het mogelijk de wanden te isoleren indien u dit wenst. Daar bovenop zijn de wanden opgebouwd met een geïntegreerd ventilatiesysteem. Resultaat: een gezonde luchtcirculatie dus.






## DEUREN


De Panama is te verkrijgen met een draaideur of een aluminium schuifdeur in gelaagd opaal glas. Het frame van de schuifdeur, met of zonder tussenverdeling is beschikbaar in 2 RAL-kleuren : RAL 9006 aluminium en 9004 zwart. Volledig naar uw voorkeur te bepalen.




## VOORGEVELS



## ZIJGEVELS



## LUIFELS




## PANAMA



E



D



TOKYO E

Voorgevel  
Diepte  
Zijluifel  
Totale hoogte  
Deur  
Glas  
Raam  
Dakbedekking

2 → 2,9 m  
2,1 → 3,4 m  
1,3 → 3,9 m  
2,35 m  
80 x 184 cm  
enkel  
-  
vast raam  
epdm

3,2 → 3,7 m  
2,1 → 3,4 m  
1,3 → 3,9 m  
2,35 m  
160 x 184 cm  
dubbel  
-  
vast raam  
epdm

2,9 → 3,9 m  
2,1 → 3,4 m  
1,3 → 3,9 m  
2,35 m  
123 cm x 184 cm  
aluminium schuifdeur  
gelaagd opaal  
vast raam  
epdm



## BOX - WPC

De Box in wpc is een tuinconstructie in wood-plastic-composite of hout-kunststof-composiet. We kiezen hier voor een modern design in combinatie met onderhoudsvriendelijkheid, die zowel in kleine als grote modellen verkrijgbaar is. Op zoek naar een handige bergruimte? De aluminium schuifdeur zorgt hierbij voor ideaal gebruiksgemak. Of eerder een grotere constructie met een luifel waar het heerlijk vertoeven is in uw loungeset? U beslist.

### WAAROM KIEZEN WIJ VOOR DIT MATERIAAL?



Wpc heeft de esthetische warme uitstraling van hout én dezelfde technische duurzaamheid als kunststof. Dat maakt dit materiaal zeer geschikt voor buitentoepassingen. Wpc is 100% waterresistent, recycleerbaar en duurzaam.

### ONDERHOUD

En als kers op de taart ook nog zeer onderhoudsvriendelijk. Beitsen of verven is hier niet nodig. Een lichte schoonmaakbeurt om stof of vuil te verwijderen volstaat.





				
	BOX WPC	TOKYO E	MET LUIFEL	OPTIES
Voorgevel		3 → 4 m	3 → 4 m	vast raam
Diepte		2 → 6 m	2 → 6 m	
Zijluifel		-	1 → 4 m	
Totale hoogte		2,30 m	2,30 m	
Deur		100 x 200 cm aluminium schuifdeur	100 x 200 cm aluminium schuifdeur	
Glas		gelaagd opaal	gelaagd opaal	
Raam		optie	optie	
Dakbedekking		epdm	epdm	



## BOX - IROKO

De Box in iroko houdt het puur en minimalistisch. De moderne strakke lijnen van dit design met de warme uitstraling van het iroko hardhout integreren perfect in uw tuin. De mogelijkheden in maatwerk zijn zeer ruim, wat er voor zorgt dat u uw constructie volledig volgens uw smaak kan laten afwerken.

### AFWERKING

De Box is verkrijgbaar met zowel horizontale als verticale beplanking en elke Box in iroko wordt trouwens standaard met dampscherm afgewerkt om condensvorming en vlekken te voorkomen. Wij zorgen er ook voor dat er geen verticale lassen zichtbaar zijn aan de voorkant van het tuinhuis. Topkwaliteit dus.





## POOLHOUSE

Deze moderne constructies zijn tot in de details afgewerkt en ademen kwaliteit en vakmanschap uit. Op zoek naar de ideale poolhouse? Kies dan voor de uitvoering met luifel en gesloten achterwand.



### BOX IROKO

E

D

TOKYO E

OPTIES

Voorgevel

2 → 4 m

3 → 4 m

3 → 4 m

vast raam

Diepte

2 → 6 m

2 → 6 m

2 → 6 m

opvallend raam

Zijluifel

1 → 4 m

1 → 4 m

1 → 4 m

Totale hoogte\*

2,23 m

2,23 m

2,23 m

Deur

80 x 188 cm

157 x 188 cm

125 x 188 cm

Glas

-

-

houten schuifdeur

Raam

optie

optie

gelaagd opaal

Dakbedekking

epdm

epdm

optie  
epdm

\* Box 4 x 4 → 6 m en Box met luifel: totale hoogte 2,32 m



geribde planken - geschilderd

## BOX - VURENHOUT

De Box in vuren hout is een moderne minimalistische tuinconstructie die niet alleen met vlakke planken maar ook met horizontale geribde planken verkrijgbaar is. Ook hier zijn de mogelijkheden in maatwerk zeer ruim, wat er voor zorgt dat u uw constructie volledig volgens uw smaak kan laten afwerken.


### AFWERKING

Een tuinhuis in vuren hout is standaard niet geïmpregneerd. Daarom beschermt u best uw tuinhuis door het te beitsen of te schilderen. Zo kan u de kleur van uw tuinhuis afstemmen op de kleuren die u gebruikt in het schrijnwerk van uw woning. Constructies met verticale beplanking worden standaard afgewerkt met dampscherm om binnenin condensvorming en vlekken te voorkomen. Kiest u voor horizontale beplanking, dan kan u een dampscherm in optie bijbestellen.





vlakke planken - onbehandeld



BOX VURENHOUT

	E	D	TOKYO E	OPTIES
Voorgevel	2 → 4 m	3 → 4 m	3 → 4 m	vast raam
Diepte	2 → 6 m	2 → 6 m	2 → 6 m	openvallend raam
Zijluifel	1 → 4 m	1 → 4 m	1 → 4 m	impregnatie
Totale hoogte	2,23 m	2,23 m	2,23 m	dampscherm
Deur	80 x 188 cm enkel	157 x 188 cm dubbel	125 x 188 cm houten schuifdeur	* box 4 x 4 → 6 m: totale hoogte 2,32 m.
Glas	-	-	gelaagd opaal	
Raam	optie	optie	optie	
Dakbedekking	epdm	epdm	epdm	



## EXTERIOR - DRUKGEÏMPREGNEERD GRENHOUT

### HAAL HET LICHT BINNEN MET DE EXTERIOR

Houdt u van veel lichtinval? Kies dan voor de Exterior met zijn grote glaspartijen in gelaagd glas. Deze moderne tuinconstructie opgebouwd met een pen- en gatsysteem is standaard drukgeïmpregneerd en is beschikbaar met grote schuifdeuren van het plafond tot de grond, vaste glaswanden en grote glazen schuifwanden.

### MODERN EN STEVIG

De constructie wordt opgebouwd met gelamelleerde vuren palen van 12 x 12 cm. Om extra stevigheid te garanderen worden er gelamelleerde ringbalken van 12 x 16 cm gebruikt. Elke Exterior wordt standaard met 2 volle wanden opgebouwd die met een inox-profiel aan de buitenkant afgewerkt worden. Dit creëert een strakke moderne look die perfect past in elke hedendaagse tuin.











## MOGELIJKE OPSTELLINGEN

- Basismodule = 3 x 3 m (overmeten)
- Aanbouwmodule = 2,88 m

Schuifdeur + vaste glaswand  
275 x 215 cm + wand 50/100 cm  
bij Exterior 350 en 400

Volle wand (losse planken  
28 x 145 mm) met/zonder  
vast raam 95 x 215 cm

Glazen schuifwand zonder kader  
(3 of 4 sporen alu-systeem)  
zie p. 18-19.



EXTERIOR

EXTERIOR 300

EXTERIOR 350

EXTERIOR 400

Voorgevel

3 m

3,5 m

4 m

Diepte

3 / 3,5 / 4 m

3 / 3,5 / 4 m

3 / 3,5 / 4 m

Aanbouwmodule

2,88 / 3,38 / 3,88 m

2,88 / 3,38 / 3,88 m

2,88 / 3,38 / 3,88 m

Totale hoogte

2,3 m

2,3 m

2,3 m

Wandinvulling

2 volle wanden

2 volle wanden

2 volle wanden

Dakbedekking

epdm

epdm

epdm







## MAXIMUM LICHTINVAL HET HELE JAAR DOOR ?

Bent u er ook van overtuigd dat elk seizoen zijn charmes heeft en wilt u daar het hele jaar door van genieten? Wilt u in uw poolhouse maximaal kunnen genieten van uw tuin? Kies dan voor de optie volledige glazen schuifwanden zonder kader en breng het groen 100% binnen.

### GENIET IN ELK SEIZOEN MET VOLLE TEUGEN VAN UW TUIN

De Exterior en de Box zijn ook verkrijgbaar met een volledige glazen schuifwand. Dankzij de grote glaspartijen wordt echt elke zonnestraal gecapteerd. Zo profiteert u van de eerste lentezon tot de laatste nazomerse zonschijn van een zomers gevoel in eigen tuin. Heerlijk!


De glazen schuifwand wordt op een uiterst compact en licht profielsysteem gemonteerd. Dit systeem is beschikbaar met 3 of 4 sporen. De lopers zijn bovendien uitgerust met handige meenemers. Dit wil zeggen dat u bij het sluiten van de glaswand alle volgende elementen automatisch meetrekt. Een uiterst praktische oplossing!

### ALUMINIUM PROFIELSYSTEEM

- 10 mm gehard veiligheidsglas
- Onderrail met lage opstap
- Inox greep op eerste vleugel
- Afsluitbaar aan binnenzijde (optioneel aan buitenzijde met cilinder)
- Frame verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren
- Betere water- en windafdichting met borstelprofiel per element



Het systeem is leverbaar met 3 of 4 sporen.





## REJA - WPC


### RUIMTE VOOR UW VRIJE TIJD

De Reja is een onderhoudsvriendelijk tuinhuis in wpc (hout-kunststof-composiet) want schilderen of beitsen is hier niet nodig. Naar reiniging toe volstaat het om de wanden af te wassen met water en een zacht reinigingsmiddel. Zo heb je veel meer vrije tijd (=REJA) om te genieten in de tuin.

### AFWERKING

Kiest u voor een Reja met luifel, dan wordt de onderzijde van de luifel standaard volledig afgewerkt met wpc. Dit tuinhuis wordt aangeboden met een aluminium schuifdeur in gelaagd opaal glas. De deur met of zonder tussenverdeling is beschikbaar in 2 RAL-kleuren : RAL 9006 aluminium en RAL 9004 zwart. Volledig naar uw stijl en voorkeur te kiezen.





REJA

TOKYO E

MET LUIFEL

OPTIES

Voorgevel  
 Diepte  
 Zijlufel  
 Totale hoogte  
 Deur  
 Glas  
 Raam  
 Dakbedekking

3 → 4 m  
 2 → 6 m  
 -  
 2,4 m  
 100 x 200 cm  
 aluminium schuifdeur  
 gelaagd opaal  
 optie  
 epdm

3 → 4 m  
 2 → 6 m  
 1 → 4 m  
 2,4 m  
 100 x 200 cm  
 aluminium schuifdeur  
 gelaagd opaal  
 optie  
 epdm

vast raam





## MODERN IN PANEELBOUWSYSTEEM VURENHOUT

De Modern is een tuinhuis met dakoversteek die voor een natuurlijke sfeer zorgt in uw tuin. Hier kiest u volledig zelf volgens welk systeem u uw tuinhuis wil laten opbouwen: in paneelbouw, met blokhutverbinding of volgens ons gepatenteerd alpha-systeem. Hier ziet u de Modern in paneelbouw.

### WAT IS PANEELBOUW?





De wanden van uw tuinhuis zijn vooraf opgemaakt en worden ter plaatse in uw tuin aan elkaar vast geschroefd. De wanden worden op de hoek met een afdekprofiel afgewerkt. Meer info over paneelbouw vindt u op p. 69.



### AFWERKING

U kan kiezen voor een enkele of dubbele draaideur, schuifdeur en een luifel. De dubbele schuifdeuren hebben één openschuivend en één vast deel. Voor de dakbedekking hebt u de keuze tussen epdm en staalplaten. U hebt de keuze tussen standaard staalplaten, anticondens staalplaten of geïsoleerde staalplaten.



					
MODERN PN	E	D	TOKYO E	TOKYO D	OPTIES
Voorgevel	2 → 4 m	2,5 → 4 m	3 → 4 m	3 → 4 m	vast raam opvallend raam dampscherm
Diepte	2 → 6 m	2 → 6 m	2 → 6 m	2 → 6 m	
Zijluifel					
Totale hoogte	2,25 m	2,25 m	2,25 m	2,25 m	
Deur	80 x 188 cm enkel	157 x 188 cm dubbel	125 x 188 cm houten schuifdeur	125 x 188 cm houten schuifdeur + vast deel	
Glas	gelaagd opaal	gelaagd opaal	gelaagd opaal	gelaagd opaal	
Raam	optie	optie	optie	optie	
Dakbedekking	epdm / staalplaat	epdm / staalplaat	epdm / staalplaat	epdm / staalplaat	





## MODERN IN ALPHASYSTEEM DRUKGEÏMPREGNEERD GRENHOUT

De Modern met dakoversteek, opgebouwd volgens ons gepatenteerd alphasysteem creëert een hedendaagse sfeer en zorgt voor een natuurlijke look in uw tuin.

### WAT IS HET ALPHASYSTEEM?

Het alphasysteem zorgt voor egale, vlakke wanden aan de binnen- en buitenzijde met een rechte hoekafwerking. Meer info over het alphasysteem vindt u op p. 68.

### AFWERKING





U kan kiezen voor een enkele of dubbele draaideur, schuifdeur, en een luifel. De dubbele schuifdeuren hebben twee opschuivende delen. Het dak wordt met epdm afgewerkt.





TIP  
 Combineer de schuifdeur met 2 vaste glasdelen.  
 Zo creëer je nog meer licht en openheid in je tuinhuis.  
 Bekijk al onze ramen en deuren op p.74-75 en 77.



					OPTIES
	E	D	TOKYO E	TOKYO D	
Voorgevel	2 → 4,2 m	3 → 4,2 m	2,5 → 4,2 m	3,5 → 4,2 m	vast raam
Diepte	2 → 4 m	2 → 4 m	2 → 4 m	2 → 4 m	opvallend raam
Zijluifel	1 → 4 m	1 → 4 m	1 → 4 m	1 → 4 m	
Totale hoogte*	2,38 m	2,38 m	2,38 m	2,38 m	
Deur	83 x 190 cm enkel	143 x 190 cm dubbel	103 x 190 cm houten schuifdeur	166 x 190 cm houten schuifdeur	
Glas	acide	acide	acide	acide	
Raam	optie	optie	optie	optie	
Dakbedekking	epdm	epdm	epdm	epdm	

\* Met luifel is de totale hoogte 251 cm



## MODERN IN BLOKHUTSYSTEEM DRUKGEÏMPREGNEERD GRENHOUT

De Modern in blokhutstelsel is een degelijk robuust tuinhuis met de typerende blokhuthoek. Meer info over het blokhutstelsel vindt u op p. 68.

### AFWERKING

U kan kiezen voor een enkele draaideur, een dubbele draaideur of een schuifdeur en een luifel. De dubbele schuifdeuren hebben twee openschuivende delen.





Wil u graag zoveel mogelijk licht creëren en de connectie met de tuin nog vergroten? Kies dan voor het XL model met extra grote vaste glaspartijen en extra schuifraam in gelaagd glas.

Voor de dakbedekking kan u kiezen tussen epdm en staalplaten. U hebt de keuze tussen standaard platen, anticondens staalplaten of geïsoleerde staalplaten.







					OPTIES
	MODERN BL E	TOKYO E	TOKYO D	XL	
Voorgevel	2 → 2,5 m	2,5 m → 4,2 m	3,5 → 4,2 m	3,5 → 4,2 m	vast raam
Diepte	2 → 5 m	2 → 5 m	2 → 5 m	2 → 5 m	opvallend raam
Zijluifel	1 → 4 m	1 → 4 m	1 → 4 m	1 → 4 m	
Totale hoogte*	2,34 m	2,34 m	2,34 m	2,73 m	
Deur	83 x 190 cm enkel	103 x 190 cm houten schuifdeur	166 x 190 cm houten schuifdeuren	275 x 213 cm houten schuifdeur + vast deel	
Glas	acide	acide	acide	gelaagd helder	
Raam	optie	optie	optie	optie	
Dakbedekking	epdm / staalplaat	epdm / staalplaat	epdm / staalplaat	epdm / staalplaat	

\* Bij uitvoering met luifel is de constructie 1 plank hoger (13 cm)



## VINTAGE - DRUKGEÏMPREGNEERD GRENHENHOUT

Simpel en snel op te bouwen tuinhuis in paneelbouw aan een zeer voordelige prijs. De wanden worden opgebouwd door 2 panelen op elkaar te plaatsen. Zo wordt uw tuinhuis in 1-2-3 in elkaar getimmerd en hebt u meteen tijd om volop van uw tuin te genieten. Easy living!

### UITVOERING




Dit tuinhuis met schuifdeur is beschikbaar in 4 verschillende afmetingen, maatwerk is hier niet mogelijk. De dubbele schuifdeuren hebben twee openschuivende delen.

### TIP

Woont u in een rijhuis? Dan is deze handige tuinconstructie ideaal voor u. De 2-delige wanden passen zo door uw voordeur...





			
	TOKYO E	TOKYO E	TOKYO D
Vintage			
Voorgevel	2,25 m	2,75 m	3,65 m
Diepte	2 m	2,25 / 2,75 m	2,75 m
Totale hoogte	2,18 m	2,18 m	2,18 m
Deur	103 x 190 cm houten schuifdeur acide	103 x 190 cm houten schuifdeur acide	166 x 190 cm houten schuifdeuren acide
Glas	-	-	-
Raam	-	-	-
Dakbedekking	epdm antraciet staalplaat	epdm antraciet staalplaat	epdm antraciet staalplaat







## LANDELIJKE TUINHUIZEN

Wilt u van uw tuin een charmante en stijlvolle omgeving maken? Een plek om in alle rust te ontspannen na een lange werkdag? Geen stijl die u meer die rust en romantiek biedt dan de landelijke stijl. Ontdek hier een ruime keuze aan tuinhuisen in landelijke stijl.

TIP: Om het ultieme cottage-effect te bekomen, kan uw tuinhuis op ambachtelijke wijze worden afgewerkt met ceder shingels.

In dit assortiment kan u kiezen tussen twee types daken: wolfskapdak en asymmetrisch dak.

### GOED OM TE WETEN:

Volgende opties zijn beschikbaar bij al onze landelijke tuinhuisen:


- Vloer
- Plankverhoging
- Gesloten wand onder luifel
- Andere ramen en deuren
- Cedershingels




## CROFT - VURENHOUT

In ons landelijk assortiment kan u kiezen voor onze Croft, een tuinconstructie in paneelbouw met typerend wolfskapdak. Dit soort tuinconstructie past uitstekend in een tuin in cottage stijl. De Croft, opgebouwd met planken in Zweedse rabatprofiel en gelamineerde of ceder shingels is beschikbaar in verschillende afmetingen en te verkrijgen met luifel, zijdak en aanbouwschuurtje. De luifel wordt opgebouwd met liggers en eiken palen van 12 x 12 cm.

### VOORGEVELS



### LUIFEL



### ZIJDAK










## WOLFSKAP?

Een wolfskapdak is een dak met afgeschuinde kanten aan de korte zijden. Deze type daken kwamen vroeger veel voor op traditionele landelijke boerderijen.

CROFT	 E	 D	 MET LUIFEL
Voorgevel	2 → 3,5 m	2,5 → 3,5 m	2 → 3,5 m
Diepte	3 → 5 m	3 → 5 m	3 → 5
Voorlufiel	-	-	2,5 → 4 m
Totale hoogte	2,75 m	3 / 3,2 / 3,4 m	3,5 / 3,75 / 4 m
Deur - rabatprofiel	80 x 188 cm enkel	157 x 188 cm dubbel	157 x 188 cm dubbel
Glas	helder	helder	helder
Raam - rabatprofiel	opvallend	opvallend	opvallend
Dakbedekking	gelamineerde shingels	gelamineerde shingels	gelamineerde shingels



## LODGE - VURENHOUT

Deze tuinconstructie met asymmetrisch dak geeft uw tuin een romantisch en charmant karakter. De grote dubbele boogdeur maakt onze Lodge niet alleen uniek qua uitzicht maar is ook zeer praktisch om uw materiaal gemakkelijk in en uit uw tuinhuis te halen. Al de Lodges zijn opgebouwd met Zweeds Rabatprofiel.

De Lodge is ook verkrijgbaar met voorlufel of met de combinatie voor- en zijlufel, opgebouwd met eiken palen van 12 x 12 cm. Zo creëer je een extra ruimte in je tuin om gezellig buiten te tafelen of om optimaal van die lange zomeravonden te genieten. Deze tuinconstructies van topkwaliteit zijn tot in de details afgewerkt. De modellen met voorlufel hebben een rechte deur.

### ZIJLUIFEL



### AANBOUWSCHUURTJE











## ASYMMETRISCH

Een asymmetrisch dak is een dak waarbij de twee dakschilden verschillend zijn in lengte.

				
LODGE	D	DT	V	VT
Voorgevel	3,5 / 4 m	3,5 / 4 m	3 → 4 m	3 → 4 m
Diepte	2,5 / 3 m	2,5 / 3 m	2,5 / 3 m	2,5 / 3 m
Voorlufel	-	-	1 m	1 m
Zijlufel	-	2,5 → 4 m	-	2,5 → 4 m
Totale hoogte	3,1 m	3,1 m	3,4 m	3,4 m
Deur - rabatprofiel	157 x 188 cm dubbel + kijkramen*	157 x 188 cm dubbel + kijkramen*	157 x 188 cm dubbel + kijkramen*	157 x 188 cm dubbel + kijkramen*
Glas	helder	helder	helder	helder
Raam - rabatprofiel	opvallend	opvallend	opvallend	opvallend
Dakbedekking	gelamineerde shingels	gelamineerde shingels	gelamineerde shingels	gelamineerde shingels

OPTIES: boogdeur mogelijk bij model D en DT

\* U kan kiezen voor een deur met of zonder kijkramen.



## SHEFFIELD - VURENHOUT




Deze constructies met grote zijluifel, opgebouwd met eiken palen, typeren zich aan hun afgeschuind zijdak. Dit zorgt voor een warme landelijk karakter. Naast de bergruimte heb je ook nog een zeer ruime zijluifel (tot 6m lang!) opgebouwd met eiken palen van 12 x 12 cm, ideaal te gebruiken als overdekt terras of buitenkeuken. De keuze ligt volledig bij u.





## CARPORT

De Sheffield is nu ook beschikbaar met een diepte van 3,5 m zodat u hem kan gebruiken als carport.



### SHEFFIELD

E

D

Voorgevel	2 m
Diepte	3 / 3,5 m
Zijluifel	3 → 6 m
Totale hoogte	3,10 / 3,4 m
Deur - rabatprofiel	80 x 188 cm enkel + kijkraam
Glas	helder
Raam - rabatprofiel	optie
Dakbedekking	gelamineerde shingels

Voorgevel	2,5 m
Diepte	3 / 3,5 m
Zijluifel	3 → 6 m
Totale hoogte	3,10 / 3,4 m
Deur - rabatprofiel	157 x 188 cm dubbel + kijkramen
Glas	helder
Raam - rabatprofiel	optie
Dakbedekking	gelamineerde shingels









## TRADITIONELE TUINHUIZEN

Ziet u het al voor u? Een lekkere barbecue op een zwoele zomeravond, een goed glas wijn en een zomers muziekje. Zalig genieten met tuinkaarsen op de achtergrond die uw traditionele, klassieke tuinhuis volop in de verf zetten. Ontdek hier de verschillende mogelijkheden van de Exterior Living Classics.

### GOED OM TE WETEN:

Volgende opties zijn beschikbaar bij al onze traditionele tuinhuisen:

- Vloer
- Plankverhoging
- Andere ramen en deuren
- Goot & afvoerpijp



## CLASSIC IN PANEELBOUWSYSTEEM VURENHOUT

Houdt u van traditie en daardoor ook van de klassieke uitstraling van een tuinhuis? Dan zijn onze paneelbouw tuinhuisen in traditionele stijl zeker iets voor u. Ontdek onze verschillende modellen.

### WAT IS PANEELBOUW?

De wanden van uw tuinhuis zijn vooraf opgemaakt en worden ter plaatse in uw tuin aan elkaar vast geschroefd. De wanden worden op de hoek met een afdekprofiel afgewerkt. Meer info over paneelbouw vindt u op p. 69.

### UITVOERING

Door de vele mogelijke combinaties kan u de uitstraling van uw tuinhuis volledig zelf bepalen. Wilt u een enkele deur of dubbele deur? Kiest u voor een tuinhuis met 1 raam of 2 ramen of liefst zonder ramen? U bepaalt het allemaal zelf. De verschillende types ramen en deuren vindt u op p. 76. De constructies worden bedekt met shingles of dakpanplaten.







E



D

CLASSIC PN

OPTIES

Voorgevel	2 → 5 m	2,5 → 5 m	
Diepte	2 → 6 m	2 → 6 m	
Totale hoogte	variabel	variabel	
Deur	80 x 188 cm	157 x 188 cm	
Glas	enkel	dubbel	
Raam	helder	helder	
Dakbedekking	optie	optie	dakpanplaten
	shingels	shingels	





## CLASSIC IN ALPHASYSTEEM DRUKGEÏMPREGNEERD GRENHOUT


De Classic met zadeldak, opgebouwd volgens het Alphasysteem past in elke traditionele tuin. Dit tuinhuis is beschikbaar in verschillende afmetingen.

### WAT IS HET ALPHASYSTEEM?

Het alphasysteem zorgt voor egale, vlakke wanden aan de binnen- en buitenzijde met een rechte hoekafwerking. Meer info over het alphasysteem vindt u op p. 68.

### UITVOERING

Kiest u voor een enkele of dubbele deur, een tuinhuis met of zonder raam? De verschillende types ramen en deuren vindt u op p. 74-75 en 77. Bekijk alle onze mogelijke opties, we hebben voor elk wat wils.







E



D

OPTIES

CLASSIC AL

Voorgevel 2 → 4,2 m  
 Diepte 2 → 4 m  
 Totale hoogte 2,41 → 2,89 m  
 Dakliefel vooraan 40 cm  
 Deur 83 x 190 cm  
 enkel  
 Glas helder  
 Raam optie  
 Dakbedekking shingels  
 dakpanplaten in staal

2,5 → 4,2 m  
 2 → 4 m  
 2,41 → 2,89 m  
 40 cm  
 143 x 190 cm  
 dubbel  
 helder  
 optie  
 shingels  
 dakpanplaten in staal

afdak zijgevel 80 of 150 cm  
 voorliefel 2 m met palen en  
 open spant  
 buitentop dicht



## CLASSIC IN BLOKHUTSYSTEEM DRUKGEÏMPREGNEERD GRENHOUT

Bent u op zoek naar een stevige tuinconstructie met een traditionele blokhut hoekverbinding? Dan vindt u vast wat u nodig hebt in onze Classic-lijn. Een tuinhuis vol traditionele waarden en karakter. Een succesmodel die zijn tijdloze kwaliteiten reeds lange tijd bewezen heeft.


### UITVOERING

Dit tuinhuis is beschikbaar in verschillende afmetingen en met verschillende types ramen en deuren. Een overzicht vindt u op p. 74-75 en 77. Meer info over het blokhutsysteem vindt u op p. 68.




### VOORLUIFEL

Dakluisfel vooraan verandert volgens breedte:  
2-2,5 m: 40 cm / 3-5 m: 80 cm / > 5 m: 95 cm



### LUIFELMOGELIJKHEDEN

Afdak zijgevel  
80 of 145



Voorluisfel  
1,2 m



Voorluisfel  
2/3 m



Voorluisfel  
4 m







E



D



MAXI

OPTIES

CLASSIC BL

Voorgevel

2 → 5 m

2 → 5 m

6 m

afdak zijgevel 80 of 145 cm

Diepte

2 → 5 m

2 → 5 m

3 → 6 m

voorlufel 1,2 / 2 / 3 / 4 m

Totale hoogte

2,34 → 2,73 m

2,34 m → 2,73 m

2,86 m

buitentop luifel dichtmaken

Deur

83 x 190 cm

143 x 190 cm

143 x 190 cm

Glas

enkel

dubbel

dubbel

Raam

helder

helder

helder

Dakbedekking

optie

optie

optie

shingels

shingels

shingels

dakpanplaten in staal

dakpanplaten in staal

dakpanplaten in staal





## CLASSIC MAATWERK

Een Classic in blokhutsysteem volledig in maatwerk? Dat is mogelijk. Door de talloze mogelijke combinaties kan u de uitstraling van uw tuinhuis volledig zelf bepalen. Wilt u een enkele deur of dubbele deur? Kiest u voor een tuinhuis met 1 raam of 2 ramen of liever geen ramen? U bepaalt het allemaal zelf. Vraag naar onze mogelijkheden.

### RETRO LOOK...

Al onze Classics zijn ook verkrijgbaar met de typische traditionele gebogen sierlat. Zo creëer je een tuinhuis in retro stijl. Wil je alles tot in de puntjes een retro karakter geven? Kies dan ook voor de bijhorende luiken, bloembak en voorterras.







Op zoek naar een constructie waar u al uw tuinmateriaal, fietsen en buitenspeelgoed in kwijt kan? Deze stevige tuinhuisen zijn tot in de details afgewerkt en kunnen zelfs ingericht worden tot een slaap-, woon- en kookruimte. Ideaal als vakantiewoning !

#### MOGELIJKE OPSTELLINGEN









## OVERKAPPINGEN

Wilt u ten volle genieten van uw tuin en van het buitenleven? Dan is een overkapping zeker iets voor u. Steeds vaker gaan mensen hun tuin inrichten als een onderdeel van de leefruimte om zowel met goed weer als slecht weer van hun tuin te kunnen genieten. Met een overkapping in uw tuin creëert u een paradijs in eigen tuin.



## LUNA - DRUKGEÏMPREGNEERD GRENHOUT

Wilt u ten volle genieten van uw tuin en van het buitenleven? Deze Luna zorgt ervoor dat u overdag beschermd bent tegen UV-stralen en 's avonds is dit de perfecte plaats om gezellig samen te zijn met vrienden. Kies zelf de functie van deze modulaire en moderne tuinconstructie: tuinkamer, overdekt terras, jacuzzi, loungehoek bij het zwembad, outdoor kitchen,...

### LUNA

Breedte	3 / 4 / 5 m	4 m
Diepte	3 m	4 m
Verticale palen	12 x 12 x 300 cm	12 x 12 x 300 cm
Horizontale liggers	12 x 16 cm - gelamelleerd	12 x 16 cm - gelamelleerd
Dakbalken	58 x 170 mm	58 x 170 mm

### OPTIES

Wandelement : 2 luna panelen met lamellen + 1 paal






DE LUNA EN HET LUCCA TUINSET  
 PASSEN PERFECT BIJ ELKAAR.  
 IDEALE MATCH.

Zie onze tuinhoutbrochure  
 voor meer info.




## VOORBEELD OPSTELLINGEN


3 wand-elementen + 2 palen




4 wand-elementen + 3 palen



7 wand-elementen + 5 palen



8 wand-elementen + 8 palen




Basisstructuur, volledig open



Basisstructuur met geperforeerd  
 polyestergaas (wit, beige, grijs)



Basisstructuur met Luna dakpanelen











## GARAGES

Een garage is een must om uw wagen te beschermen. Een auto die in de winter in een garage staat, start veel vlotter. U bespaart ook tijd op die dagen vol winters fileleed omdat u uw ruiten niet ijsvrij hoeft te maken. Daarnaast hebt u ook meteen de perfecte opbergplaats voor al uw tuinmateriaal en tuinmeubels. Opgeruimd staat netjes. Kies hier de stijl die het best past bij uw tuin, woning of persoonlijke smaak.



## GARAGE MODERN IN PANEELBOUWSYSTEEM VURENHOUT



MODERN PN

E

OPTIES



Voorgevel	3 → 4 m
Diepte	5 → 10 m
Totale hoogte	2,45 m
Kantelpoort	245 x 198 cm (metaal)
Raam	-
Dakbedekking	staalplaten
Voordak	30 cm

luifel  
geïsoleerde staalplaten  
anticondens staalplaten





## GARAGE MODERN IN BLOKHUTSYSTEEM DRUKGEÏMPREGNEERD GREENHOUT


MODERN BL	 E	 D	OPTIES
Voorgevel	3 → 5 m	6 m	kantelpoort
Diepte	5,2 / 7 m	7 m	dakplanken
Totale hoogte*	2,34 m	2,34 m	afdak zijgevel 1 / 2 m
Poort**	235 x 190 cm opendraaiend	235 x 190 cm opendraaiend	voorlufel 1 / 2 / 3 / 4 m
Raam	vast	vast	gesloten wand onder lufel
Glas	helder	helder	
Dakbedekking	staalplaten	staalplaten	

\*Met kantelpoort is de totale hoogte 2,47 m

\*\*Rechts poortdeel draait eerst open



## CROFT GARAGE VURENHOUT



CROFT

350

Voorgevel	3,5 m
Diepte	6 → 10 m
Totale hoogte	4 m
Deur	80 x 188 cm enkel
Draaiport	239 x 198 cm
Raam	opvallend
Glas	helder
Dakbedekking	gelamineerde shingels

OPTIES: aanbouwschuurtje, ceder shingels, dampscherm



## GARAGE CLASSIC IN PANEELBOUWSYSTEEM VURENHOUT



CLASSIC PN

E

Voorgevel	3 → 4 m
Diepte	5 → 10 m
Totale hoogte	2,61 → 2,78 m
Daklufel vooraan	30 cm
Kantelpoort	245 x 198 cm (metaal)
Raam	optie
Dakbedekking	shingels

OPTIES: dakpanplaten





# GARAGE CLASSIC IN BLOKHUTSYSTEEM DRUKGEÏMPREGNEERD GREENHOUT



E



D

CLASSIC BL

Voorgevel	3 → 5 m
Diepte	5,2 / 7 m
Totale hoogte*	2,47 / 2,6 m
Dakluifel vooraan	40 cm
Poort**	235 x 190 cm opendraaiend
Raam	vast
Glas	helder
Dakbedekking	shingels dakpanplaten in staal

OPTIES

kantelpoort
afdak zijgevel 80 of 145 cm
voorluifel 1,2 / 2 / 3 / 4 m
buitentop luifel dicht

\*Met kantelpoort is de wand 1 plank hoger (+ 13 cm)

\*\*Rechts poortdeel draait eerst open







## CARPORTS

Geen ruimte om een houten garage te plaatsen, maar ook geen zin om uw wagen zomaar buiten op straat te laten staan? Een carport in hout biedt de perfecte oplossing! Bovendien vindt u een houten carport zowel in een moderne als in een meer traditionele stijl. Voor elke tuin wat wils dus! Eerder op zoek naar een carport in aluminium? Die vindt u terug op onze website: [www.exteriorliving.be](http://www.exteriorliving.be) of in onze brochure Aluminium Constructies. Vraag er naar bij uw professional.






## BOX CARPORT IROKO, VURENHOUT OF WPC

De Box carport is in losstaand en in aanbouwmodel beschikbaar en verkrijgbaar met of zonder berging. Elke Box kan met dampscherm afgewerkt worden om condensvorming en vlekken te voorkomen. Wij zorgen er ook voor dat er geen lassen zichtbaar zijn aan de voorkant van de berging. Topkwaliteit dus.

### AFWERKING

Wil u een carport met een warme uitsraling? Kies dan voor een houten beplanking in iroko hardhout of in vurenhout. Wanneer u jaarlijks of tweejaarlijks uw carport onderhoudt met een beits of een olie kan u jarenlang van uw mooie constructie genieten. Liever geen onderhoud aan uw carport en een voorkeur voor grijze tinten? Dan is de carport in wpc vast iets voor u. WPC vraagt geen onderhoud, is 100% recycleerbaar, waterresistent en zeer bestand tegen insecten en schimmels.





## BOX CARPORT

### ZONDER BERGING

### MET BERGING

### OPTIES

Voorgevel  
Diepte  
Totale hoogte

3 / 3,5 / 4 / 5 m  
6 m  
afh. positie palen

3 / 3,5 / 4 / 5 m  
6 m  
2,40 m

vast raam  
opvallend raam  
dakrand beschikbaar in RAL 9004 zwart  
beplanking onderzijde luifel  
gesloten wand onder luifel

Diepte berging  
Deur\*

-

2 → 4 m  
80 x 188 cm  
enkel

Raam  
Dakbedekking

-  
epdm


optie  
epdm

\* De Box in Wpc heeft een aluminium schuifdeur van 100 x 200 cm



## EXTERIOR CARPORT DRUKGEÏMPREGNEERD GRENHOUT

De Exterior carport is een stevige moderne carport die opgebouwd wordt met gelamelleerde grenen palen van 12 x 12 cm en gelamelleerde vuren ringbalken van 12 x 16 cm.



### EXTERIOR CARPORT

Voorgevel	3 → 4 m
Diepte	5,88 / 6,88 / 7,88 m
Totale hoogte	afh. positie palen
Dakbedekking	epdm

### OPTIES

dakrand beschikbaar in RAL 9004 zwart  
gesloten wand onder luifel  
beplanking onderzijde luifel





## MALUWI CARPORT ALUMINIUM

Eerder op zoek naar een carport in aluminium? Bekijk dan ons assortiment aluminium constructies. U vindt er alles over op onze website: [www.exteriorliving.be](http://www.exteriorliving.be) of vraag naar onze brochure.



MALUWI CARPORT	ZONDER BERGING	MET BERGING	OPTIES
Voorgevel	1,8 → 4,5 m	1,8 → 4,5 m	gesloten wand onder luifel aluminium panelen
Diepte	1,8 → 4,5 m	1,8 → 4,5 m	
Totale hoogte	2,5 m	2,5 m	
Dakbedekking	epdm	epdm	
Diepte berging	-	1,8 → 4,5 m	
Deur	-	aluminium schuifdeur	
	-	gelaagd opaal	
Raam	-	-	




## MODERN CARPORT DRUKGEÏMPREGNEERD GRENHENHOUT

De Modern carport is beschikbaar in losstaand en in aanbouwmodel en verkrijgbaar met of zonder berging. Indien gewenst kan u tuinschermen tussen de palen plaatsen om een gesloten wand te creëren. Alles over ons assortiment tuinschermen vindt u in onze tuinhoutbrochure.



### ZONDER BERGING



#### MODERN CARPORT

E

D

#### AANBOUW E

#### AANBOUW D

#### OPTIES

Voorgevel

3,59 / 4,79 m

5,93 m

3,09 m

4,59 m

paalhouders

Diepte

4,55 / 6,55 m

4,55 / 6,55 m

4,55 / 6,55 m

4,55 / 6,55 m

stormverankering

Totale hoogte

2,47 m

2,47 m

2,47 m

2,47 m

dakplanken

Dakbedekking

staalplaat

staalplaat

staalplaat

staalplaat

epdm








# MODERN CARPORT DRUKGEÏMPREGNEERD GRENHOUT

De berging wordt opgemaakt met het degelijk blokhutsysteem.  
Meer info over het blokhutsysteem vindt u op p. 68.

## MET BERGING



MODERN CARPORT	E	D	AANBOUW E	AANBOUW D	OPTIES
Breedte	3,59 / 4,79 m	5,93 m	3,09 m	4,59 m	paalhouders stormverankering dakplanken epdm
Diepte	6,3 m	6,3 m	6,3 m	6,3 m	
Totale hoogte	2,47 m	2,47 m	2,47 m	2,47 m	
Breedte berging	3 / 4,2 mm	5,33 m	2,78 m	4,28 m	
Diepte berging	2 → 6 m	2 → 6 m	2 → 6 m	2 → 6 m	
Deur	83 x 190 cm - enkel	83 x 190 cm - enkel	83 x 190 cm - enkel	83 x 190 cm - enkel	
Raam	optie	optie	optie	optie	
Dakbedekking	staalplaat	staalplaat	staalplaat	staalplaat	







## TECHNISCHE INFO

In dit hoofdstuk vindt u alle info over de verschillende constructiesystemen, de bijhorende details en de mogelijkheden in ramen en deuren. Twijfelt u nog over de materiaalkeuze? Bekijk dan eerst de specificaties van al onze houtsoorten en andere materialen die we gebruiken. Zo kan u makkelijker een gegronde keuze maken.

# CONSTRUCTIESYSTEMEN

## ALPHA-SYSTEEM (AL)

U kan kiezen voor het gepatenteerde alpha-systeem met zijn unieke hoekverbinding. Je hebt bij dit systeem een rechte hoekafwerking en gelijk gelijnde wandplanken aan de voorkant en de zijkant. Zo heb je een modern tuinhuis met egale, vlakke wanden binnen en buiten. Het alpha-systeem is ook zeer eenvoudig op te bouwen. De tuinhuisen zijn vervaardigd uit Noord-Europees grenen en zijn standaard drukgeïmpregneerd. De dikte van de wanden is 28 mm.

Op de Modern-modellen wordt er epdm op dakplanken voorzien. Bij de Classic kan u kiezen tussen shingels en dakpanplaten in staal.




## BLOKHUT-SYSTEEM (BL)

Daarnaast kan u ook kiezen voor het blokhutsysteem. Onder blokhutsysteem verstaat men de traditionele blokhut-hoekverbinding met doorschietende hoekdelen. Bij de dikte van de wandplanken hebt u de keuze uit 28 of 45 mm.

De tuinconstructies zijn vervaardigd uit Noord-Europees grenen. Een geïmpregneerde afwerking is mogelijk. U kan kiezen uit rechte of afgeschuinde hoekjes.

Afhankelijk van het model kan u als dakbedekking kiezen tussen: shingels, dakpanplaten in staal, staalplaten met of zonder isolatie, anti-condensatie staalplaten, epdm.






## PANEELBOUW (PN)

Bij het paneelbouwsysteem worden de wanden voorgemonteerd op een vast kader. Op locatie worden de kaders en m.a.w. de volledige wanden aan elkaar geschroefd. Door de planken op regelmatige afstand vast te nieten op een robuust kader, zijn we zeker van een stabiele constructie bij eender welke weersomstandigheden. Ook is het plaatsen van een damp scherm mogelijk bij deze constructies. Standaard werken we met planken van 19 mm, bij de Box in iroko gebruiken we planken van 15 mm en de Vintage heeft een beplanking van 16 mm. Voor onze landelijke constructies wordt dit het typische Zweeds Rabatprofiel. Ook onze tuinconstructies in WPC worden opgebouwd volgens dit systeem.



## HPL-PLAAT-SYSTEEM (HPL)

Bij het Panama model worden de wanden opgebouwd met volkunststofplaten of HPL (High Pressure Laminate). De platen worden vastgelijmd op een vast kader waardoor er geen zichtbare verankering is. Door deze techniek beschikt deze constructie over een geventileerd gevelsysteem. Ook het isoleren van deze wanden behoort tot uw mogelijkheden.



## PEN-EN-GATVERBINDING

Voor bepaalde constructies wordt er een pen-en gatverbinding gebruikt. Een pen-en gatverbinding is een houtverbinding waarbij twee houten onderdelen door middel van een pen en een gat met elkaar worden verbonden. Aan het ene deel wordt een pen gemaakt en in het andere onderdeel wordt een gat gemaakt met dezelfde afmetingen zodat de pen mooi in het gat schuift. Een pen- en gatverbinding is een zeer sterke verbinding.



# CONSTRUCTIEDETAILS

## ALPHA-VERBINDING



## BLOKHUTVERBINDING



## PANEELBOUW






# BEPLANKING - WANDEN



PN 15 BOX iroko



PN 16 Vintage



Zweeds Rabatprofiel



PN 19 BOX rib plank



PN 19




BL 28



BL 45



WPC



Volkunststof













## MAATVOERING

BOX

PN 19

BL 28

BL 45



# DEUREN - PANEELBOUW

## DEUREN

Bij alle paneelbouwconstructies met enkele deur wordt de letter E toegevoegd aan de benaming, bij de constructies met dubbele deur wordt de letter D toegevoegd. Schuifdeuren krijgen de benaming Tokyo. Een dubbele schuifdeur voor een paneelbouw constructie bestaat uit één openschuivend deel en één vast deel.


### DRAAIDEUREN



2v Volhouten deur (enkel en dubbel)



1/2 glasdeur (enkel en dubbel)



3/4 glasdeur (enkel en dubbel)



4v opaal glasdeur (enkel en dubbel)



Cottage deur (enkel en dubbel)



Cottage deur met kijkraam (enkel en dubbel)



Cottage boogdeur



HPL deur (enkel en dubbel) - Panama



SCHUIFDEUREN



Houten schuifdeur  
opaal glas



Houten schuifdeur  
met extra vast deurdeel



Aluminium schuifdeur - Panama



Aluminium schuifdeur - Box wpc en Reja

POORTEN



Metalen kantelpoort



Kantelpoort met  
houten bekleding



Dubbele opendraaiende  
houten garagedeur

*Opmerking: kantelpoort kantelt buiten de gevel!*


*Rechterdeel draait eerst open*

# DEUREN - ALPHA / BLOKHUT


## DEUREN

Bij alle constructies met alphaverbinding of blokhutverbinding met enkele deur wordt de letter E toegevoegd aan de benaming, bij de constructies met dubbele deur wordt de letter D toegevoegd. Schuifdeuren krijgen de benaming Tokyo. Een dubbele schuifdeur bestaat uit twee openschuivende delen.


### DRAAIDEUREN




Volhouten deur (enkel en dubbel)




1/2 glasdeur (enkel en dubbel)



3/4 glasdeur (enkel en dubbel)




3V-glasdeur (enkel en dubbel)  
helder of acide glas




4V-glasdeur (enkel en dubbel)  
helder of acide glas

### DRAAIDEUREN DUBBEL GLAS



Glasdeur in kleurloos gedrenkt vurenhout  
(enkel en dubbel)

### SCHUIFDEUREN




Enkele schuifdeur (L → R)



Dubbele schuifdeur




Dubbele schuifdeur  
met 2 vaste ramen




Dubbele brede schuifdeur  
(voor 45 mm)




## POORTEN



Metalen kantelpoort



Kantelpoort met houten bekleding



Dubbele opendraaiende houten garagedeur

*Opmerking: kantelpoort kantelt buiten de gevel!*

*Rechterdeel draait eerst open*

### DRAAIRICHTING

links binnen


rechts binnen

links buiten

rechts buiten

dubbel links binnen

dubbel rechts buiten



# RAMEN - PANEELBOUW

## RAMEN

Bij alle modellen is er ook de mogelijkheid om in optie extra of andere ramen te kiezen. De mogelijkheden variëren naargelang het model. Vraag hiervoor raad bij uw verdeler.

### OPENVALLENDE RAMEN



gelaagd opaal glas




helder glas



### VASTE RAMEN



gelaagd opaal glas



wpc + gelaagd opaal glas



helder glas



### OPTIES:

Dubbel glas, iroko, met of zonder kleinhouten.




# RAMEN - ALPHA / BLOKHUT

## RAMEN 28 EN 45 MM


Bij alle modellen is er ook de mogelijkheid om in optie extra of andere ramen te voorzien.  
De mogelijkheden variëren naargelang het model. Vraag hiervoor raad bij uw verdeler.

### OPENVALLENDE RAMEN




helder glas

### VASTE OF NAAR BINNEN OPENDRAAIENDE RAMEN



helder glas


### VASTE RAMEN - HELDER OF ACIDE GLAS



helder of acide glas

## RAMEN DUBBEL GLAS 45 MM


### OPENVALLENDE RAMEN



acide glas

helder glas

### VASTE RAMEN



helder glas

# MATERIAALSOORTEN

## VOLKUNSTSTOF

De HPL gevelplaat of volkunststofplaat van 6 mm dik is een duurzaam materiaal die heel vaak gebruikt wordt in architecturale toepassingen. De hoge technische prestaties van HPL maken dit materiaal bijzonder geschikt voor buitentoepassingen. Het zorgt er tevens voor dat uw modern tuinhuis bestand is tegen licht, sterke temperatuurswisselingen en andere weersinvloeden. Deze type platen worden vaak gebruikt als geventileerd gevelsysteem. Bovendien is het gebruikte materiaal 100% recycleerbaar, dus uiterst milieuvriendelijk. Dit materiaal, conform de Europese norm EN 438 en houder van het CE kwaliteitslabel, vormt dus een uitstekend alternatief voor de traditionele materialen.



## WPC

WPC (Wood Plastic Composite) of hout-kunststof-composiet is een geperst materiaal bestaande uit hout en een thermoplastische kunststof (polymeer). Het werd ontwikkeld met als doel het esthetische karakter van hout te verenigen met de onderhoudsvriendelijkheid van kunststof. WPC heeft dezelfde duurzaamheid als kunststof en is zeer geschikt voor buitentoepassingen. Dit materiaal is 100% recycleerbaar, waterresistent en zeer bestand tegen insecten en schimmels. De planken zijn geborsteld waardoor de oppervlakte een niet-glanzende structuur krijgt. Dit zorgt niet alleen voor een luxueuze, natuurlijke en warme uitstraling, maar hierdoor kunnen ook algen zich minder goed hechten aan dit materiaal. Aangezien wpc voor een groot deel uit hout bestaat, kan er bij extreme temperatuursveranderingen wel een kleine uitzetting of inkrimping voorkomen.



## THERMOWOOD

Thermowood is Europees vurenhout of ayous dat langdurig verhit wordt in een speciale oven. Hierdoor verandert de structuur en verbetert de duurzaamheid en de vormvastheid van het hout. Het hout wordt beter bestand tegen vocht, schimmels en weersinvloeden. Door dit verhittingsproces krijgt het hout die specifieke mooie donkerbruine kleur. Thermowood vereist zeer weinig onderhoud. Indien het oppervlak vuil is, volstaat een reiniging met water en eventueel een zachte zeep. Thermowood hoeft je niet noodzakelijk te schilderen maar het zal wel na een tijdje vergrijzen. Wanneer je de donkerbruine kleur wil behouden, is het aanbrengen van een beits of olie op terpentijn basis wel noodzakelijk. Thermowood is een goede vervanging voor exotische hardhout omdat het uit duurzaam beheerde bossen komt uit het noorden van Europa. Dit hout is dus niet enkel duurzaam, maar ook ecologisch verantwoord. Het verhittingsproces zorgt wel voor een geringere buigsterkte. Hou hier rekening mee tijdens plaatsing.





## DRUKGEÏMPREGNEERDE DEN

Exterior Living gebruikt hout uit het Hoge Noorden, afkomstig uit Noord-Scandinavië en Noord-Siberië. Deze houtsoorten worden door een deskundige zorgvuldig geselecteerd. De sterkte en de stabiliteit van dit hout wordt door de trage groei gegarandeerd. Het is een levende materie die bij wisselend weer uitzet en krimpt. Zo ontstaan er barsten en scheuren die het hout een natuurlijke charme geven. De kwaliteit vermindert absoluut niet.



## IROKO

Duurzaam West-Afrikaans hout. De houtstructuur is vrij gelijkmatig, met een matig fijne nerf. Iroko heeft een rechte draad tot kruisdraad en in een zeldzaam geval een golvende draad (natuurlijke duurzaamheidsklasse I-II). Originele kleur: geel-oranje, licht tot middenbruin. Iroko heeft geen knopen en vergrijsst gelijkmatig met de tijd onder invloed van het zonlicht. Indien u de oorspronkelijke kleur wenst te behouden, dient u deze te behandelen met houtolie.




## PADOEK

Zeer duurzaam en uitzonderlijk stabiel hout uit Midden- en West-Afrika. De nerf is matig fijn, en soms komt er kruisdraad voor. Maar meestal heeft het hout een vrij gelijkmatige structuur. Het kernhout van Afrikaans padoek is zeer duurzaam (natuurlijke duurzaamheidsklasse I). Originele kleur: koraalrood tot paarsbruin. Padoek heeft geen knopen en vergrijsst met de tijd onder invloed van het zonlicht. Indien u de oorspronkelijke kleur wenst te behouden, dient u deze te behandelen met houtolie.



# DAKBEDEKKING

## SHINGELS



Rood-bruin



Groen



Zwart



Rood-bruin  
gelamineerd



Zwart  
gelamineerd



Ceder shingels


## STAALPLATEN



Staalplaten



Anti-condens  
staalplaten



Geïsoleerde  
staalplaten - 4 cm



Lichtstraat  
plaat

## DAKPANPLATEN

Terracotta



Zwart



## EPDM



Alle tuinconstructies met platte daken worden standaard aangeboden met epdm. Bij de platte daken met dakoversteek hebt u ook de mogelijkheid om te kiezen voor staalplaat.





## EXTERIOR LIVING : SAMEN REALISEREN WIJ DE TUIN VAN UW DROMEN

Exterior Living is het overkoepelend merk van de groep Valcke & Zoon te Gits. Reeds 3 generaties lang zijn wij succesvol actief als producent en verdeler van een modern en ruim gamma voor tuin- en buitenbeleving. Wij bieden een uitgebreid assortiment kwaliteitsvolle tuinconstructies in hout en aluminium, eiken bijgebouwen, zwembaden, poorten, tuinafsluitingen en tuinhout aan.

### BELGISCHE KWALITEIT

Wij staan garant voor kwaliteit, maatwerk, originaliteit en vakmanschap van eigen bodem. Door onze kennis en jarenlange ervaring in het vak hebben wij een optimale harmonie tussen ambacht en industrialisatie bereikt. Zo impregneren wij ons hout ook zelf om het preventief te beschermen tegen verrotting en insecten.

### DUURZAAMHEID

Exterior Living is houder van het PEFC-label (certificaat voor duurzaam bosbeheer) dat erover waakt dat er meer bomen worden aangeplant dan gekapt.

### DEALER NETWERK

Om er voor te zorgen dat uw aangekocht product kwalitatief geplaatst wordt, werken wij samen met professionele dealers die uw wensen en behoeften vervullen. Zij zorgen niet alleen voor een correcte plaatsing, maar geven u ook advies en een perfecte dienst na verkoop.



### Assortiment

Ons volledig gamma vindt u terug in onze verschillende brochures. Deze zijn verkrijgbaar bij uw lokale verdeler en kan u ook online doorbladeren op [www.exteriorliving.be](http://www.exteriorliving.be)





**EXTERIORLIVING**  
BY VALCKE

*Exterior Living, geniet van het buitenleven*





Uw Exterior Living vakman:

inspired  
by



Bruggesteeweg 245, B-8830 Gits  
info@exteriorliving.be - www.exteriorliving.be

16062020.8.000\_V1