

welles



hout in zijn mooiste vorm

Tuinhout

Tuininrichting

Tuinhuizen

Overkappingen

Inspiratiemagazine

www.welleshout.nl

Beste tuinliefhebber,

Voor het opdoen van tuinideeën hebben wij voor u het Welles Hout inspiratiemagazine samengesteld. Wederom hebben wij ons best gedaan om u een volledig programma aan tuinhoutproducten aan te bieden. Wij proberen u hierbij te inspireren om de plannen in uw eigen tuin of in een openbare ruimte te realiseren. Hiervoor werken wij samen met vele hoveniersbedrijven en tuinontwerpers en met de meest hoogwaardige houtsoorten die in Nederland en België beschikbaar zijn. In onze eigen werkplaats maken wij al uw tuinwensen waar.

Veel leesplezier!

Gerben Welles

&



Bart Luchtenveld



welles

hout in zijn mooiste vorm

Of u nu interesse heeft in tuinschuttingen, bloembakken, hekwerken, pergola's, overkappingen of luxe tuinhuisen? Welles Hout beschikt over een totaalassortiment aan hout gerelateerde tuinproducten die gemaakt zijn van de meest duurzame houtsoorten. Er is daarom een keuze gemaakt voor het toepassen van lariks-, douglas-, eikenhout. Door het werken met deze duurzame houtsoorten is er minder houtkap noodzakelijk en leveren we met elkaar een belangrijke bijdrage aan het milieu.

Lariks hout

Lariks hout is één van de meest duurzame naaldhoutsoorten van Europa en valt in duurzaamheidsklasse III. De verwachte levensduur van onbehandeld lariks hout is ca. 10 tot 15 jaar en het lariks hout wordt na verloop van tijd steeds harder. Indien het onder hoge druk geïmpregneerd wordt, is de verwachte levensduur nog een stuk langer, richting 20 tot 25 jaar. Lariks hout kenmerkt zich door een mooie vlamtekening en is harshoudend. Onbehandeld lariks hout is geelbruin tot roodachtig van kleur en geïmpregneerd lariks hout is groen/bruin van kleur. Na verloop van tijd zal al het lariks hout lichtjes vergrijsen. Lichte werking van het larikshout is mogelijk.



Waarom kiezen voor Welles Hout?

- Lariksspecialist, al ruim 25 jaar
- Vakmanschap, door houtervaring sinds 1927
- Maatwerkmogelijkheden in eigen werkplaats
- Kwaliteit, flexibiliteit en service
- Inspiratie en passie
- Landelijk netwerk van hoveniersbedrijven en tuinontwerpers

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.

inhoudsopgave

Colofon:

Layout en druk: Bauke Visser Koenders
grafisch vormgever, Haulerwijk
Teksten: Welles Hout, Haulerwijk

Foto's:

Terra Flora, Nieuwehorne - Stam Hoveniers, Abcoude - de Fijnhovenier, Kollum - Braam Tuinen, Smilde - Bokseveld Tuin, Heeten - Hamersma Tuinstyling, Surhuizum - StukArt Tuinen, Hoofddorp - van Ree Groen-specialisten, Pijnacker - Anno2000, Dronten- Willemstein Hoveniers, Waddinxveen - Hoveniersbedrijf Gert Kos, Huizen - Hollander Hoveniers, Breezand - Hoveniersbedrijf Harco, Hoevelaken - Rudi's Tuin, Boutersem (B) - Outlook Groenprojecten, Grafhorst - de Tuinwijzer, Wognum - Baron Timmerwerken, Haulerwijk - Hoveniersbedrijf Bessembinders, Meeden - Hoveniersbedrijf Kammer, Zuidlaren - AA Living Garden Design, Deventer - Hoveniersbedrijf Nieland, Winschoten - Verhoeve Groen, Jirnsum - Groenmeesters, Heerhugowaard - Hortus Artifex Tuinen, Sassenheim - Boom- en tuinverzorging Grunn, Veendam - de Triemen, de Triemen - Gardival - Tack - Bear County - Bertsch Holzbau - Joda - Relazzo - Xidit - Nesling- Houtland - Europlay



Alle in deze catalogus vermelde maten zijn ca. maten omdat hout een levende grondstof is.

Maat-, kleur-, en modelwijzigingen zijn voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Lariks tuinschuttingen en schuttingdeuren	4
Lariks tuinhekken en tuinpoorten	10
Lariks bloembakken	12
Lariks pergola's	14
Lariks tuintimmerhout	16
Lariks deuren	22
Lariks damwanden	24
Lariks overkappingen	26
Eiken tuintimmerhout	32
Hardhout tuintimmerhout	33
Composiet vlinderplanken	34
IJzerwaren	36
Robuust- tuinbeits en 2 componenten coating	39
Specials Welles Hout	40
Gardival tuinhuizen/carports	42
Tack tuinhuizen/carports	42
Bear County tuinhuizen/blokhutten/carports	43
Bertsch Holzbau tuinhuizen/carports	43
Joda carports/vakantiewoningen	44
Berg trampolines	44
Xidit cortenstaal/aluminium	45
Nesling schaduwdoeken/rolgordijnen	45
Houtland tuinpoorten/parkmeubilair	46
Europlay speeltoestellen openbaar terrein	46
Waarom kiezen voor Welles Hout?	47



Lariks tuinschuttingen & schuttingdeuren



**Schutting Massief
(standaard)**

F 2110 180x180 cm bxx

G 2114 180x180 cm bxx

B 2544 180x180 cm bxx



F Fijnbezaagd / geïmpregneerd Europees lariks hout

G Geschaafd / geïmpregneerd Europees lariks hout

B Fijnbezaagd / onbehandeld Europees lariks hout

Deurbeslag is apart te bestellen, kijk bij ijzerwaren

**Schuttingdeur Massief
(standaard, verticaal)**

F 2228 90x180 cm bxx

G 2229 90x180 cm bxx

B 2546 90x180 cm bxx

**Schuttingdeur Massief
(standaard, horizontaal)**

F 2231 90x180 cm bxx

G 2232 90x180 cm bxx

B 2548 90x180 cm bxx

**Schutting Massief DXL
(extra dicht/extra hoog,
verticaal)**

F 2110DXL 180x200 cm bxx

G 2114DXL 180x200 cm bxx

B 2544DXL 180x200 cm bxx

**Schuttingdeur Massief DXL
(extra dicht/extra hoog,
verticaal)**

F 2228DXL 90x200 cm bxx

G 2229DXL 90x200 cm bxx

B 2546DXL 90x200 cm bxx

**Schutting Massief D
(extra dicht):**

F 2110D 180x180 cm bxx

G 2114D 180x180 cm bxx

B 2544D 180x180 cm bxx

**Schuttingdeur Massief D
(extra dicht, verticaal)**

F 2228D 90x180 cm bxx

G 2229D 90x180 cm bxx

B 2546D 90x180 cm bxx

**Schutting Subliem Extra
(standaard)**

F 2300 180x180 cm bxx

G 2302 180x180 cm bxx

**Schuttingdeur Subliem Extra
(standaard)**

F 2312 90x180 cm bxx

G 2314 90x180 cm bxx

**Schutting Massief XL
(extra hoog, verticaal)**

F 2110XL 180x200 cm bxx

G 2114XL 180x200 cm bxx

B 2544XL 180x200 cm bxx

**Schuttingdeur Massief XL
(extra hoog, verticaal)**

F 2228XL 90x200 cm bxx

G 2229XL 90x200 cm bxx

B 2546XL 90x200 cm bxx

**Schutting Subliem Extra D
(extra dicht)**

F 2300D 180x180 cm bxx

G 2302D 180x180 cm bxx

**Schuttingdeur Subliem Extra D
(extra dicht)**

F 2312D 90x180 cm bxx

G 2314D 90x180 cm bxx



Voor meer privacy kunnen veel tuinschuttingen geleverd worden in een hoogte van 200 cm en/of worden uitgevoerd met extra planken.

**Schutting Subliem Extra XL
(extra hoog, verticaal)**

F 2300XL 180x200 cm bxx
G 2302XL 180x200 cm bxx



**Schuttingdeur Subliem Extra XL
(extra hoog, verticaal)**

F 2312XL 90x200 cm bxx
G 2314XL 90x200 cm bxx



**Schutting Subliem Extra DXL
(extra dicht/extra hoog, verticaal)**

F 2300DXL 180x200 cm bxx
G 2301DXL 180x200 cm bxx



**Schuttingdeur Subliem Extra DXL
(extra hoog, verticaal)**

F 2312DXL 90x200 cm bxx
G 2314DXL 90x200 cm bxx

De schuttingen en schuttingdeuren Massief en Subliem-Extra bestaan uit planken van 1,8x15 cm (fijnbezaagd) of 1,9x14,5 cm (geschaafd), die om en om, verzinkt, geschroefd zijn op tussenlatten van 1,9x10 cm (fijnbezaagd) of 1,9x9,5 cm (geschaafd). De standaard schuttingen Massief en Subliem-Extra zijn uitgevoerd met 14 planken.

Optioneel voor meer privacy:

D (= extra dicht), uitvoering met 18 planken per schutting

XL (= extra hoog), uitvoering met 14 planken, maar een hoogte van 200 cm

DXL (= extra dicht/extra hoog), uitvoering met 18 planken en een hoogte van 200 cm

De bijpassende schuttingdeuren kunnen ook uitgevoerd worden met meerdere planken en in een hoogte van 200 cm (uitsluitend de verticale uitvoeringen).



Het is mogelijk om verticale schuttingdeuren op een metalen frame te monteren, voor meer stevigheid. Dit kan standaard in breedtes van 90 cm en 100 cm (beide optioneel met slotkast) tot maximaal 200 cm breed.

Schutting Robuust (standaard):

F 2532 180x180 cm bxx
B 2550 180x180 cm bxx



**Schuttingdeur Robuust
(standaard, verticaal):**

F 2536 90x180 cm bxx
B 2552 90x180 cm bxx

Schuttingdeur Robuust (standaard, horizontaal):

F 2540 90x180 cm bxx
B 2554 90x180 cm bxx

**Schutting Robuust XL
(extra hoog, verticaal):**

F 2532XL 180x200 cm bxx
B 2550XL 180x200 cm bxx



**Schuttingdeur Robuust XL
(extra hoog, verticaal):**

F 2536XL 90x200 cm bxx
B 2552XL 90x200 cm bxx

De schuttingen en schuttingdeuren Robuust bestaan uit fijnbezaagde planken van 2,3x20 cm, die om en om, verzinkt, geschroefd zijn op tussenlatten van 2,3x9 cm. De schuttingen zijn standaard uitgevoerd met 12 planken.

Optioneel voor meer privacy:

XL (= extra hoog), uitvoering met 12 planken, maar een hoogte van 200 cm



Schutting de Luxe:

G 2112 180x180 cm b x h



Schuttingdeur de Luxe (verticaal):

G 2108 90x180 cm b x h

Schuttingdeur de Luxe (horizontaal):

G 2107 90x180 cm b x h

De schuttingen en schuttingdeuren de Luxe bestaan uit geschaafde planken van 1,9x9,5 cm, die om en om, verzinkt, geschroefd zijn op tussenlatten van 1,9x9,5 cm. De standaard schuttingen de Luxe zijn uitgevoerd met 23 planken.

Schutting Prestige Extra:

G 2393 180x180 cm b x h



Schuttingdeur Prestige Extra (verticaal):

G 2394 90x180 cm b x h

De schutting en schuttingdeur Prestige Extra bestaan uit geschaafde planken van 1,9x9,5 en 1,9x14,5 cm, die om en om (voor- en achterzijde), verzinkt, geschroefd zijn op tussenlatten van 1,9x9,5 cm. De bovenzijde van de verticale planken zijn afgeschuind.

Schutting Rustiek:

F 2125 180x180 cm b x h



Schuttingdeur Rustiek (verticaal):

F 2126 90x180 cm b x h

De schutting en schuttingdeur Rustiek bestaan uit fijnbezaagde schaaldelen van 1,9x15/25 cm, die om en om, verzinkt, geschroefd zijn op tussenlatten van 1,9x10 cm.



Voor extra stevigheid adviseren wij u om bij de tuinschuttingen staanders van 9 x 9 cm te gebruiken.



Lariks tuinschuttingen & schuttingdeuren

Schutting Bonanza:

F 2371 180x180 cm b x h

De schutting en schuttingdeur Bonanza bestaat uit fijnbezaagde bevelsiding rabatdelen van 19,5 cm breed, die aan 1 zijde, verzinkt, geschroefd zijn op achterlatten van 1,9x10 cm.

F 2375 180x180 cm b x h

Het is ook mogelijk om de rabatdelen van de schutting Bonanza op een houten frame van 4,5x7 cm te spijkeren (RVS).



Schutting Prestige:

G 2370 180x180 cm b x h



Schuttingdeur Prestige (verticaal):

G 2377 90x180 cm b x h



De schutting en schuttingdeur Prestige bestaan uit geschaafde planken van 1,9x14,5 en 1,9x9,5 cm, die aan 1 zijde, verzinkt, geschroefd zijn op tussenlatten van 1,9x9,5 cm. De bovenzijde van de verticale planken zijn afgeschuind.



Schutting Elegance:

G 2216 180x180 cm b x h



Schuttingdeur Elegance (verticaal):

G 2218 90x180 cm b x h




De schutting en schuttingdeur Elegance bestaan uit geschaafde planken van 1,9x9,5 cm, die aan 1 zijde, verzinkt, geschroefd zijn op achterlatten van 1,9x9,5 cm. De bovenzijde van de verticale planken zijn afgeschuind.



- Voor een langere levensduur adviseren wij u om de tuinschuttingen vrij van de grond te plaatsen.
- Bij vele tuinschuttingen is maatwerk mogelijk.

Tuinscherm Impressie:

- G 2270 180x180 cm b x h
- G 2272 90x180 cm b x h
- G 2274 50x180 cm b x h




Het tuinscherm Impressie bestaat uit een kader van geschaafde liggers van 4,4 x 6,8 cm, met daarin een verzinkt gaaswerk met een maaswijdte van 10 x 10 cm en doorsnee van 6 mm.



Gaaswerk Impressie:

7990 ca 170x170 cm b x h



Het gaaswerk Impressie bestaat uit verzinkt metaal met een doorsnee van 6 mm, de maaswijdte is 10x10 cm.

Metalen deurframe:

Gegalvaniseerd, inclusief aangelaste hengen, geschikt voor deurhoogtes van 180 en 200 cm, inclusief 2 plaatduimen.



- 7941 deurframe 90x155 cm, verzinkt
- 7947 deurframe 100x155 cm, verzinkt
- 7948 deurframe 90x155 cm + slotkast en garnituur (verstelbaar), verzinkt
- 7949 deurframe 100x155 cm + slotkast en garnituur (verstelbaar), verzinkt
- 7943 deurframe 90x155 cm, verzinkt, zwart gecoat, verstelbaar
- 7946 deurframe 100x155 cm, verzinkt, zwart gecoat, verstelbaar

Trellisscherm Sempel:

- G 2242 180x180 cm b x h
- G 2243 90x180 cm b x h
- G 2244 50x180 cm b x h



Het trellisscherm Sempel bestaat uit, op elkaar geniete, geschaafde lat-ten van 1,9 x 3 cm (rechte hoeken) zonder kader.



Een voorbeeld van een schuttingdeur gemonteerd op een stalen frame:





Lariks tuinhekken & tuinpoorten



Rechthek Elegance:

- G 2264 60x180 cm hxb
- G 2266 80x180 cm hxb
- G 2267 100x180 cm hxb



Rechthekpoort Elegance:

- G 2268 60x100 cm hxb
- G 2269 80x100 cm hxb
- G 2276 100x100 cm hxb

Het tuinhek en tuinpoort Elegance bestaan uit planken van 1,9x9,5 cm, die aan 1 zijde, RVS gespijkerd (tuinhek) of verzinkt geschroefd (tuinpoort) zijn op achterlatten van 1,9x9,5 (tuinhek) of achterliggers van 4,4x6,8 cm (tuinpoort). De bovenzijde van de verticale planken zijn afgeschuind.



- Bij vele tuinhekken is maatwerk mogelijk.
- Voor een langere levensduur adviseren wij u om de tuinhekken vrij van de grond te plaatsen.

G Geschaafd / geïmpregneerd Europees lariks hout

Poortbeslag is apart te bestellen, kijk bij ijzerwaren



Rechthek Prestige:

- G 2285 60x180 cm hxb
- G 2286 80x180 cm hxb
- G 2287 100x100 cm hxb



Rechthekpoort Prestige:

- G 2288 60x100 cm hxb
- G 2289 80x100 cm hxb
- G 2290 100x100 cm hxb

Het tuinhek en tuinpoort Prestige bestaan uit planken van 1,9x9,5 en 1,9x14,5 cm, die aan 1 zijde, RVS gespijkerd (tuinhek) of verzinkt geschroefd (tuinpoort) zijn op achterlatten van 1,9x9,5 (tuinhek) of achterliggers van 4,4x6,8 cm (tuinpoort). De bovenzijde van de verticale planken zijn afgeschuind.



Lariks bloembakken



Vierkante bloembak Massief:

G 2182	50x50x48 cm bxdxh
G 2183	50x50x68 cm bxdxh
G 2186	75x75x48 cm bxdxh
G 2187	75x75x68 cm bxdxh
G 2188	100x100x48 cm bxdxh
G 2189	100x100x68 cm bxdxh



F Fijnbezaagd / geïmpregneerd Europees lariks hout
G Geschaafd / geïmpregneerd Europees lariks hout

Vierkante zuilbloembak Allure:

F 2684	50x50x50 cm bxdxh
F 2686	50x50x75 cm bxdxh
F 2688	50x50x100 cm bxdxh
F 2690	75x75x50 cm bxdxh
F 2692	75x75x75 cm bxdxh
F 2694	75x75x100 cm bxdxh



De vierkante zuilbloembak Allure is volledig gemonteerd en gemaakt van, aan elkaar geschroefde, fijnbezaagde damwanddelen van ca. 4x18 cm en voorzien van een robuuste bodem van 2,8 cm dikte en onderbalken van 4,5x7 cm.

Rechthoekige bloembak Massief:

G 2184	50x100x48 cm bxdxh
G 2185	50x100x68 cm bxdxh



Hoekbloembak Massief:

G 2190	100x100x48 cm bxdxh
G 2191	100x100x68 cm bxdxh

De bloembak Massief is volledig gemonteerd en gemaakt van, op elkaar geschroefde, geschaafde balken van 6,8x6,8 cm voorzien van een robuuste bodem van 2,8 cm dikte en onderbalken van 4,5x7 cm.



- Bloembakken kunnen, naar uw wens, op maat gemaakt worden.
- Voor horeca, recreatie, detailhandel en instellingen kunnen wij iedere gewenste aankleding van een terras verzorgen met bloembakken en pergola's.
- Voorzie uw bloembakken van zwenkwielen zodat u het makkelijker kunt verplaatsen.



Lariks pergola's





Boogpergola Romantiek:

G 2430	Losstaande module	198x210x307,5 cm bxdxh
G 2432	Beginmodule	198x198x307,5 cm bxdxh
G 2434	Tussenmodule	198x180x307,5 cm bxdxh
G 2436	Eindmodule	198x180x307,5 cm bxdxh

De boogpergola serie Romantiek bestaat uit geschaafde palen van 9x9x300 cm, verlijmde boogliggers van 3,5x9,5x180 cm en geschaafde liggers van 4,4x6,8 cm, wordt als bouw pakket geleverd inclusief bevestigingsmaterialen.




G Geschaafd / geïmpregneerd Europees lariks hout



- Tussen de staanders kan men tuinschuttingen, schermen Impressie of trellis-schermen Simpel plaatsen om een leuk beschutte plek te creëren.

Lariks tuintimmerhout



**Plank fijnbezaagd
geïmpregneerd,
rechte hoeken:**

- F 2082 1,8x10x400 cm dxbxl
F 2005 1,8x15x300 cm dxbxl
F 2006 1,8x15x400 cm dxbxl
F 2700 2,3x20x300 cm dxbxl
F 2007 2,3x20x400 cm dxbxl
F 2701 3,2x20x400 cm dxbxl
F 2001 1,9x3x180 cm dxbxl (trellislat)



**Plank fijnbezaagd onbehandeld,
rechte hoeken:**


- B 2702 1,8x15x400 cm dxbxl
B 2704 2,3x20x400 cm dxbxl



**Plank fijnbezaagd zwart gespotten (2x),
rechte hoeken:**

*Minimale afname
50 stuks per afmeting*

- K 2710 1,8x15x400 cm dxbxl
K 2712 2,3x20x400 cm dxbxl



**Plank geschaafd geïmpregneerd,
ronde hoeken:**


- G 2090 1,9x9,5x400 cm dxbxl
G 2092 1,9x14,5x360 cm dxbxl
G 2093 1,9x14,5x400 cm dxbxl
G 2094 2,8x14,5x400 cm dxbxl



- F** Fijnbezaagd / geïmpregneerd Europees lariks hout
G Geschaafd / geïmpregneerd Europees lariks hout
B Fijnbezaagd / onbehandeld Europees lariks hout
K in kleur gespotten Europees lariks hout

**Schaaldeel fijnbezaagd geïmpregneerd,
waankanten:**

- F 2010 ca 1,9x15-25x400 cm dxbxl



**Schaaldeel fijnbezaagd onbehandeld,
waankanten:**

- B 2011 ca 1,9x15-25x400 cm dxbxl



Potdekselplank fijnbezaagd geïmpregneerd:


*Bevelsiding rabat,
ca 17,5 cm werkend*

- F 2014 1,0-3,0x19,5x
400 cm dxbxl



Potdekselplank fijnbezaagd onbehandeld:


*Bevelsiding rabat,
ca 17,5 cm werkend*



B 2708 1,0-3,0x19,5x400 cm dxbxl

Potdekselplank fijnbezaagd zwart gespoten (2x):

*Bevelsiding rabat,
ca 17,5 cm werkend,
minimale afname
50 stuks per afmeting*



K 2716 1,0-3,0x19,5x400 cm dxbxl

Rabatdeel geschaafd geïmpregneerd:

*Halfhoutsrabat,
ca 12,8 cm werkend*



G 2046 1,9x14,5x400 cm dxbxl



- Het plaatsen van meerdere dikkere palen in de maat 12x12 cm of 15x15 cm met enige onderlinge tussenruimte geven een bijzonder mooi effect in uw tuin.



Rabatdeel geschaafd geïmpregneerd:

Puntgroefdeel




G 2730 1,8x13,5x400 cm dxbxl
(ca. 12,5 cm werkend)

G 2732 1,8x18,5x400 cm dxbxl
(ca 17,5 cm werkend)

Sponningplank fijnbezaagd, geïmpregneerd:

ca 17,5 cm werkend



F 2742 2,3x18,5x400 cm dxbxl

Sponningplank fijnbezaagd, onbehandeld:

ca 17,5 cm werkend



B 2746 2,3x18,5x400 cm dxbxl

Sponningplank channelsiding, geïmpregneerd:

ca. 17,5 cm werkend, buitenzijde fijnbezaagd, binnenzijde geschaafd

F 2748 1,8x18,5x500 cm dxbxl



Sponningplank channelsiding, onbehandeld:

ca. 17,5 cm werkend, buitenzijde fijnbezaagd, binnenzijde geschaafd

B 2750 1,8x18,5x500 cm dxbxl



Vlonderplank geschaafd geïmpregneerd, grofprofiel, ronde hoeken:

Vlonderplank is aan 1 zijde voorzien van grofprofiel, de andere zijde is glad geschaafd



G 2044 2,8x14,5x400 cm dxbxl



Piketpalen:

Piketpalen voor ondersteuning vlonders en funderingen onder tuinhuisen, afmetingen op basis van beschikbaarheid

F 2470 50 cm lengte

F 2472 75 cm lengte

F 2474 100 cm lengte



Biels fijnbezaagd geïmpregneerd:

F 2412 10x20x400 cm dxbxl



Ligger fijnbezaagd geïmpregneerd, rechte hoeken:

F 2294 4,5x7x400 cm dxbxl

F 2402 4,5x9x400 cm dxbxl

F 2295 4,5x15x400 cm dxbxl



Ligger geschaafd geïmpregneerd, ronde hoeken:

G 2077 4,4x6,8x400 cm dxbxl

G 2080 4,4x9,5x400 cm dxbxl

G 2081 4,4x14,5x400 cm dxbxl





Paal fijnbezaagd geïmpregneerd, rechte hoeken:

F 2064	7x7x270 cm
F 2296	7x7x300 cm
F 2408	9x9x300 cm
F 2409	9x9x400 cm
F 2416	12x12x300 cm
F 2418	12x12x400 cm
F 2420	15x15x300 cm
F 2421	15x15x400 cm
F 2423	15x15x500 cm
F 2476	20x20x300 cm
F 2478	20x20x400 cm



Paal fijnbezaagd onbehandeld, rechte hoeken:

B 2800	7x7x270 cm
B 2802	7x7x300 cm
B 2804	9x9x300 cm
B 2806	9x9x400 cm
B 2808	12x12x300 cm
B 2810	12x12x400 cm
B 2812	15x15x300 cm
B 2814	15x15x400 cm
B 2816	15x15x500 cm
B 2818	20x20x300 cm
B 2820	20x20x400 cm

Paal geschaafd geïmpregneerd, ronde hoeken:

G 2075	6,8x 6,8x300 cm
G 2076	9,0x 9,0x300 cm
G 2095	12,0x12,0x300 cm
G 2097	12,0x12,0x400 cm



Beschermingsmiddel Endseal:

7710 Endseal,
verduurzamingsmiddel,
per liter



Boogligger verlijmd geïmpregneerd t.b.v. rozenboog:

G 2440	Boogligger A 4,5x6,8x190 cm dxbxl
G 2442	Boogligger B 4,5x9,5x240 cm dxbxl



• Bij grotere (min. 50 stuks per afmeting) aantallen kunnen diverse planken, bevelsiding rabatdelen en palen in iedere gewenste RAL kleur gespoten worden. Om het gespoten hout goed te laten drogen geldt hierdoor wel een langere levertijd.

• Na het verzagen van geïmpregneerd tuintimmerhout adviseren wij u om het verduurzamingsmiddel Endseal te gebruiken om de gezaagde delen en boorgaten te behandelen zodat u minder kans heeft op houtrot.

Lariks deuren



S Geschaafd / onbehandeld lariks hout

Opgeklampte enkele dichte deur

S 2780 Deur: 88x195 cm +
kozijn: 97,1x201,5 cm



Opgeklampte enkele dichte deur XL

S 2784 Deur: 120x210 cm +
kozijn: 129,1x216,5 cm



Opgeklampte dubbele dichte deur

S 2782 Deur: 176x195 cm +
kozijn: 185,6x201,5 cm



Opgeklampte dubbele dichte deur XL

S 2786 Deur: 240x210 cm +
kozijn: 250,2x216,5 cm



*Inclusief verzinkt hang- en sluitwerk +
RVS dag- en nachtslot compleet.*



Lariks damwanden





**Damwanddeel,
fijnbezaagd geïmpregneerd:**

F 2141 4x20x400 cm dx bxl
(breedte op basis van beschikbaarheid)

F Fijnbezaagd / geïmpregneerd Europees lariks hout



- Op verzoek korten wij de damwanddelen voor u af in diverse hoogtes zoals 40, 60, 80, 100, 150 en 200 cm.



Lariks overkappingen & tuinhuizen



Uiteraard is het mogelijk om aan de hand van een tekening of schets voor u een complete overkapping of tuinhuis te maken. De montage kunnen wij voor u verzorgen. Hieronder vindt u enkele reeds gerealiseerde bouwwerken.





Overkapping Florence

Basismodel:

De vrijstaande overkapping is als bouw pakket leverbaar. Wij adviseren om meerdere wandelementen te gebruiken voor een steviger constructie.

Afmeting: staanders 15x15 cm

Dakconstructie: gordingen 6x15 cm

Dakbeschot: sponningplank 2,3x17,5 cm

Dakbedekking: EPDM en aluminium daktrim

Inclusief bevestigingsmaterialen en een opbouwhandleiding

Open constructie

Bestaat uit:


- 2 staanders 15x15x215 cm
- 3 staanders 15x15x185 cm
- 6 liggers 6x15x422 cm
- 2 liggers 15x15x422 cm
- 2 liggers 15x15x400 cm

Dakbeschot: sponningplank 2,3x17,5 cm met als dakbedekking EPDM rubberfolie en aluminium daktrim.


F 2900 Overkapping Florence geïmpregneerd
300x300 cm bxd
(dakmaat 400x422 bxd)

B 2902 Overkapping Florence onbehandeld
300x300 cm bxd
(dakmaat 400x422 bxd)



Zijaanzicht →



Bovenaanzicht →



Vooraanzicht →





F 2910 Overkapping Florence geïmpregneerd met bergruimte 500x300 cm bxd (dakmaat 600x422 bxd)


B 2912 Overkapping Florence onbehandeld met bergruimte 500x300 cm bxd (dakmaat 600x422 bxd)

Open constructie (geschikt om het smalste gedeelte als afgesloten bergruimte te gebruiken)


Bestaat uit:

- 3 staanders 15x15x215 cm
- 4 staanders 15x15x185 cm
- 8 liggers 6x15x422 cm
- 3 liggers 15x15x422 cm
- 2 liggers 15x15x400 cm
- 2 liggers 15x15x200 cm


Dakbeschat: sponningplank 2,3x17,5 cm met als dakbedekking EPDM rubberfolie en aluminium daktrim.




Zij aanzicht →



Vooraanzicht →



Bovenaanzicht →



F Fijnbezaagd / geïmpregneerd Europees lariks hout

B Fijnbezaagd / onbehandeld Europees lariks hout

G Geschaafd / geïmpregneerd Europees lariks hout

S Geschaafd / onbehandeld Europees lariks hout



- Losse wanden, zie pagina 30 en 31
- Verankering, zie pagina 38.



Losse wanden:

Bestaande uit losse bevelsiding rabatdelen 1,0-3,0x 19,5 cm en losse fijnbezaagde regels van 4,5x9 cm inclusief bevestigingsmateriaal. (Nakorten noodzakelijk.) U dient de wandmodules zelf te monteren.

F 2940 Wandmodule A: volledig dichte zijwand
200/230x270 cm h/hxb

B 2942 Wandmodule A: volledig dichte zijwand
200/230x270 cm h/hxb



F 2948 Wandmodule B: bijna volledig dichte zijwand
200/230x270 cm h/hxb

B 2950 Wandmodule B: bijna volledig dichte zijwand
200/230x270 cm h/hxb



F 2956 Wandmodule C: volledig dichte achterwand
127,5x185,1 cm bxb (2 stuks nodig)

B 2958 Wandmodule C: volledig dichte achterwand
127,5x185,1 cm bxb (2 stuks nodig)



F 2964 Wandmodule D: volledig dichte achterwand,
bergruimte, 185x185,1 cm bxb

B 2966 Wandmodule D: volledig dichte achterwand,
bergruimte, 185x185,1 cm bxb]



- F 2960** Wandmodule E: volledig dichte voorwand 185x215 cm bxxh met opgeklampte enkele dichte deur afmeting 88x195 cm bxxh (kozijn 97,1x201,5 cm) inclusief verzinkt hang- en sluitwerk + RVS dag- en nachtslot compleet
- B 2962** Wandmodule E: volledig dichte voorwand 185x215 cm bxxh met opgeklampte enkele dichte deur afmeting 88x195 cm bxxh (kozijn 97,1x201,5 cm) inclusief verzinkt hang- en sluitwerk + RVS dag- en nachtslot compleet



- G 2980** Loungebank 60x41x210 cm bxxhxl, geschaafde planken dikte ca 3,2 cm
- G 2984** Loungebank 60x41x270 cm bxxhxl, geschaafde planken dikte ca 3,2 cm
- S 2982** Loungebank 60x41x210 cm bxxhxl, geschaafde planken dikte ca 3,2 cm
- S 2986** Loungebank 60x41x270 cm bxxhxl, geschaafde planken dikte ca 3,2 cm



Eiken

tuintimmerhout

Paal fijnbezaagd, rechte hoeken:

E 7450	10x10x300 cm dxbxl
E 7452	10x10x400 cm dxbxl
E 7456	15x15x300 cm dxbxl
E 7458	15x15x400 cm dxbxl
E 7460	15x15x500 cm dxbxl
E 7462	20x20x300 cm dxbxl
E 7464	20x20x400 cm dxbxl
E 7466	20x20x500 cm dxbxl

Ligger fijnbezaagd, rechte hoeken:

E 7470	5x15x400 cm dxbxl
E 7472	5x15x500 cm dxbxl

Plank fijnbezaagd, rechte hoeken:

E 7480	2,5x20x300 cm dxbxl
E 7482	2,5x20x400 cm dxbxl

E Fijnbezaagd / onbehandeld eiken hout

Langere levertijd




Hardhout tuintimmerhout

Het hardhout assortiment is afhankelijk van beschikbaarheid

Plank geschaafd:

7561 1,8x14,5 cm p/m¹ dxb



Vlonderplank, geschaafd:

7562 2,5x14,5 cm p/m¹ dxb

7563 2,8x14,5 cm p/m¹ dxb



Ligger fijnbezaagd, rechte hoeken:

7555 5x10x400 cm dxbxl

7552 4x15x500 cm dxbxl



Ligger geschaafd, ronde hoeken:

7575 4,4x6,8 cm p/m¹ dxb



Paal fijnbezaagd, rechte hoeken:

7550 7x7x275 cm dxbxl

7551 7x7x300 cm dxbxl

Paal geschaafd, ronde hoeken:

7571 6,5x6,5x275 cm dxbxl

7572 6,5x6,5x300 cm dxbxl

7574 8,5x8,5x300 cm dxbxl

Damwand, geschaafd:

7576 3 cm dik p/m²



Composiet vlonderplanken



Relazzo van Rehau

Terrasplank

- 4200 terrasplank antraciet
3x14x400 cm
- 4202 terrasplank antraciet
3x14x500 cm
- 4204 terrasplank antraciet
3x14x600 cm

- 4206 terrasplank terra
3x14x400 cm
- 4208 terrasplank terra
3x14x500 cm
- 4210 terrasplank terra
3x14x600 cm

- 4212 terrasplank ambra
3x14x400 cm
- 4214 terrasplank ambra
3x14x500 cm
- 4216 terrasplank ambra
3x14x600 cm

Onderconstructie

- 4220 Zwart 4x6x400 cm

Middenklemmen

- 4222 V4A-RVS, zwart

Eindklemmen

- 4224 V4A-RVS, zwart

Randklemmen

- 4226 V4A-RVS, zwart

Bevestigingshoeken

- 4228 V4A-RVS, zwart

Eindkappen

- 4230 antraciet
- 4232 terra
- 4234 ambra

Aluminium afwerklijst

- 4240 set van 400 cm (RVS look)

Siliconen afdichtingsprofiel

- 4242 zwart, 25 m¹ lengte
- 4244 transparant, 25 m¹ lengte



IJzerwaren



Metalen deurframe:

Gegalvaniseerd, inclusief aangelaste hengen, geschikt voor deurhoogtes van 180 en 200 cm.

- 7941 deurframe 90x155 cm, verzinkt
- 7947 deurframe 100x155 cm, verzinkt
- 7948 deurframe 90x155 cm + slotkast en garnituur (verstelbaar), verzinkt
- 7949 deurframe 100x155 cm + slotkast en garnituur (verstelbaar), verzinkt
- 7943 deurframe 90x155 cm, verzinkt, zwart gecoat. verstelbaar
- 7946 deurframe 100x155 cm, verzinkt, zwart gecoat, verstelbaar



Paalornamenten:

- 3637 paalornament Piramide, verzinkt 7x7 cm
- 3639 paalornament Piramide, verzinkt 9x9 cm
- 3647 paalornament Bol, verzinkt 7x7 cm
- 3649 paalornament Bol, verzinkt 9x9 cm
- 3657 paalornament Piramide, zwart 7x7 cm
- 3659 paalornament Piramide, zwart 9x9 cm
- 3667 paalornament Bol, zwart 7x7 cm
- 3669 paalornament Bol, zwart 9x9 cm



Beslag:

- 7952 tuinhekbeslag, compleet inclusief bevestigingsmateriaal



- 7950 deurbeslag, compleet inclusief bevestigingsmateriaal



Overige ijzerwaren:

- 7976 boerenklinkstel



- 7974 tuinheksluiting



- 7975 automatische tuinheksluiting met pen



- 7922 kelderbandslot klassiek



- 7932 kelderbandslot met cilinder



- 7919 overslaggrendel 43 cm



- 7906 grond/valgrendel 1,6x40 cm



7978 schuifgrendel



7979 schuifgrendel met bocht



7973 tuindeursluiting



7977 plaatgrendel 10 cm



7971 draadpaneelklem



7931 plaatduim



7935 duimheng 40 cm

7936 duimheng 50 cm

7937 duimheng 60 cm

7959 duimheng 90 cm



7980 L-beslag, geel verzinkt, los

7903 L-beslag, geel verzinkt,
per doos á 100 stuks

7904 L-beslag, geel verzinkt,
per 4 stuks
inclusief schroeven



7982 L-beslag, RVS, los

7913 L-beslag, RVS,
per doos á 25 stuks

7915 L-beslag, RVS,
per 4 stuks inclusief schroeven



7954 Stoelhoek 25 mm,
per doos
á 100 stuks

7956 Stoelhoek 40 mm,
per doos á 100 stuks

7953 Stoelhoek 60 mm,
per doos á 100 stuks

7955 Stoelhoek 80 mm,
per doos á 100 stuks



7963 Verstelbare paalvoet (in hoogte),
geel verzinkt, bovenplaat 12x12 cm,
grondplaat 16x16 cm, hoogte 14-20 cm




8802 paalhouder met punt,
verzinkt 7x7 cm

8804 paalhouder met punt,
verzinkt 9x9 cm



8806 paalhouder op plaat,
verzinkt 7x7 cm

8808 paalhouder op plaat,
verzinkt 9x9 cm



7928 H-anker 71 mm

7984 H-anker 91 mm

7930 H-anker 121 mm

7961 H-anker 141 mm



7938 U-anker 71 mm

7939 U-anker 91 mm



7965 Instortanker, geel verzinkt,
plaat 11x11 cm, staaf
doorsnee 2,4 cm/lengte
15 cm, pen (geribbeld)
doorsnee 2,4 cm/lengte 40 cm



7905 zwarte afdekdop M8

7908 zwarte afdekdop M10

7909 zwarte afdekdop M12



*Overige losse ijzerwaren zoals
houtdraadbouten, slotbouten,
spaanplaatschroeven,
zeskant moeren,
sluitringen, draadeinden
en losse bits
vindt u in de prijslijst.*



Tuinbeits



Beitsverf (dekkend):

ca. 12 m² per liter

Verkrijgbaar in 2500 ml bussen

Halfglanzende grond- en aflat voor buiten.

Toepassing: voor het beschermen van schuttingen, tuinhuisen, veranda's etc.

- 4300 roomwit
- 4302 middengroen
- 4304 antiekgroen
- 4306 monumentengroen
- 4308 antiekbauw
- 4310 turfbruin
- 4312 antraciet
- 4314 zwart

Impregneerbeits (transparant):

ca. 12 m² per liter

Verkrijgbaar in 2500 ml bussen

Transparante, sneldrogende beits.

Toepassing: voor het beschermen/impregneren van schuttingen, tuinhuisen, veranda's etc.

- 4320 naturel
- 4322 grenen
- 4324 teak
- 4326 mahonie
- 4328 licht eiken
- 4330 noten
- 4332 palissander
- 4334 ebben

Steigerhoutbeits:

ca. 12 m² per liter

Verkrijgbaar in 2500 ml bussen

Transparante beits voor op hout.

Toepassing: voor het verfraaien van steigerhouten meubelen etc. Door de transparante werking van steigerhoutbeits blijft de natuurlijke houtstructuur zichtbaar.

- 4340 white wash
- 4342 grey wash
- 4344 black wash

2 Componenten antislip coating:

Verkrijgbaar in 1000 ml bussen

Antislip coating voor het stroever maken van houten ondergronden, door toevoeging van een fijne korrel. Tevens geschikt voor het behandelen van onbehandelde palen die de grond in gaan, daardoor minder kans op houtrot. De coating kan met een roller worden aangebracht.

- 4360 zwart



- Beitsverf is verkrijgbaar in alle RAL kleuren



Specials



In opdracht van diverse klanten hebben wij ook speciale producten gemaakt:



Loungebank in geschaafd geïmpregneerd Europees lariks hout



Zitbankje in geschaafd red ceder hout



Zit/speelplek in geschaafd geïmpregneerd Europees lariks hout



Bloembakken in diverse afmetingen in geschaafd geïmpregneerd Europees lariks hout



**Bloembakken in geschaafd hardhout
(zwenkwielen optioneel)**



Tuinhuizen/Carports

- Belgische fabrikant van een kwalitatief hoogwaardig assortiment tuinhuizen, blokhutten, chalets, garages en carports
- Gemaakt van Noors rood grenen hout (optioneel: druk geïmpregneerd)
- Het Quick- Pro programma, een aantal standaard blokhutten met een snellere levertijd
- Maatwerk en allerlei opties, zoals impregneren, is mogelijk
- Montage in geheel Nederland en België
- Gardival catalogus beschikbaar



Tuinhuizen/Carports

- Belgische fabrikant van een kwalitatief hoogwaardig assortiment tuinhuizen, blokhutten, chalets en garages
- Gemaakt van fijnjarig Noord Europees vurenhout
- Maatwerk en allerlei opties mogelijk
- Montage in geheel Nederland en België
- Tack catalogus beschikbaar



Tuinhuizen/Carports/ Blokhutten

- Nederlandse fabrikant van blokhutten, terrasoverkappingen, carports en garages
- Het hout is afkomstig uit duurzaam beheerde Scandinavische bossen
- Snelle levertijd
- Dompelen van de blokhut is mogelijk
- Montage in geheel Nederland en België
- Bear County catalogus beschikbaar



Tuinhuizen/Carports

- Duitse fabrikant van een kwalitatief hoogwaardig assortiment tuinhuizen, blokhutten, chalets, priëlen, carports en garages
- Gemaakt van eerste klas Noord Europees vurenhout
- Maatwerk en allerlei opties mogelijk
- Montage in geheel Nederland en België
- Bertsch Holzbau catalogus beschikbaar

JODA®
HOLZ IM GARTEN

Carports/ Vakantiewoningen

- Duitse fabrikant van carports, tuinhuisen en complete houten vakantiewoningen naar wens
- Gemaakt van onbehandeld lariks/ douglas hout of geïmpregneerd grenen hout
- Optioneel is een uitvoering met een groen sedumdak
- Maatwerk en allerlei opties mogelijk
- Montage in geheel Nederland en België



Berg trampolines

- Op zoek naar een trampoline met uitstekend springcomfort, optimale veiligheid en duurzaamheid? Goed idee! Een Berg Trampoline zorgt gegarandeerd voor jarenlang speelplezier. Voor iedere tuin is er een geschikte trampoline van Berg!



XIDIT

Cortenstaal/ aluminium

- Nederlandse fabrikant van tuinproducten in cortenstaal, aluminium en andere metaal
- Tuinblokken, presentatiezuilen, plantenbakken, meubilair, verlichting, vuurkorven, schuttingen, borderranden en waterelementen
- Maatwerk mogelijk
- Xidit catalogus beschikbaar



Schaduwdoeken/ rolgordijnen

- Nederlandse leverancier van schaduwdoeken, harmonicadoeken en rolgordijnen
- Voor een decoratieve en trendy schaduwplek in uw tuin of op uw terras
- Ook voor bescherming tegen de zon van kinderen in de zandbak
- TNO getest, blokkeren 90-95 % van de schadelijke UV stralen
- Maatwerk mogelijk
- Eenvoudige montage met uitgebreide montage instructie
- Nesling folder beschikbaar



Tuinpoorten/ Parkmeubilair

- Belgische fabrikant van tuinpoorten, parkmeubilair, brievenbussen etc.
- Gemaakt van padoek, iroko, eiken en geïmpregneerd Noors grenen hout
- Maatwerk mogelijk
- Eenvoudige montage met uitgebreide montage instructie
- Houtland folder beschikbaar



Speeltoestellen openbaar terrein

- Belgische fabrikant van speeltoestellen voor openbare terreinen zoals scholen, instellingen, recreatiebedrijven, speeltuinverenigingen en horecabedrijven
- Gemaakt van duurzaam lariks-, eiken- en robiniahout en gecoat metaal
- Alle speeltoestellen voldoen aan de veiligheidsnorm EN-1176
- Montage in geheel Nederland en België
- Europlay catalogus beschikbaar



Waarom kiezen voor Welles Hout?

- Zeer ruim assortiment aan tuinhuisen en overkappingen
- Vakmanschap, door jarenlange ervaring (sinds 1927)
- Maatwerkmogelijkheden in eigen werkplaats
- Kwaliteit, flexibiliteit en service
- Inspiratie en passie
- Landelijk netwerk van hoveniersbedrijven en montagebedrijven
- Montage in geheel Nederland



Waarom kiezen voor Welles Hout?

- Jarenlange ervaring in advies, levering, montage en inspectie van speeltoestellen voor openbare terreinen en aanbrengen valdempende ondergronden
- Alle speeltoestellen voldoen aan de veiligheidsnorm EN-1176
- Kwaliteit, flexibiliteit en service
- Inspiratie en passie
- Landelijk netwerk van speeltoestelpartners en montagebedrijven
- Montage in geheel Nederland



Waarom kiezen voor Welles Hout?

- Zeer ruim assortiment aan tuinhout en tuininrichtingsmaterialen
- Larikspecialist, al ruim 25 jaar, van advies tot realisatie
- Vakmanschap, door jarenlange ervaring (sinds 1927)
- Maatwerkmogelijkheden in eigen werkplaats
- Kwaliteit, flexibiliteit en service
- Inspiratie en passie
- Landelijk netwerk van hoveniersbedrijven en tuinontwerpers en montagebedrijven
- Montage in geheel Nederland



Waarom kiezen voor Welles Hout?

- Ruim assortiment aan allerlei buitendesigns
- Vakmanschap, door jarenlange ervaring (sinds 1927)
- Maak uw wensen kenbaar en wij gaan voor u aan de slag
- Kwaliteit, flexibiliteit en service
- Inspiratie en passie
- Landelijk netwerk van hoveniersbedrijven en toeleveranciers
- Montage in geheel Nederland



Uw tuinhoutvakman:



welles



hout in zijn mooiste vorm

www.welleshout.nl