



dat
snijdt
hout

BLOKHUTTEN & TUINHUIZEN VAN KLASSIEK LANDELIJK TOT MODERN
MAATWERK HELEMAAL NAAR EIGEN WENS
WELLNESS HOTTUBS & SAUNA'S

Interflex' 9 kwaliteitskenmerken voor een echte glimlach.

Interflex levert al meer dan twintig jaar paviljoens, blokhutten, sauna's en diverse tuin- en wellness producten – dit uitsluitend via ons gespecialiseerde dealernetwerk. Vanuit ons hoofdkantoor in Lichtenvoorde (Gelderland) leveren wij onze producten door heel Europa, zowel bij de dealer als de consument.

Interflex staat voor kwaliteit en is specialist in gecoate blokhutten (in kleur). Met betrouwbare Achterhoekse nuchterheid staan we klaar voor iedere klant en iedere wens. Kortom, uit het goede hout!

1. Beste prijs-kwaliteitverhouding in de markt
2. Blanke en geïmpregneerde blokhutten
veelal uit voorraad leverbaar
3. Marktleider en specialist in gecoate blokhutten
4. Meest innovatieve speler op de markt
in zowel model als uitvoering
5. Meer dan 20 jaar ervaring
in het produceren en leveren van blokhutten
6. Eén van de grootste Europese leveranciers
op het gebied van maatwerk
7. Wij werken uitsluitend met gespecialiseerde en erkende dealers
8. Al meer dan 70 jaar een echt familiebedrijf
9. Betrouwbare en Achterhoekse nuchterheid



Uit het
goede
hout.

In‘hout’

- 06 **Coating & kleuropties**
Een duurzaam behoud
- 10 **Onze historie**
Een merk met verhaal
- 12 **Onze toekomst**
Samenwerking & integratie
- 14 **Kies voor kwaliteit**
Uit het goede hout

18 **Interflex FlexLine** nieuw in ons assortiment

32 **Moderne tuinhuisen** met een strakke afwerking

325M - 330M - 331M

46 **Vijfhoeken** met platdak, puntdak & zijlufel

2055 - 2555 - 3055K - 3055G - 4355 - 2556
3056 - 2556Z - 2555Z - 3055Z - 3555Z - 4355Z

70 **Tuinhuizen** 40 mm

5133 - 5139 - 3830L - 3838L

44 **Glazen schuifwanden** Als eyecatcher van ‘t buitenverblijf

60 **Duurzaamheid** Wat kun je zelf doen?

22 **Standaard tuinhuisen** met puntdak & lessenaarsdak

2520 - 3020 - 3026 - 3032 - 3530K
3020L - 3025L - 3030L

38 **Buitenverblijven** modern of landelijk statement

G4434 - G6634 - G4434K - G6734K

64 **Rechthoeken** met zijlufel

2525Z - 3030Z - 2526Z - 3031Z

78 **Kapschuren** robuust & charmant

3832 - 6732

104 **Standaard Paviljoens** het hele jaar door beschut

P3055 - P3555 - P4355 - P5155 - P3050
P3056 - P3556 - P3051

122 **Garages** met punt- of platdak

3352S - 3352M - 3755S - 3755M

80 **Complete 50'ers** voor elk wat wils

4x3 - 4x4 - 5x4 - 5x5 | +2/+3/Z

114 **Wolfskappen** een robuust statement

W4x3+3 - W4x3+3A - W4x4+3 - W4x4+3A
WKS1 - WKS2

128 **Campingmodellen** genieten in de natuur

STANDAARD - PLUS - COMFORT - PANORAMA
CAMPINGBARRELS - TOILETPOD - PIPOWAGENS -
WIGWAM

150 **Sauna's voor binnen** wellness in huis

MS1 - MS2 - MS1 HOEK

156 **Sauna's voor buiten** ultiem genieten

2128M - 2128S - 2335M - 2335S - 2539M
2539S - 3432M - 3432S - 3940M - 3940S
CAREL S - CAREL L - CAREL XL - SAUNAWAGEN

172 **Barrelsauna's** eyecatchers in wellness

2.2 - 2.5 - 2.8 - 3.3 - 4 - 1.8 - 2.8 DELUXE
1.95 OVAAL - 3.0 OVAAL

184 **Hottubs** pure luxe in eigen tuin

FIBERGLASS - WOODEN - LUXE 200
LUXE 220 - INTER OVAL - INTER VIERKANT

194 **Accessoires & extra's** maak het helemaal af

196 **Ramen & deuren** in verschillende klassen

Coating

Bij de aanschaf van een blokhut komen ook opties zoals kleurkeuze en coating aan bod. Zo kun je kiezen uit ons kleurenpalet en zijn er verschillende opties mogelijk voor het optimaal beschermen van je blokhut. Belangrijker dan de kleur is de vraag waarmee je de nieuwe mooie blokhut gaat coaten. Hout is een natuurproduct en voor een duurzaam behoud is het essentieel dat het hout kan ademen en het opgenomen vocht weer kan laten verdampen. De coating moet mee bewegen met het hout bij het krimpen en uitzetten gedurende de seizoenen en mag niet schilferen. Zo krijgt houtrot minder kans en heb je langer plezier van uw blokhut.

BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN

De Interflex blokhutten kunnen naar wens op vier afwerkingsniveaus worden geleverd:

- Onbehandeld
- (Dompel) Geïmpregneerd
- Exterieur gecoat
- Compleet gecoat

Onbehandeld

Een onbehandelde blokhut dient direct na de montage gecoat te worden in de gewenste kleur. Indien zowel het in- als exterieur gecoat wordt is het raadzaam om voor de montage de veer en groef van de wanddelen al 1 maal in de coating te zetten voor een betere bescherming. In totaal is het verstandig om de coating in 2 lagen aan te brengen en om een langere onderhoudsinterval te realiseren in 3 lagen.

Dompel geïmpregneerd

Impregneren is een voorbehandeling waarbij het hout verduurzaamd en beter beschermd wordt tegen schimmels en insecten. Weersinvloeden zoals zon en regen vallen hier buiten. Het advies is dan ook om uw blokhut binnen circa 1 tot 2 maanden na de montage te behandelen in minimaal 2 lagen en om een langere onderhoudsinterval te realiseren in 3 lagen.

Exterieur coaten

Exterieur coaten houdt in dat de blokhut een 2-laagse behandeling van de buitenzijde van de wanden krijgt. De ramen en deuren krijgen wel een 2-zijdige coating. Bij blokhutten met een zijlufel worden tevens de zichtbare wanden onder de luifel gecoat. De dakbalken en dakplanken worden niet gecoat.

Attentie: indien je kiest om uw blokhut exterieur te laten coaten wordt deze, indien dit niet is opgegeven bij opdracht, gecoat zoals de blokhut op de foto in de catalogus is afgebeeld. Als de blokhut gespiegeld gemonteerd wenst te worden moet dit duidelijk bij opdracht worden aangegeven om zo teleurstelling te voorkomen.

Compleet coaten

Voor een optimale bescherming en een mooie uitstraling kun je de keuze maken om uw blokhut compleet te laten coaten. Dit betekent dat er een 2-laagse coating van zowel de binnen- als de buitenzijde wordt aangebracht. De dakplanken en dakdelen worden 1-zijdig en de ramen en deuren 2-zijdig gecoat.

Coaten complete afwerking

In de door jouw gekozen kleur wordt de blokhut in 2 lagen behandeld bij zowel de exterieur behandeling als ook bij de complete coating. Deze behandeling is voldoende voor een goede bescherming van 2 tot 3 jaar. Indien u na montage nog één laag coating aanbrengt wordt de onderhoudsinterval verlengt tot wel 4 tot 5 jaar! De aangegeven onderhoudsinterval is slechts een advies en is afhankelijk van de klimatologische omstandigheden; veel zonuren of langdurige sneeuwval hebben bijvoorbeeld een negatieve invloed. Ook de kleur is van invloed voor de 'levensduur' van de coating: hoe donkerder de kleur hoe beter de UV bestendigheid. Met name de transparante kleuren hebben een lage- tot geen UV blokker en deze coatings zullen frequenter moeten worden aangebracht.

Van de gekozen hoofdkleur wordt er een blikje extra beits meegeleverd.



KWALITEITSPRODUCT

Interflex heeft er voor gekozen om jouw blokhut te behandelen met Remmers Induline DW-610 voor de dekkende kleuren en Remmers HK-Lazuur 3-in-1 voor de twee transparante kleuren. Deze producten voldoen aan alle eisen van de professional en geven een maximale UV bestendigheid en bladdert niet af. Bovendien is het vuilwerend en heeft het een preventieve impregnerende werking tegen schimmel. Tevens zijn de toegepaste producten op waterbasis, dus beter voor ons milieu, en ook prettiger te verwerken.

HOOFDKLEUREN VOOR DE WANDEN

Interflex hanteert 10 standaard kleuren in het assortiment voor de wanden – ook wel de hoofdkleur genoemd. Dit zijn 8 dekkende kleuren (Remmers Induline DW-610) en 2 transparante kleuren douglas en grenen (Remmers HK-Lazuur 3in1 [plus]).

SECUNDAIRE KLEUREN VOOR RAMEN & DEUREN

De ramen en deuren kunnen worden voorzien, net als de wanden, van de 10 standaard kleuren uit het assortiment van Interflex.

De ramen en deuren worden altijd compleet gecoat en krijgen altijd een eindbehandeling (lak) voor een betere bescherming. Naast de ramen en deuren kunnen luifelpalen, schoren, gevellijsten en/of versterkte boeidelen ook in deze secundaire kleur gespoten worden. Gelieve dit aan te geven bij je opdracht om mistverstanden te voorkomen. Bij vragen kunt u contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Kleurcombinatie bestaat uit maximaal 2 kleuren

KLEUROPTIES VOOR DE FLEXLINE

De kleurkeuzes voor De Flexline zijn nagenoeg onbeperkt. Praktisch alle kleuren uit de RAL-waaier behoren tot de mogelijkheid. Zo kun je de keuze optimaal afstemmen met onze andere accessoires zoals bijvoorbeeld een glazen schuifwand of een vaste of draaibare louver.

Kies zelf een eigen stijl.

Onze blokhutten worden in de brochure onbehandeld getoond, maar we bieden verschillende coatingopties die niet alleen de uitstraling van je blokhut verbeteren, maar ook de duurzaamheid verlengen. Of je nu kiest voor een natuurlijke houtkleur, een moderne grijstint of een meer klassieke look, wij hebben diverse kleuropties beschikbaar. Op deze pagina tonen we een kleine selectie van de mogelijkheden, maar we kunnen samen met jou de perfecte kleur kiezen die jouw tuin of buitenruimte aanvult. Scan de QR-code op iedere productpagina om jouw gewenste model in je favoriete kleurstelling te zien.

Het coaten van de Interflex blokhutten gebeurt in een speciaal ontwikkelde 'coating-straat' waar alle onderdelen los doorheen gaan. Hier worden ze in het geheel 2 keer voorzien van een laag Remmers coating. Hierdoor is deze jarenlang beschermd tegen schimmels, vocht en hitte. We zijn ook erg flexibel in het coaten. Er is standaard keuze uit 2 kleuren. Een hoofdkleur voor de wanden en een secundaire kleur voor overige delen, zoals de ramen, deuren en windveren. Een klant is vrij in haar keuze welke kleur de overige delen behandeld mogen worden. De palen in een andere kleur als het hekwerk? Check! De windveren in dezelfde kleur als de wanden? Geregeld!

Naast het feit dat het énorm veel tijd scheelt wanneer je een Interflex-product gecoat besteld, is het ook voor de kwaliteit en levensduur van het product beter. Met de hand krijg je dit nooit zo strak en dekkend als bij ons in de coating.



Onze historie

Bij Interflex kijken we altijd vooruit, maar kijken ook met veel genoegen terug naar ons verleden. Hier zijn de kernwaarden ontstaan waar we vandaag de dag nog steeds aan vasthouden. De heer Carel van Ooijen (oprichter van Interflex) kwam in het midden van de jaren '70 in contact met een bedrijf in Arnhem genaamd PEJA. Zij deden hem het verzoek een prijsopgave te maken voor het aanbrengen van sandwich panelen om de bestaande wanden van de opslaghallen van PEJA in Arnhem.


De enige restrictie was dat Van Ooijen de panelen diende te betrekken van een relatie van PEJA in de DDR (Deutsche Demokratische Republik), aldus geschiedde en de eerste reis naar de DDR om de productie te controleren was een feit. Tijdens een beursbezoek in Leipzig ontmoette hij een Poolse ondernemer uit Warschau - hij verzorgde de verkoop van staal gerelateerde machines voor een bedrijf uit Oostenrijk. Hij wist Van Ooijen al snel te overtuigen van de betere kwaliteit van de sandwich panelen in Polen, waarop een reis naar Polen snel volgde. Daar werd hij warm ontvangen door de Poolse ondernemer, waaruit een levenslange vriendschap ontstond. Met de geweldige ondernemersgeest van de heer Van Ooijen en met hulp van zijn nieuw verworven vriend werd in het centrum van

Poznan aan Place Wolnosch een kantoorpand gehuurd voor de duur van 5 jaar voor een bedrag 'van zegge en schrijven' 1 kopieermachine.

Toen bleek dat de zaken in Polen goede mogelijkheden boden werd midden jaren '80 een boerderij aangekocht met bijbehorende grond erom heen, te voldoen in Zloty's. Door de inflatie waren het enkele koffers met Zloty's. Bij de notaris was er een middag voor nodig om het bedrag te tellen. Na de nodige renovaties is men begonnen met een dealership van garagedeuren voor een Duits bedrijf, er werden mensen aangetrokken die reeds bekend waren bij de heer Van Ooijen via de bestaande connecties in Polen. Op één van de vele beurzen die werden bezocht in Polen ontmoette van Ooijen een producent van tuinschermen en overig tuinhout. Na de marktvraag onderzocht te hebben in Nederland werden de eerste vrachten al snel geïmporteerd. In deze tijd en door deze ontwikkelingen werd Toon Ketelaar aangenomen. Samen zagen ze al gauw, voortbordurend op het tuinhout, de mogelijkheden van houten tuinhuisjes.

waar uit
zakelijke inzichten,
waardevolle
vriendschappen
zijn ontstaan.

Tot op de dag van vandaag wordt er nog samengewerkt met de producent uit Estland, welke zich altijd als een betrouwbare en kwalitatief goede producent heeft bewezen. Omdat stilzitten geen optie is, zijn we nu samen met de producent zo ver doorontwikkeld dat we inmiddels ook de mogelijkheid hebben om grote houten woningen en maatwerk te leveren. Daarnaast blijven de "gewone" tuinhuisen een vast product, inmiddels leverbaar van onbehandeld hout tot compleet gecoat, klaar om opgebouwd te worden.



Onze toekomst

Met trots staan we aan het begin van een nieuw tijdperk voor Interflex B.V. Sinds de overname in 2020 door Patrick en Anne-Marie van Ooijen, die beiden diepgeworteld zijn in hun familiebedrijf, wordt er voortgebouwd op een stevige basis van vakmanschap en innovatie. In het nieuwe bedrijfspand met magazijn zijn we klaar voor de toekomst en symboliseert het niet alleen groei, maar ook toewijding om onze producten en diensten efficiënter en duurzamer aan te bieden

INNOVATIE ALS SLEUTEL TOT SUCCES

In een wereld die voortdurend verandert, ligt de focus sterk op innovatie. De behoefte aan energiezuinige en circulaire bouwoplossingen groeit en men zoekt naar producten die niet alleen mooi en functioneel zijn, maar ook voldoen aan de normen van deze tijd. Deze uitdagingen zien wij niet als obstakels, maar als kansen om onszelf te ontwikkelen. Door te investeren in nieuwe technologieën, duurzame materialen en toekomstgerichte ontwerpen, blijven wij vooroplopen in onze branche.

SAMENWERKING EN INTEGRATIE

Dankzij de unieke combinatie van bedrijven – Interflex, van Ooijen Bouw (Bouw, onderhoud & renovatie) en Total Home Service (installatieservice) – kunnen wij een compleet pakket aanbieden. Dit stelt ons in staat om luxere, grote en compleet uitgeruste tuinverblijven en wellnessproducten te realiseren, volledig op maat voor de klant. Alles onder één dak, van ontwerp tot installatie, waarbij we stap voor stap meedenken. Deze aanpak is wat ons onderscheidt en in staat stelt om in te spelen op de steeds hogere verwachtingen van de klant.

DUURZAAMHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

Wij geloven dat bouwen met respect voor mens en milieu de toekomst is. Door circulaire bouwmethoden te omarmen en ons te richten op energie-efficiëntie dragen wij bij aan een duurzame wereld. Onze producten worden ontwikkeld met aandacht voor hun volledige levenscyclus, zodat ze niet alleen voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook klaar zijn voor de wereld van morgen.

alles onder
één dak
van ontwerp
tot **realisatie.**

DE KLANT CENTRAAL

De klant van vandaag is kritisch en verwacht maatwerk, kwaliteit en luxe. Bij Interflex luisteren wij naar hun wensen en vertalen die naar oplossingen die niet alleen esthetisch en functioneel zijn, maar ook toekomstbestendig. Ons dealernetwerk speelt hierin een belangrijke rol. Samen zorgen wij voor een optimale klantbeleving en zetten wij onze solide reputatie voort.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Bij Interflex geloven wij dat groei voortkomt uit innovatie, samenwerking en omarmen wij veranderingen. Wij blijven de klant verrassen en inspireren op trends en behoeften van de huidige markt, zonder onze identiteit en waarden uit het oog te verliezen. Met een sterk fundament ontstaan uit ons verleden, een helder toekomstperspectief en een passie voor kwaliteit en duurzaamheid, zijn wij klaar om de komende decennia succesvol te blijven. **Wij zijn Interflex BV: samen bouwen wij aan een betere toekomst.**



ONS AANBOD KOMT UIT HET GOEDE HOUT

Het hout van jouw **blokhut** groeit in alle rust tot **topkwaliteit**



Kies voor kwaliteit

Peep Kaldre is de technische man bij onze productie. Met zijn jarenlange werkervaring in de houtbouw, zorgt hij voor technische hoogstandjes met onze constructies. [Hieronder vertelt hij meer over zichzelf, Interflex en de producten!](#)

Wat vind je zo mooi aan het product hout?

"Het mooiste vind ik dat iedereen met het product kan werken en dingen maken. Het is niet zoals staal of steen, dat je daar voor geleerd moet hebben. Met genoeg oefening kan iedereen wat moois maken met hout."

En wat is er zo bijzonder aan het vurenhout van Interflex?

Het hout van Interflex komt uit het hoge noorden van Europa. Door het koude weer groeien de bomen hier heel langzaam. Hierdoor komen de 'houtringen' kort op elkaar. Dit zorgt er weer voor dat het hout sterk wordt. Dit is niet het goedkoopste hout, maar wel het beste.

Wanneer je het vergelijkt met eiken, zit het verschil er vooral in dat je uit vuren bomen langere delen kan zagen en deze veel makkelijker te bewerken zijn door onze machines. Ook zitten er veel minder noesten in het vuren hout. Wat beter is voor de sterkte en ook zeker voor de uitstraling van het hout.

Wanneer je het vergelijkt met douglas, is vuren veel sterker. Douglas groeit juist heel snel. Wat het een goedkopere, maar kwalitatief veel mindere optie maakt. Ook is douglashout, behandeld of niet, veel kwetsbaarder voor vocht en andere (weers)invloeden. Hierdoor verrot het dus ook veel eerder.

En de producten van Interflex?

Interflex blokhutten zijn wellicht op het eerste gezicht niet heel anders dan andere op de markt. Maar wanneer je verder kijkt zijn er veel verschillen. Onze huizen zijn bijvoorbeeld voorzien van hoge doorloophoogtes en voor-gemonteerde kozijnen voor ramen en deuren. Ook zijn al onze onderdelen op maat gezaagd, daar hoeft een klant dus niks aan te doen.

Dit zorgt er voor dat onze producten makkelijker en sneller zijn op te bouwen. Ook staat kwaliteit altijd voorop bij Interflex. Er worden geen huizen geproduceerd wanneer de constructie niet 100% betrouwbaar is, wanddiktes zijn veelal net wat dikker bij Interflex en de doorloophoogtes hoger.

Hoe denk je dat de toekomst van de houtmarkt eruit ziet?

Allereerst ben ik er van overtuigd dat de houtmarkt altijd zal blijven. Bomen “moeten” wel gekapt worden, om ze nuttig te laten blijven. Anders verrotten ze uiteindelijk en heeft niemand er wat aan, behalve enkele dieren. Daarnaast zien we dat onze constructies steeds groter worden, zowel in omvang als in hoogte van wanden en deuren bijvoorbeeld.



Door het koude weer groeit het hout langzaam tot **topklasse**.

Hoe ben je zelf bij Interflex terecht gekomen?

“Na de technische universiteit ben ik terechtgekomen bij een projectgroep, die veel houten woningen bouwde. Hier heb ik 20 jaar gewerkt. Daarna ben ik bij de productie van Interflex terechtgekomen. Ik kreeg daarbij de opdracht om nieuwe producten voor de houtmarkt te ontwikkelen. Dit doe ik al sinds 1998 en nog steeds met veel plezier.”

Doordat Interflex een echt familiebedrijf is, weet je ook wat je aan de mensen hebt. In al die jaren hebben we altijd eerlijk met elkaar samengewerkt. De manier waarop ik met Interflex werk, komt ook terug in hoe Interflex met dealers werkt. Altijd eerlijk en met persoonlijk gevoel erin. Dit maakt Interflex echt uniek en een prachtig bedrijf.

Interflex werkt zelf ook alleen met dealers welke waarde hechten aan deze zaken. Zo kan er op basis van vertrouwen een goede samenwerking ontstaan.

Een dealer is geen klant bij ons maar een partner.





Nieuw



JE EIGEN REGIE OVER HET ONTWERP

Kies zelf waar je ramen en deuren plaatst en bepaal de indeling van de wanden op basis van jouw wensen en behoeften. Wil je een lichte en open sfeer? Dan kun je optioneel glazen schuifwanden of stijlvolle louvres toevoegen, zodat binnen en buiten naadloos in elkaar overlopen.

Met de FlexLine heb jij de regie over het ontwerp, zodat jouw blokhut perfect aansluit bij jouw levensstijl en buitenruimte.



Interflex Flexline

Ontwerp en creëer jouw ideale buitenverblijf met de FlexLine, een innovatief en modulair systeem voor blokhutten. Dankzij het unieke schakelsysteem stel je de FlexLine volledig naar wens samen, zowel in grootte als in vorm. Of je nu kiest voor een compacte en knusse ruimte of een royale, open constructie, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Nieuw

FLEXLINE

Flexline module

Met de Interflex FlexLine module ben je je eigen architect! Zo kun je met ons schakelsysteem de ideale toepassing realiseren voor:

- Pergola
- Overkapping
- (auto)Garage
- Tuinzitje
- Opslagschuur
- Kantoorruimte
- Sportschool
- Mancave
- Beautysalon

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



moderne
luxe afwerking



Combineer elementen
voor een unieke look




schakel eenvoudig
met modules

WEES JE EIGEN ARCHITECT

Onze FlexLine module kent geen standaard. Kies je eigen stijl, grootte en extra's en ontwerp zo jouw ideale product.

Onze experts en dealers helpen je graag met je wensen. Benieuwd naar alle mogelijkheden? Neem gerust contact op of scan de QR code voor meer informatie.





EEN HOGE STANDAARD!

Omdat de Standaard veel te bieden heeft, leggen we je graag uit wat ieder model uniek maakt; Onze 2520, 3020 en 3026 modellen zijn uitgevoerd met een deur en twee uitzetramen. Het zijraam kan in zowel de linker- als in de rechterzijwand worden geplaatst, naar eigen wens!

De modellen 3032 & 3530K zijn uitgevoerd met een dubbele glasdeur en een uitzetraam, en daardoor zijn deze modellen een echte klassieker. Het zijraam kan ook hierbij naar wens worden geplaatst in de linker- of in de rechterzijwand. De luifel maakt hier het echte onderscheid tussen de twee, wat heeft je voorkeur?



Standaard tuinhuizen

Zo 'standaard' is onze Standaard niet! Met 8 modellen is er een breed aanbod en voor ieder wat wils. Kortom, een echte hardloper bij Interflex!

- De blokhutten bevatten standaard helder enkelglas
- Verstelbare scharnieren voor optimaal gebruiksgemak
- Afneembare roedes, voor ieder wat wils!



STANDAARD 28MM

2520

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
230 x 180 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
250 x 200 cm

Oppervlakte
4.2 m²


Wandhoogte & nokhoogte
194/234 cm

Wanddikte
28 mm

Ramen & deuren

- 1x enkele deur standaard
88 x 187 cm
- 2x enkel klapraam
90 x 67 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



Klein & compact



Impregneermiddel
& coating



28 - 40 - 50 mm

HEERLIJK ZOMERS GENIETEN, EFFICIENT IN RUIMTE

Een standaard compacte blokhut is een praktische en veelzijdige toevoeging aan elke tuin. Voorzien van een eenvoudig in elkaar te zetten constructie, biedt de blokhut een ideale opslagruimte voor tuingereedschap, fietsen of tuinmeubelen.

Dankzij de compacte afmetingen past de hut zelfs in kleinere tuinen zonder veel ruimte in beslag te nemen. Onze modellen beschikken over een enkele of dubbele deur voor gemakkelijke toegang en een raam voor een natuurlijke lichtinval. Met de juiste behandeling en onderhoud gaat een houten blokhut jarenlang mee en draagt het bij aan een sfeervolle tuinomgeving.



STANDAARD 28MM

3020

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
280 x 180 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
300 x 200 cm

Oppervlakte
5.0 m²


Wandhoogte & nokhoogte
194/234 cm

Wanddikte
28 mm

Ramen & deuren

- 1x enkele deur standaard
88 x 187 cm
- 2x enkel klapraam
90 x 67 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



Klein & compact



Impregneermiddel
& coating



28 - 40 - 50 mm



STANDAARD 28MM

3026

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
280 x 230 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
300 x 250 cm

Oppervlakte
6.4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
194/234 cm

Wanddikte
28mm

Luifel
120 cm

Ramen & deuren


- 1x enkele deur standaard
88 x 187 cm
- 2x enkel klampaam
90 x 67 cm (sparingsmaat)

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



COMPACTE LUIFEL

Onze Standaard is ook verkrijgbaar in modellen met compacte luifel. Dit geeft een extra charmante uitstraling en zorgt tevens voor het beschut wegzetten van praktische spullen zoals een fiets.



Klein & compact



Impregneermiddel & coating



28 - 40 - 50 mm



STANDAARD 28MM

3032

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
280 x 280 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
300 x 300 cm

Oppervlakte
7.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
194/234 cm


Wanddikte
28mm

Luifel
120 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele glasdeur
155 x 187 cm
- 1x standaard klampaam
90 x 67 cm (sparingsmaat)

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



Klein & compact



Impregneermiddel & coating



28 - 40 - 50 mm



STANDAARD 28MM

3530K

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
330 x 280 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
350 x 300 cm

Oppervlakte
9.2 m²


Wandhoogte & nokhoogte
60/268 cm

Wanddikte
28 mm

Ramen & deuren

- 1x standaard dubbele glasdeur
155 x 187 cm
- 1x standaard dubbel raam
179 x 69 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



Middelgroot

Impregneermiddel
& coating

28 - 40 - 50 mm



STANDAARD 28MM

3020L

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
230 x 180 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
300 x 300 cm

Oppervlakte
5.0 m²


Wandhoogte & nokhoogte
188/228 cm

Wanddikte
28 mm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur
155 x 194 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



Klein & compact

Impregneermiddel
& coating

28 - 40 - 50 mm



STANDAARD 28MM

3025L

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
280 x 230 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
300 x 250 cm


Oppervlakte
6.4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
188/228 cm

Wanddikte
28 mm

Ramen & deuren
• 1x dubbele deur
155 x 194 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



Middelgroot

Impregneermiddel & coating

28 - 40 - 50 mm



STANDAARD 28MM

3030L

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
280 x 280 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
300 x 300 cm


Oppervlakte
7.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
188/228 cm

Wanddikte
28 mm

Ramen & deuren
• 1x dubbele deur
155 x 194 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



Middelgroot

Impregneermiddel & coating

28 - 40 - 50 mm



Moderne tuinhuizen

In de 'Modern-serie' van Interflex vind je verschillende modellen, uitvoeringen en eigenschappen. Een serie waarbij een moderne uitstraling is toegepast en wordt gecombineerd met optimaal gebruiksgemak.

Deze serie biedt veel! Hieronder de belangrijke kenmerken:

- Versterkte windveren (27cm hoog)
- Standaard voorzien van helder enkelglas
- Verstelbare scharnieren voor optimaal gebruiksgemak
- Moderne deuren voor een unieke look



MODERNE TUINHUIZEN

325M

Afmetingen fundamentmaat (b x l)
280 x 230 cm

Afmetingen inclusief oren (b x l)
300 x 250 cm

Oppervlakte
6.4 m²

Wandhoogte
228 cm

Wanddikte
28 mm

Ramen & deuren


- 1x dubbele deur modern
155 x 194 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



STRAK DESIGN, HANDIG IN FORMAAT

Onze Moderne Blokhutten combineren strak design met hoogwaardige functionaliteit, ideaal voor wie op zoek is naar een eigentijdse toevoeging aan de tuin. Met hun minimalistische lijnen, grote dubbele deurpartijen en platte daken stralen deze blokhutten een elegante, moderne uitstraling uit die perfect past bij hedendaagse tuinstijlen.



Middelgroot



Impregneermiddel & coating



28 - 40 - 50 mm



MODERNE TUINHUIZEN

330M

Afmetingen fundamentmaat (b x l)
280 x 280 cm

Afmetingen inclusief oren (b x l)
300 x 300 cm

Oppervlakte
7.8 m²


Wandhoogte
228 cm

Wanddikte
28 mm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur modern
155 x 194 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



Middelgroot



Impregneermiddel & coating



28 - 40 - 50 mm



MODERNE TUINHUIZEN

331M

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
280 x 280 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
300 x 300 cm

Oppervlakte
8.8m²

Wandhoogte
228 cm

Wanddikte
28 mm

Luifel
107 cm

Ramen & deuren


- 1x dubbele deur modern
155 x 194 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



EXTRA LUIFEL

Bij dit model is een extra luifel toegevoegd van ruim een meter, om zo handig je fiets of andere spullen beschut te stallen - zonder dat je deze steeds van binnen naar buiten hoeft te verplaatsen.




Middelgroot



Impregneermiddel & coating



28 - 40 - 50 mm



WERKRUIMTE MIDDEN IN HET GROEN

Creëer de perfecte werkplek met onze moderne of landelijke buitenverblijven! Deze stijlvolle blokhutten bieden een rustige, inspirerende omgeving direct in je eigen tuin. Met strakke ontwerpen, uitstekende isolatie en volop daglicht zijn ze ideaal voor thuiswerkers die comfort en productiviteit willen combineren. Ontsnap aan de dagelijkse drukte en geniet van een professionele werkruimte midden in het groen!



Buiten verblijven modern & landelijk

Een nieuwe aanwinst in ons assortiment, een ruim aanbod aan tuinkantoren en buitenverblijven! Met glazen schuifdeuren die een prachtige lichtinval verzorgen, waarbij een moderne touch wordt gegeven aan je hele tuin. Op zoek naar een fijne werkplek? Dan zijn deze modellen een perfecte keus.



MODERNE BUITENVERBLIJVEN

G4434

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
428 x 320 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
448 x 340 cm

Oppervlakte
13.7 m²

Wandhoogte
251 cm

Wanddikte
28 mm

Ramen & deuren

- 1x 4-delige glazen schuifwand
386 x 202 cm
- 1x 2-delige glazen schuifwand
194 x 202 cm


Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.




STIJLVOL & VEELZIJDIG BUITENLEVEN

Onze moderne buitenverblijven bieden de ideale oplossing voor wie comfort, stijl en functionaliteit zoekt in eigen tuin. Of je nu een rustige werkplek wilt creëren, een gezellige hobbyruimte nodig hebt of gewoon een luxe buitenverblijf zoekt om te ontspannen, wij hebben het perfecte model voor jou.

Kies uit verschillende uitvoeringen, van compacte en efficiënte thuishutten tot ruime blokhutten die dienst kunnen doen als gastenverblijf of ontspanningsruimte. Elk model is ontworpen met oog voor detail en voorzien van uitstekende wanddikte, duurzaam materiaalgebruik en een strakke, moderne uitstraling.



-  Middelgroot/groot
-  Impregneermiddel & coating
-  28 - 40 - 50 mm



MODERNE BUITENVERBLIJVEN

G6634

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
647 x 320 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
667 x 340 cm

Oppervlakte
20.7 m²


Wandhoogte
251 cm

Wanddikte
40 mm

Ramen & deuren

- 1x 5-delige glazen schuifwand
478 x 202 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



-  Groot
-  Impregneermiddel & coating
-  28 - 40 - 50 mm



LANDELIJKE BUITENVERBLIJVEN

G4434K

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
428 x 320 cm

Afmetingen inclusief oren(bxl)
448 x 340 cm

Oppervlakte
13.7 m²

Voorwand-, achterwand- & nokhoogte
211/240/302 cm

Wanddikte
28 mm

Ramen & deuren


- 1x 4-delige glazen schuifwand
386 x 202 cm
- 1x 2-delige glazen schuifwand
194 x 202 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



LANDELIJKE BUITENVERBLIJVEN

Naast de Modern-serie, hebben we ook landelijke buitenverblijven in ons assortiment. De luxe glazen schuifwand biedt een heerlijk beschutte loungeplek, zonder de open uitstraling te verliezen.



- Middelgroot/groot
- Impregneermiddel & coating
- 28 - 40 - 50 mm



LANDELIJKE BUITENVERBLIJVEN

G6734K

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
647 x 320 cm

Afmetingen inclusief oren(bxl)
667 x 340 cm

Oppervlakte
20.7 m²

Wandhoogte & nokhoogte
211/240/302 cm

Wanddikte
40 mm

Luifel

415 cm

Ramen & deuren


- 1x 4-delige glazen schuifwand
386 x 202 cm
- 1x 2-delige glazen schuifwand
194 x 202 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



EXTRA OPBERGRUIMTE

Dit model heeft naast de grote loungeplek tevens ruimte voor een afgesloten opbergruimte. Zo behoud je opbergen en relaxen gescheiden en kan de open ruimte achter de glazen schuifwand een fijne loungeplek zijn, zonder overbodige spullen!



- Groot
- Impregneermiddel & coating
- 28 - 40 - 50 mm



ACCESSOIRES & OPTIES

Glazen schuifwanden

GENIET HET HELE JAAR DOOR VAN TUIN ÉN TERRAS

Met de Glazen Schuifwanden maak je van jouw overkapping letterlijk in een handomdraai een luxe tuinkamer. Met veel plezier geniet je het hele jaar door van je tuin én je terras. Creëer een nieuwe plek in jouw tuin waar binnen en buiten samenkomen.

LUXE UITSTRALING ÉN GEMAK

Door de glazen schuifwanden geef je jouw tuinhuis, overkapping of buitenverblijf nét dat beetje extra uitstraling. Verander je overkapping in een handbeweging naar tuinkamer!

Kenmerken

- 10mm dikke glazen panelen
- Rails beschikbaar in 4 kleuren
- Meeneemsysteem optioneel
- Tochtstrips optioneel
- Handvaten optioneel
- Optioneel afsluitbaar



WAAROM KIEZEN VOOR EEN VIJFHOEKIG MODEL?

Ontdek onze vijfhoekige blokhutmodellen, een opvallende en stijlvolle keuze voor iedereen die een bijzondere buitenruimte zoekt. Deze unieke ontwerpen combineren functionaliteit met een speelse, ruimtelijke uitstraling die perfect past in elke tuin. Onze vijfhoekige blokhutten zijn speciaal ontworpen om optimaal gebruik te maken van beschikbare ruimte. Dankzij de slimme indeling en schuine wanden ontstaat er een royale, compacte opbergplek die perfect is voor verschillende toepassingen, bijvoorbeeld als hoekplaatsing.



vijfhoeken platdak, punt dak & zijlufel.

De vijfhoeken serie is onwijs veelzijdig en heeft een unieke/luxe uitstraling. Een ideaal model om in de hoek van een tuin te plaatsen.

Ons assortiment kent een breed aanbod aan vijfhoeken, vanaf 3.3m² tot ruim 11m² - zo is er voor elk wat wils!



PUNTDAK VIJFHOEKEN

2055

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
180 x 180 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
200 x 200 cm

Oppervlakte
3.3 m²

Wandhoogte & nokhoogte
223/257 cm

Wanddikte
28 mm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur standaard
155 x 194 cm
- 2x enkel klapraam
90 x 67 cm


Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



COMPACT OPBERGEN

Onze vijfhoekige blokhutten zijn verkrijgbaar in diverse maten en uitvoeringen. De unieke vorm zorgt voor een natuurlijke lichtinval en maakt het mogelijk om de ruimte optimaal in te richten.

Deze modellen zijn speciaal ontworpen om optimaal te profiteren van hoekplaatsingen in de tuin. Hierdoor benut je zelfs de kleinste hoek efficiënt en creëer je moeiteloos extra ruimte voor jouw wensen. Of het nu gaat om een compacte hobbyruimte of gewoon extra opslag, deze blokhutten passen precies waar jij ze wilt hebben.



 Klein & compact

 Impregneermiddel & coating

 28 - 40 - 50 mm



PUNTDAK VIJFHOEK

2555

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
230 x 230 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
250 x 250 cm

Oppervlakte
5.3 m²


Wandhoogte & nokhoogte
223/257 cm

Wanddikte
28 mm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur standaard
155 x 194 cm
- 2x enkel klapraam
90 x 67 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



 Klein & Compact

 Impregneermiddel & coating

 28 - 40 - 50 mm



PUNTDAK VIJFHOEKEN

3055K

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
278 x 278 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
298 x 298 cm

Oppervlakte
7.7 m²


Wandhoogte & nokhoogte
223/274 cm

Wanddikte
28 mm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur standaard
155 x 194 cm
- 2x enkel klapraam
90 x 67 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



Middelgroot

Impregneermiddel & coating

28 - 40 - 50 mm



PUNTDAK VIJFHOEK

3055G

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
278 x 278 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
298 x 298 cm

Oppervlakte
7.7 m²


Wandhoogte & nokhoogte
223/274 cm

Wanddike
28 mm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur standaard
155 x 194 cm
- 2x groot klapraam
90 x 126 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



Middelgroot

Impregneermiddel & coating

28 - 40 - 50 mm



PUNTDAK VIJFHOEKEN

4355

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
417 x 279 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
437 x 299 cm

Oppervlakte
11.6 m²

Wandhoogte & nokhoogte
223/268 cm

Wanddikte
28 mm

Ramen & deuren

- 1x dubbele vijfhoekseur
155 x 194 cm
- 2x groot klapraam
90 x 126 cm
- 1x volhouten buitendeur
104 x 194 cm


Meer informatie, kleuropties & actuele
prijzen vind je via onderstaande QR code.



PRAKTISCHE AFGESLOTEN OPBERGRUIMTE

De extra aanbouw zorgt voor een praktische, afgesloten opbergruimte die ideaal is voor het opbergen van tuinmeubelen, gereedschap, fietsen of andere spullen die je buiten wilt bewaren. Deze aanbouw is perfect geïntegreerd in het vijfhoekige ontwerp en biedt een ruimtebesparende oplossing.

De opbergruimte kan praktisch worden ingericht, zodat je spullen gemakkelijk kunt organiseren en snel bij de hand hebt wanneer je ze nodig hebt. Bovendien blijft je buitenruimte netjes en opgeruimd.



Middelgroot



Impregneermiddel
& coating



28 - 40 - 50 mm



PLATDAK VIJFHOEKEN

2556

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
230 x 230 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
250 x 250 cm

Oppervlakte
5.3 m²

Wandhoogte
234 cm

Wanddikte
28 mm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur standaard
155 x 194 cm
- 2x enkel klapraam
90 x 67 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele
prijzen vind je via onderstaande QR code.



PLATDAK VIJFHOEKEN

Voorkeur voor een modernere uitvoering? Kies dan voor het platdak-model. Dit geeft de vijfhoek blokhut, ongeacht de grootte, direct een moderne uitstraling.




Klein & compact



Impregneermiddel
& coating



28 - 40 - 50 mm





PLATDAK VIJFHOEKEN

3056

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
278 x 278 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
298 x 298 cm

Oppervlakte
7.7 m²


Wandhoogte & nokhoogte
234 cm

Wanddikte
28 mm

Ramen & deuren

- 1x dubbele vijfhoeksdeur
155 x 194 cm
- 2x groot klapraam
90 x 126 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



 Middelgroot

 Impregneermiddel & coating

 28 - 40 - 50 mm



PLATDAK VIJFHOEKEN

2556Z

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
480 x 230 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
500 x 250 cm

Oppervlakte
11 m²

Wandhoogte
234 cm

Wanddikte
28 mm


Luifel

247 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur standaard
155 x 194 cm
- 2x enkel klapraam
90 x 67 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



 Klein & compact

 Impregneermiddel & coating

 28 - 40 - 50 mm

GENIETEN VAN JE TUIN, ONGEACHT HET WEER

Ontdek onze vijfhoekige blokhutmodellen met zijluifel, dé perfecte combinatie van stijl, comfort en functionaliteit. Deze unieke modellen bieden niet alleen een slimme en efficiënte binnenruimte, maar ook een prachtige, overdekte buitenplek om optimaal te genieten van het buitenleven.

De toevoeging van een ruime zijluifel maakt deze vijfhoekige blokhutten extra bijzonder. Creëer een gezellige loungehoek of beschutte zithoek waar je het hele jaar door kunt ontspannen, zelfs bij minder mooi weer.



VIJFHOEKEN MET ZIJLUIFEL

2555Z

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
480 x 230 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
500 x 250 cm

Oppervlakte
11 m²

Wandhoogte & nokhoogte
223/254 cm


Wanddikte
28 mm

Luifel
247 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele vijfhoekseur
155 x 194 cm
- 2x enkel klapraam
90 x 67 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele
prijzen vind je via onderstaande QR code.



 Middelgroot

 Impregneermiddel
& coating

 28 - 40 - 50 mm



VIJFHOEKEN MET ZIJLUIFEL

3055Z

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
556 x 280 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
576 x 300 cm

Oppervlakte
15.6 m²

Wandhoogte & nokhoogte
223/254 cm


Wanddikte
40 mm

Luifel
247 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur standaard
155 x 194 cm
- 2x groot klapraam
90 x 126 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele
prijzen vind je via onderstaande QR code.



 Middelgroot

 Impregneermiddel
& coating

 28 - 40 - 50 mm



VIJFHOEKEN MET ZIJLUIFEL

3555Z

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
665 x 330 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
675 x 350 cm

Oppervlakte
21.7 m²

Wandhoogte & nokhoogte
223/274 cm

Wanddikte
40 mm


Luifel
247 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele vijfhoekseur
155 x 194 cm
- 2x groot klapraam
90 x 126 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
onderstaande QR
code.



 Groot

 Impregneermiddel
& coating

 28 - 40 - 50 mm



PLATDAK VIJFHOEKEN

4355Z

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
694 x 280 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
715 x 300 cm

Oppervlakte
19.5 m²

Wandhoogte & nokhoogte
217/268 cm

Wanddikte
40 mm


Luifel
272 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur standaard
155 x 194 cm
- 2x groot klapraam
90 x 126 cm
- 1x volhouten buitendeur
104 x 194 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
onderstaande QR
code.



 Middelgroot/groot

 Impregneermiddel
& coating

 28 - 40 - 50 mm



KERNWAARDE

duurzaamheid

BIJ ONS HOOG IN 'T VAANDEL

Bij Interflex staat duurzaamheid hoog in het vaandel, maar wat is duurzaamheid nou eigenlijk? Het is een breed begrip, waar je waarschijnlijk wel een beeld bij hebt, maar weinig mensen die precies weten wat er bedoeld wordt:

Volgens het CBS: "Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Voorbeelden zijn een schoon milieu, biodiversiteit in de natuur, een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen."

wat kun je zelf doen?

Naast een goede behandeling op gebied van coating, kunt u zelf nog meer doen om duurzaamheid hoog in 't vaandel te zetten. Op deze pagina leest u een aantal groene tips.

SEDUM

Wilt u uw blokhut een groene uitstraling geven? Denk dan eens na over sedum op uw tuinhuis. Het isoleert, verlengt de tuin en creëert meer leefruimte voor vogels en insecten. Een duurzame oplossing voor uw 'saai' dak! Alle voordelen op een rijtje:

Mooi alternatief
voor shingles, EPDM of dakpanplaten.

Trekt nuttige insecten aan
zoals o.a. galmuggen, honingbijen, hommels, lieveheersbeestjes, metselbijen, oorwormen en spinnen.

Vergroot de biodiversiteit
een sedumdak van 30 m² compenseert 100 kg CO².

Fijnstof afvanging
een sedumdak vangt wel tot 200 gram per m² fijnstof op.



Natuurlijke isolatielaag
verkoelende werking in de zomer en houdt de warmte vast in de winter (minder stookkosten).

Regenwaterbuffering
verlaagt kans op overbelasting rioleringen en afvoeren. Verlengt de levensduur van het dak: geen UV-straling op je dakbedekking en dus minder kans op lekkages.

Verminderd omgevingsgeluid
isolatie tegen contactgeluiden (binnen) is hoog! Regen en hagel geven geen direct geluid meer in de leefruimte.

Opbrengst zonnepanelen
dit komt door de verkoelende werking. Zonnecellen produceren de meeste stroom als de temperatuur circa 25 graden Celsius is.

Creëert waardevermeerdering pand
de natuurlijk en duurzame uitstraling, in combinatie met een reductie van energiekosten en verlenging van de levensduur van uw dak, levert een waardevermeerdering van uw blokhut op.

ZONNEPANELEN

Zit u er over na te denken om zonnepanelen op uw blokhut te plaatsen? Dit is absoluut een flinke meerwaarde. De zonnepanelen zorgen voor een deel stroomopbrengst. Die stroom kan je gebruiken voor meerdere zaken.

Stroom voor in je blokhut zelf.

Wil je het tuinhuis gebruiken als werkruimte of als woonruimte dan is een stroompunt noodzakelijk. Je kan de zonnepanelen op het dak dan ook perfect gebruiken om stroom in je tuinhuis te hebben. Je hoeft geen stroomaansluiting te plaatsen van je woning naar het tuinhuis.

Stroom voor je tuin.

Heb je een stroompunt in je tuin nodig dan is een blokhut met zonnepanelen op het dak de beste oplossing. Je kan er stroom mee regelen voor apparatuur, verlichting, maar ook bijvoorbeeld voor de pomp van het zwembad. Een vijver die stroom verbruikt voor de pomp en het filter is eveneens een goede combinatie met zonnepanelen in de tuin.


Hou hier rekening mee

Nooit op zich staand. Een installatie met zonnepanelen op je blokhut is goed om je tuin te voorzien van stroom. Denk er wel aan dat dit systeem nooit alle stroom kan opwekken die mogelijk nodig is.

Denk aan de richting. Wil je zonnepanelen op je dak plaatsen dan zal je erop moeten letten dat deze in de juiste richting wijzen. Je kan dan ook nooit zomaar een blokhut in een bepaalde richting plaatsen zonder te weten hoe je de meeste zon op het dak van je tuin vangt. Het is dan ook altijd goed om dit eerst te bepalen voor je de blokhut gaat/laat opbouwen.

Denk aan de vorm van het dak.

Onze blokhutten hebben verschillende soorten daken. Kies je voor een zadeldak of puntdak, dan heb je een blokhut waar je maar één zijde met zonnepanelen kan bekleden. Kies je voor een blokhut met een lessenaardak dan heb je een dak wat recht is en dat wat schuin staat. Dit is naar verhouding nog het beste dak om zonnepanelen op te plaatsen. De zonnepanelen hebben de meeste ruimte. Kies je voor een platdak? Houd er dan rekening mee dat de zonnepanelen maximaal één meter mogen uitsteken.



Kortom, wilt u gaan voor een **duurzaam behoud van uw blokhut?** Neem deze groene tips mee bij de installatie. Kijk dan op pagina 7 voor alle coating mogelijkheden voor een langdurig behoud van uw blokhut. Bijna al onze blokhutten zijn stevig genoeg voor zonnepanelen en/of sedum. Informeer hiervoor bij uw Interflex-dealer!





STRAK KARAKTER MET LOUNGEPLEK

Het rechthoekige ontwerp zorgt voor een praktische, rechttoe-rechtaan indeling, waardoor deze blokhut ideaal is voor verschillende toepassingen. Of je nu extra opslagruimte wilt creëren, of lange zomeravonden gaat doorbrengen in de tuin, deze blokhut biedt volop mogelijkheden. Het strakke ontwerp zorgt ervoor dat de blokhut moeiteloos in vrijwel elke tuin past, zonder dat het te veel onnodige ruimte inneemt.



Recht- hoeken zijluifel

Rechthoeken hebben een strak karakter en zijn uitgevoerd met een dubbele deur, om zo een brede doorloop bij je opbergruimte te hebben.

Daarnaast zorgt de zijluifel voor voldoende ruimte om een fijne zitplek te creëren. Heerlijk tafelen of borrelen met vrienden en familie!



RECHTHOEKEN MET ZIJLUIFEL

2525Z

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
480 x 230 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
500 x 250 cm

Oppervlakte
11 m²

Wandhoogte & nokhoogte
222/257 cm

Wanddikte
28 mm

Luifel
247 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur standaard
155 x 194 cm
- 1x enkel klapraam
90 x 67 cm


Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



HEERLIJK ZOMERS GENIETEN

Onze rechthoekige blokhutmodellen bieden de perfecte balans tussen eenvoud, functionaliteit en stijl.

Het strakke, tijdloze ontwerp maakt deze blokhut ideaal voor een breed scala aan toepassingen, van een comfortabele hobbyplek in de tuin tot een gezellige ontspanningsruimte onder de zijluifel, of simpelweg extra opslag. Dankzij de efficiënte indeling haal je het meeste uit je buitenruimte.



Middelgroot



Impregneermiddel & coating



28 - 40 - 50 mm



RECHTHOEKEN MET ZIJLUIFEL

3030Z

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
556 x 280 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
576 x 300 cm

Oppervlakte
15.6 m²

Wandhoogte & nokhoogte
223/262 cm


Wanddikte
40 mm

Luifel
272 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur standaard
155 x 194 cm
- 1x groot klapraam
90 x 125 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



Middelgroot



Impregneermiddel & coating



28 - 40 - 50 mm



RECHTHOEKEN MET ZIJLUIFEL

2526Z

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
480 x 230 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
500 x 250 cm

Oppervlakte
11 m²

Wandhoogte
234 cm


Wanddikte
28 mm

Luifel
247 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur standaard
155 x 194 cm
- 1x enkel klapraam
90 x 67 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



Middelgroot



Impregneermiddel & coating



28 - 40 - 50 mm



RECHTHOEKEN MET ZIJLUIFEL

3031Z

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
556 x 280 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
576 x 300 cm

Oppervlakte
16.6 m²

Wandhoogte
234 cm


Wanddikte
40 mm

Luifel
272 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur standaard
155 x 194 cm
- 1x groot klapraam
90 x 125 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



Middelgroot/groot



Impregneermiddel & coating



28 - 40 - 50 mm



CONTRASTKLEUREN VOOR EEN ECHTE EYECATCHER

Deze modellen lenen zich perfect voor het kiezen van mooie contrastkleuren bij het coaten. Kies voor lichte ramen, deuren en een donkere, of wellicht zelfs een opvallende kleur voor de wanden - om zo een echte eyecatcher in je tuin neer te zetten! Dit contrast zorgt voor een chique, stijlvolle uitstraling.



Tuin huizen 40 mm

Mooie riante blokhutten, met een klassieke uitstraling. Deze modellen zijn daarvoor een perfecte match. Riant in opbergruimte en een korte luifel om beschut onder te genieten.

Deze modellen kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Van een ruime opbergruimte voor gereedschappen tot aan het creëren van een fijne werkplek of atelier. Kortom een ruime keuze aan mogelijkheden.



TUINHUIZEN 40 MM

5133

Afmetingen fundamentmaat (b x l)
488 x 308 cm

Afmetingen inclusief oren (b x l)
508 x 328 cm

Oppervlakte
15.1 m²

Wandhoogte & nokhoogte
194 / 257 cm

Wanddikte
40 mm

Luifel
90 cm

- Ramen & deuren
- 1x dubbele deur breed 167 x 194 cm
 - 2x draai-kiepraam 80 x 86 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



EEN WARME TOEVOEGING

Onze Tuinhuizen 5133 & 5139 zijn een klassiek statement in iedere tuin. Met riante oppervlaktes bieden ze beiden een ruime opbergruimte met gemakkelijke toegang door middel van twee openslaande deuren.




Middelgroot



Impregneermiddel & coating



28 - 40 - 50 mm





TUINHUIZEN 40MM

5139

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
488 x 368 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
508 x 388 cm

Oppervlakte
18 m²

Wandhoogte & nokhoogte
194 / 257 cm


Wanddikte
40 mm

Luifel
90 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur breed
167 x 194 cm
- 2x draai-kiepraam
80 x 86 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



-  Middelgroot
-  Impregneermiddel & coating
-  28 - **40** - 50 mm

DOWNLOAD & GO

installatie handleiding

Scan de QR-code voor het Interflex Montagehandboek. Deze staat vol met handige tips en trics bij het monteren van onze producten.





TUINHUIZEN 40MM MET LUIFEL

3830L

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
360 x 550 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
380 x 570 cm

Oppervlakte
19.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
205 / 257 cm

Wanddikte
40 mm

Luifel
266 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele glasdeur luxe
155 x 194 cm
- 2x hoog raam luxe
40 x 194 cm
- 1x enkel klapraam
90 x 67 cm




Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
onderstaande QR
code.

EEN HEERLIJK RIANTE LUIFEL

Op zoek naar een riante luifel om heerlijk onder te kunnen genieten,
maar nog steeds de klassieke uitstraling behouden?

- Dubbele deur met hoge borstwering
- Draai-kiep ramen
- Helder enkelglas
- Verstelbare scharnieren & afneembare roedes



-  Middelgroot/groot
-  Impregneermiddel & coating
-  28 - **40** - 50 mm



TUINHUIZEN 40 MM MET LUIFEL

3838L

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
360 x 550 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
380 x 570 cm

Oppervlakte
19.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
205 / 257 cm

Wanddikte
40 mm


Luifel
185 cm

Ramen & deuren


- 1x dubbele glasdeur luxe
155 x 194 cm
- 2x hoog raam luxe
40 x 194 cm
- 1x enkel klapraam
90 x 67 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
onderstaande QR
code.



-  Middelgroot/groot
-  Impregneermiddel & coating
-  28 - **40** - 50 mm



KLEUR BEKENNEN

Onze kapschuren zijn onbehandeld, geïmpregneerd en gecoat leverbaar. Waar gaat je voorkeur naar uit? Bij de coating kunnen bijvoorbeeld de wanden en ramen/deuren, luifelpalen of gekruist hekwerk een andere kleur krijgen. Bekijk alle mogelijkheden op pagina 6 en 7.

Meeste gekozen kleurcombinatie: Wanden in antraciet RAL 7016 en de deuren, luifelpalen, schoren, hekwerk en gevelplanken in wit RAL 9010.



Kap- schuren

De kapschuur is niet meer weg te denken uit ons assortiment. Naast het grote succes van de 6732 - is sinds enkele tijd de 3832 ook een absolute favoriet bij onze klanten.

Met iconische kenmerken zoals de luifelpanelen, schoren en hekwerk, geeft de kapschuur karakter aan iedere tuin.



KAPSCHUREN

3832

Afmetingen fundamentmaat (b x l)
360 x 300 cm

Afmetingen inclusief oren (b x l)
380 x 320 cm

Oppervlakte
10.8 m²

Voor- en achterwandhoogte
205-251-280 cm


Wanddikte
40 mm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



ROBUUST & COMPACT

Op zoek naar een landelijke, robuuste ruimte om heerlijk onder te loungen - in compacte vorm? Dan is ons 3832 model een perfecte oplossing.



-  Middelgroot
-  Impregneermiddel & coating
-  28 - **40** - 50 mm



KAPSCHUREN

6732

Afmetingen fundamentmaat (b x l)
647 x 300 cm

Afmetingen inclusief oren (b x l)
667 x 320 cm

Oppervlakte
19.4 m²

Voor- en achterwandhoogte
205-251-280 cm

Wanddikte
40 mm


Luifel
400 mm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.




EEN ECHTE EYECATCHER, MET OPBERGRUIMTE

Onze absolute favoriet in het assortiment is de 6732. Een mooie robuuste combinatie tussen beschut en ruimtelijk kunnen loungen - met daarnaast een fijne riante opbergplek - waarbij door de dubbele deur, voldoende ruimte is om ook grote spullen gemakkelijk op te bergen.



-  Middelgroot/groot
-  Impregneermiddel & coating
-  28 - **40** - 50 mm



WHAT'S IN THE NAME?

De naam zegt het al; een complete blokhut! Afgewerkt met strakke palen, robuust hekwerk en extra brede ramen is het een blokhut met veel karakter. Interflex biedt veel mogelijkheden, zoals een zij-aanbouw of veranda. Voor de optimale kwaliteit en fraaie uitstraling, heeft Interflex de 'Complete 50er's'.

LUXE DRAAI-KIEP SYSTEEM

Dit handige draai-kiepsysteem is met één hand eenvoudig te bedienen en wordt toegepast op de volledige Complete 50'ers serie. Zo is de blokhut voorzien van optimaal gebruiksgemak! Elke blokhut is voorzien van een enkel- en/of dubbel draai-kiepraam van BC-kwaliteit. Dit geeft net wat meer dimensie en gebruikersgemak aan de blokhut. De ramen kunnen daarbij ook worden voorzien van raamluiken (accessoires).




Complete 50'ers

DETAILS DIE HET BIJZONDER MAKEN

Deze modellen dragen de naam 'Complete 50ers' - wat bij ons staat voor complete kwaliteit, voor een eerlijke Achterhoekse prijs. De modellen zijn uitgevoerd in een robuuste wanddikte en zijn voorzien van luxe paneeldeuren met isolatieglas. Alle blokhutten worden geleverd inclusief afneembare roedes.

- Robuuste wanddikte 50 mm
- Strakke kozijnen
- Extra hoge en luxe gefreesde paneeldeuren
- Fraaie raamdorpels
- Luxe draai-kiepraam, die makkelijk met één hand te bedienen is



COMPLETE 50'ERS

4x3

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
410 x 310 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
440 x 340 cm

Oppervlakte
12.7 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Wanddikte
50 mm


Luifel
90 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
- 1x enkel draai-kiepraam
85 x 91 cm
- 1x dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



Middelgroot



Impregneermiddel
& coating



28 - 40 - 50 mm



COMPLETE 50'ERS

4x4

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
410 x 410 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
440 x 440 cm

Oppervlakte
16.4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Wanddikte
50 mm


Luifel
90 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
- 1x enkel draai-kiepraam
85 x 91 cm
- 1x dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



Middelgroot/groot



Impregneermiddel
& coating



28 - 40 - 50 mm



COMPLETE 50'ERS

5x4

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
510 x 410 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
540 x 440 cm

Oppervlakte
20.9 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Wanddikte
50 mm

Luifel
90 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
- 2x dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm




Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.

BENUTTEN VAN EXTRA RUIMTE

Deze modellen bieden met hun riante afmeting volop ruimte, voor
het benutten van extra slaapruijnte, gastenverblijf of als Yogastudio.

Extra comfort is gemakkelijk te realiseren met ons isolatiepakket!



-  Middelgroot/groot
-  Impregneermiddel & coating
-  28 - 40 - **50** mm



COMPLETE 50'ERS

5x5

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
510 x 510 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
540 x 540 cm

Oppervlakte
26 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Wanddikte
50 mm


Luifel
60 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
- 2x dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



-  Groot
-  Impregneermiddel & coating
-  28 - 40 - **50** mm



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA

4x3+2

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
410 x 515 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
440 x 545 cm

Oppervlakte
21.2 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Wanddikte
50 mm


Luifel
200 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
- 1x enkel draai-kiepraam
85 x 91 cm
- 1x dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



-  Middelgroot/groot
-  Impregneermiddel
& coating
-  28 - 40 - **50** mm



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA

4x3+3

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
410 x 615 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
440 x 645 cm

Oppervlakte
25.3 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Wanddikte
50 mm


Luifel
300 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
- 1x enkel draai-kiepraam
85 x 91 cm
- 1x dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



-  Groot
-  Impregneermiddel
& coating
-  28 - 40 - **50** mm



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA

4x4+2

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
410 x 615 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
440 x 645 cm

Oppervlakte
25.3 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Wanddikte
50 mm


Luifel
200 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
- 1x enkel draai-kiepraam
85 x 91 cm
- 1x dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



- Groot
- Impregneermiddel & coating
- 28 - 40 - **50** mm



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA

4x4+3

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
410 x 715 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
440 x 745 cm

Oppervlakte
29.4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Wanddikte
50 mm


Luifel
300 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
- 1x enkel draai-kiepraam
85 x 91 cm
- 1x dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



- Groot
- Impregneermiddel & coating
- 28 - 40 - **50** mm



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA

5x4+2

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
510 x 615 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
540 x 645 cm

Oppervlakte
31.4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 280 cm

Wanddikte
50 mm

Luifel
200 cm

Ramen & deuren


- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
- 2x dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.

EEN ECHTE EYECATCHER

Dit royale model biedt ruimte als vakantiehuis, met volop mogelijkheden extra slaapplekken te creëren of meer opbergruimte. De sfeervolle veranda is dé plek om tot in de late uurtjes te genieten van het buitenleven.



- Groot
- Impregneermiddel & coating
- 28 - 40 - 50 mm



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA

5x4+3

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
510 x 715 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
540 x 745 cm

Oppervlakte
36.5 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 280 cm

Wanddikte
50 mm

Luifel
300 cm

Ramen & deuren


- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
- 2x dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.

RUIME LOUNGE

De 5x4+3 heeft zelfs een 3 meter lange veranda! Ideaal om een ruime loungebank neer te zetten of een riante eettafel, om heerlijk te kunnen dineren.



- Groot
- Impregneermiddel & coating
- 28 - 40 - 50 mm



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA

5x5+2

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
510 x 715 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
540 x 745 cm

Oppervlakte
36.5 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 280 cm

Wanddikte
50 mm

Luifel
200 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
- 2x dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm




Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.

GROOT. GROTER. GROOTST!

Deze riante blokhut biedt volop de mogelijkheid om optimaal te genieten van het binnen en buiten leven. Met binnenruimte van 5 x 5 meter zijn de mogelijkheden eindeloos!

Realiseer een riant gastenverblijf, een ruime hobbyplek of opbergruimte.



- Groot
- Impregneermiddel & coating
- 28 - 40 - **50** mm



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA

5x5+3

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
510 x 815 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
540 x 845 cm

Oppervlakte
41.6 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 280 cm

Wanddikte
50 mm


Luifel
300 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
- 2x dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



- Groot
- Impregneermiddel & coating
- 28 - 40 - **50** mm



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA & ZIJLUIFEL

4x3+2Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
565 x 515 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
595 x 545 cm

Oppervlakte
25.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Wanddikte
50 mm

Luifel
200 cm

Aanbouw
150 x 310 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
- 1x zij-aanbouw deur
70 x 169 cm
- 1x enkel draai-kiepraam
85 x 91 cm
- 1 dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.

EEN ZIJLUIFEL VOOR AFGESLOTEN OPBERGRUIMTE

Een zijluifel zorgt voor een fijne afgesloten extra opbergplek. Ideaal voor het opbergen van tuinaccessoires, gereedschap en andere spullen. Daarnaast bieden deze modellen een riante hoofdruimte met voldoende plek voor het uitvoeren van je favoriete hobby bezigheden of om heerlijk te loungen onder de veranda!



 Groot

 Impregneermiddel
& coating

 28 - 40 - **50** mm



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA & ZIJLUIFEL

4x3+3Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
565 x 615 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
595 x 645 cm

Oppervlakte
29.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Wanddikte
50 mm

Luifel
200 cm

Aanbouw
150 x 310 cm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
- 1x zij-aanbouw deur
70 x 169 cm
- 1x enkel draai-kiepraam
85 x 91 cm
- 1 dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm




Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.

 Groot

 Impregneer-
middel
& coating

 28 - 40 - **50** mm





COMPLETE 50'ERS MET VERANDA & ZIJLUIFEL

4x4+2Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
565 x 615 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
595 x 645 cm

Oppervlakte
31.6 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Wanddikte
50 mm

Luifel
200 cm

Aanbouw
150 x 410 cm


- Ramen & deuren
- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
 - 1x zij-aanbouw deur
70 x 169 cm
 - 1x enkel draai-kiepraam
85 x 91 cm
 - 1 dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.

EEN ROYALE BINNENRUIMTE MET EXTRA AANBOUW

Onze modellen met extra aanbouw geven ruimte om eindeloos te kunnen combineren. Een royale binnenruimte voor het uitoefenen van een hobby of yogaruimte, een grote veranda als loungeplek en daarnaast ook nog een aanbouw die zorgt voor afgesloten opbergmogelijkheden.



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA & ZIJLUIFEL

4x4+3Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
565 x 715 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
595 x 745 cm

Oppervlakte
35.7 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Wanddikte
50 mm

Luifel
300 cm

Aanbouw
150 x 410 cm

- Ramen & deuren
- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
 - 1x zij-aanbouw deur
70 x 169 cm
 - 1x enkel draai-kiepraam
85 x 91 cm
 - 1 dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA & ZIJLUIFEL

5x4+2Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
665 x 615 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
695 x 645 cm

Oppervlakte
37.6 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm


Wanddikte
50 mm

Luifel
200 cm

- Aanbouw
150 x 410 cm
- Ramen & deuren
- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
 - 1x zij-aanbouw deur
70 x 169 cm
 - 2x dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



 Groot

 Impregneermiddel
& coating

 28 - 40 - **50** mm



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA & ZIJLUIFEL

5x4+3Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
665 x 715 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
695 x 745 cm

Oppervlakte
42.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm


Wanddikte
50 mm

Luifel
300 cm

- Aanbouw
150 x 410 cm
- Ramen & deuren
- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
 - 1x zij-aanbouw deur
70 x 169 cm
 - 2x dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



 Groot

 Impregneermiddel
& coating

 28 - 40 - **50** mm



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA & ZIJLUIFEL

5x5+2Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
665 x 715 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
695 x 745 cm

Oppervlakte
44.4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Wanddikte
50 mm


Luifel
200 cm

Aanbouw
150 x 510 cm

- Ramen & deuren
- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
 - 1x zij-aanbouw deur
70 x 169 cm
 - 2x dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



 Groot

 Impregneermiddel
& coating

 28 - 40 - **50** mm



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA & ZIJLUIFEL

5x5+3Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
665 x 815 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
695 x 845 cm

Oppervlakte
49.5 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Wanddikte
50 mm


Luifel
300 cm

Aanbouw
150 x 510 cm

- Ramen & deuren
- 1x dubbele deur Complete 50'er
155 x 194 cm
 - 1x zij-aanbouw deur
70 x 169 cm
 - 2x dubbel draai-kiepraam
162 x 91 cm




Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



 Groot

 Impregneermiddel
& coating

 28 - 40 - **50** mm



HANDIGE INFORMATIE

Bij Interflex is veel mogelijk. Wist je bijvoorbeeld dat er veel extra opties zijn? Zo zijn er modellen met en zonder opbergruimte en kunnen de modellen gespiegeld worden opgebouwd.

Ook is bij ieder model **maatwerk** mogelijk! Zo kun je je eigen wensen toepassen op een model dat past binnen de stijl en wensen van jouw tuin.



Standaard paviljoens

De standaard paviljoens zijn uitermate geschikt om heerlijk onder te genieten uit de zon in de zomer, of beschut in het najaar.

De paviljoens hebben een massief gekruisd hekwerk, een fijne hoge doorloophoogte en 9 x 9 cm palen inclusief stelvoeten en schoren. Daarnaast bestaat het dak uit voormonteerde dakelementen en is dus gemakkelijk te monteren!



STANDAARD PAVILJOENS

P3055

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
278 x 278 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
298 x 298 cm

Oppervlakte
11.5 m²

Wandhoogte & nokhoogte
216/270 cm


Wanddikte
28 mm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



EXTRA OPBERGRUIMTE

Een kleine, knusse plek om heerlijk te kunnen loungen, zonder dat deze teveel ruimte in beslag neemt? Dit model is onze meest compacte uitvoering, ideaal voor een kleine tuin of buitenruimte!



Klein & compact



Impregneermiddel & coating



28 - 40 - 50 mm



STANDAARD PAVILJOENS

P3555

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
330 x 330 cm


Afmetingen inclusief oren (bxl)
350 x 350 cm

Oppervlakte
10.9 m²

Wandhoogte & nokhoogte
216/284 cm

Wanddikte
40 mm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



Middelgroot/groot



Impregneermiddel & coating



28 - 40 - 50 mm



STANDAARD PAVILJOENS

P4355

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
415 x 278 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
435 x 298 cm

Oppervlakte
11.5 m²

Wandhoogte & nokhoogte
216/270 cm

Wanddikte
28 mm

Luifel
272 cm


Ramen & deuren
• 1 volhouten buitendeur
104 x 194 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



EXTRA OPBERGRUIMTE

Dit paviljoen is qua formaat perfect in je kleine tot middelgrote tuin, waarbij je op zoek bent naar een fijne relaxplek, zonder dat deze teveel ruimte in beslag neemt. Uit de wind, tot in de late uurtjes nazomeren in je tuin, heerlijk toch? Daarnaast is er ook nog een extra afgesloten ruimte voor het netjes opbergen van allerlei spullen.



 Middelgroot tot groot

 Impregneermiddel & coating

 28 - 40 - 50 mm



STANDAARD PAVILJOENS

P5155

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
493 x 330 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
513 x 350 cm

Oppervlakte
16.3 m²

Wandhoogte & nokhoogte
216/284 cm

Wanddikte
40 mm

Luifel
322 cm

Ramen & deuren
• 1 volhouten buitendeur
104 x 194 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.




HET HELE JAAR DOOR RELAXEN

Een paviljoen beschermt je tegen zon en regen, zodat je het hele jaar door kunt relaxen in een knusse, sfeervolle omgeving. Ideaal voor gezellige avonden met vrienden, ontspannen middagen met een goed boek of gewoon even tot rust komen in de frisse buitenlucht.

 Middelgroot tot groot

 Impregneermiddel & coating

 28 - 40 - 50 mm





STANDAARD PAVILJOENS

P3050

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
480 x 278 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
500 x 298 cm

Oppervlakte
13.3 m²

Wandhoogte & nokhoogte
230/277 cm


Wanddikte
28 mm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



LUXE OUTDOOR LOUNGE

Dit elegante en open ontwerp biedt de perfecte beschutte ruimte om te ontspannen en te genieten van het buitenleven. Richt het in met comfortabele zitplaatsen, sfeerverlichting en decoratieve elementen voor een luxe outdoor lounge.



Middelgroot tot groot



Impregneermiddel & coating



28 - 40 - 50 mm



STANDAARD PAVILJOENS

P3056

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
278 x 278 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
298 x 298 cm

Oppervlakte
7.7 m²

Wandhoogte
223 cm

Wanddikte
28 mm

MODERNE COMPACTE UITVOERING

Dit open ontwerp biedt een compacte beschutte ruimte om te ontspannen en te genieten van het buitenleven. Het platdak zorgt voor een moderne twist en strakke afwerking. Met zijn vierkante afmeting, ideaal voor een hoekplaatsing in de tuin.




Middelgroot tot groot



Impregneermiddel & coating



28 - 40 - 50 mm



Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.





STANDAARD PAVILJOENS

P3556

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
330 x 330 cm

Afmetingen inclusief oren (bxl)
350 x 350 cm

Oppervlakte
10.9 m²

Wandhoogte
228 cm


Wanddikte
40 mm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



MODERN MET KLASSIEK CONTRAST

Onze modellen met platdak zorgen voor een moderne twist en strakke afwerking. De hekwerken aan beide zijdes geven een mooi contrast en zorgen voor een knusse setting.



- Middelgroot/groot
- Impregneermiddel & coating
- 28 - 40 - 50 mm



STANDAARD PAVILJOENS

P3051

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
480 x 278 cm


Afmetingen inclusief oren (bxl)
500 x 298 cm

Oppervlakte
13.3 m²

Wandhoogte
243 cm

Wanddikte
28 mm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



- Middelgroot tot groot
- Impregneermiddel & coating
- 28 - 40 - 50 mm



ELEGANT & ROBUUST

De robuuste wolfscap is bij Interflex als enige verkrijgbaar in wanddikte 50mm. Een prachtig model, wat zich kenmerkt door de mooie constructie en is elegant en robuust tegelijkertijd. Een ware eyecatcher in je tuin! Een wolfscap wordt vaak gezien in natuurlijke tinten, maar juist door een kleurcontrast toe te passen komen de robuuste kenmerken nog sterker naar voren.

Geniet heerlijk van een zomerse barbecue, of zwoele zomeravond onder de ruime luifel van dit model.



Wolfscap schuren

UNIEK IN JE TUIN

Dat zijn ze zeker, want wie wil er nu niet een echte Wolfscapschuur in de tuin? Het speciale dak geeft een robuuste uitstraling en met de overkapping kun je hier een geweldige zitplek creëren.

- Dubbele deur met hoge borstwering
- De modellen met ramen/deuren zijn voorzien van helder isolatieglas
- Verstelbare scharnieren voor optimaal gebruiksgemak
- De uitzetramen kunnen naar keuze in zowel de linker- als in de rechterzijwand geplaatst worden
- Afneembare roedes
- Hoge doorloophoogte
- Optioneel exterieur of compleet gecoat mogelijk



WOLFSKAPPEN

W4x3+3

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
615 x 410 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
645 x 440 cm

Oppervlakte
25.3 m²

Wandhoogte & nokhoogte
221 / 325 cm

Wanddikte
50 mm

Luifel
300 cm

Ramen & deuren

- 1x 4-delige deur
300 x 195 cm
- 1x 3-delig draai-kiepraam
213 x 91 cm




Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via deze QR code.

KIES VOOR EEN ROBUUST, CHARMANT MODEL

Onze Wolfskapschuur is een indrukwekkend blokhutmodel dat zowel robuust als charmant is, met een stevige uitstraling die perfect past in elke tuin of landelijk terrein.

Geïnspireerd door traditionele houten schuren, biedt dit model een warme en sfeervolle ruimte, ideaal voor diverse toepassingen, van opslag tot werkruimte.



Groot



Impregneermiddel & coating



28 - 40 - **50** mm



WOLFSKAPPEN

W4x3+3A

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
770 x 410 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
800 x 440 cm

Oppervlakte
31.6m²

Wandhoogte & nokhoogte
221 / 325 cm

Wanddikte
50 mm

Luifel
300 cm

Aanbouw
150 cm

Ramen & deuren

- 1x 4-delige deur
300 x 195 cm
- 1x 3-delig draai-kiepraam
213 x 91 cm
- 1x aanbouwdeur
70 x 169 cm



Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via deze QR code.

EXTRA AANBOUW VOOR AFGESLOTEN OPBERGEN

Dit model biedt een extra afgesloten aanbouw van 150 cm, ideaal voor het opbergen van tuinspullen of fietsen, zonder daar de hoofdruimte voor te moeten inzetten.




Groot



Impregneermiddel & coating



28 - 40 - **50** mm





WOLFSKAPPEN

W4x4+3

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
715 x 410 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
745 x 440 cm

Oppervlakte
29,4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
221 / 325 cm

Wanddikte
50 mm

Luifel
400 cm

Ramen & deuren

- 1x 4-delige deur
300 x 195 cm
- 1x 3-delig draai-kiepraam
213 x 91 cm




Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.

NOG INDRUKWEKKENDER

Deze wolfskappen zijn ook verkrijgbaar in een (nog) groter formaat, die
eindeloze mogelijkheden bieden met een robuust en charmant karakter.

Ultiem genieten van een riante loungeplek onder een robuuste kap, of
een fijne ruime slaapruimte realiseren? Er is voldoende ruimte!



Groot



Impregneermiddel
& coating



28 - 40 - 50 mm



WOLFSKAPPEN

W4x4+3A

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
870 x 410 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
900 x 440 cm

Oppervlakte
35,7m²

Wandhoogte & nokhoogte
221 / 325 cm

Wanddikte
50 mm

Luifel
400 cm

Aanbouw


150 cm

Ramen & deuren

- 1x 4-delige deur
300 x 195 cm
- 1x 3-delig draai-kiepraam
213 x 91 cm
- 1x aanbouwdeur
70 x 169 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



Groot



Impregneermiddel
& coating



28 - 40 - 50 mm



WOLFSKAPPEN

WKS1

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
615 x 505 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
645 x 535 cm

Oppervlakte
31.3 m²

Voor-, achterwand & nokhoogte
202 / 221 / 325 cm


Wanddikte
50 mm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



GROOTS GENIETEN

Deze klassieke robuuste kapschuur met Wolfskap is gebouwd van hoogwaardig kwalitatief hout. Door zijn stoere karakter en zijn stevige constructie geeft hij de tuin een eigentijdse uitstraling.



WOLFSKAPPEN

WKS2

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
715 x 505 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
745 x 535 cm

Oppervlakte
36.1 m²

Voor-, achterwand & nokhoogte
202 / 221 / 325 cm


Wanddikte
50 mm


Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



EEN ROBUUSTE EYECATCHER


Met aandacht voor elke detail, is de Kapschuur een investering die jarenlang meegaat. Een heerlijke ruime plek om te loungen, te genieten van etentjes of door het realiseren van een buitenkeuken.





OPBERGEN OF OPLADEN?

Een garage is ideaal voor extra opbergruimte of om een fijne klusplek te realiseren. Interflex heeft zowel garages met zadel- als platdak, voor elk wat wils. Ben je op zoek naar een ruimte om een motor of fiets veilig te stallen? Of om je auto te parkeren of zelfs op te laden? Door het gebruik van de sectionaaldeur [optioneel] verloopt dit moeiteloos.



Garages

EXTRA RUIMTE

- Uitgevoerd met een volhouten garagedeur aan de voorzijde
- Zijwand is voorzien van een enkele deur & 2 klappen
- Optioneel leverbaar met sectionaaldeur (niet standaard)
S: wit RAL 9010 of bruin RAL 8014 – M: wit RAL 9010 of antraciet RAL 7016
- Met of zonder elektronische aandrijving

Let op: bij garages met een sectionaaldeuren/of zonnepanelen dienen er altijd funderingsbalken onder de wanden geplaatst te worden.



GARAGES

3352S

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
310 x 500 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
330 x 520 cm

Oppervlakte
15.5 m²

Wandhoogte & nokhoogte
228 / 291 cm

Wanddikte
40 mm

Ramen & deuren


- 1x enkele standaard deur
85 x 195 cm
- 1x garagedeur klein
240 x 215 cm
- 2x standaard klampaam
90 x 69 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



STIJLVOL EN BESCHUT

Onze blokhutgarage biedt een praktische en stijlvolle oplossing voor het beschermen van je voertuig, het opbergen van tuinaccessoires, gereedschap en andere benodigdheden, en het creëren van extra opbergruimte in je tuin.



GARAGES

3352M

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
310 x 500 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
330 x 520 cm

Oppervlakte
15.5 m²

Wandhoogte
253 cm

Wanddikte
40 mm

Ramen & deuren


- 1x enkele standaard deur
85 x 195 cm
- 1x garagedeur klein
240 x 215 cm
- 2x standaard klampaam
90 x 69 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



MODERN PLATDAK

Onze garagemodellen zijn ook mogelijk in een modernere twist, met een platdak en stijlvolle ramen en deuren, geef je direct een strak karakter aan je tuin.





GARAGES

3755S

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
355 x 530 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
375 x 550 cm

Oppervlakte
18.9 m²


Wandhoogte & nokhoogte
260 cm

Wanddikte
50 mm

Ramen & deuren

- 1x enkele standaard deur
85 x 195 cm
- 1x garagedeur groot
240 x 215 cm
- 2x standaard klampaam
90 x 69 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



GARAGES

3755M

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
355 x 530 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
375 x 550 cm

Oppervlakte
18.9 m²

Wandhoogte
260 cm

Wanddikte
50 mm

Ramen & deuren


- 1x enkele standaard deur
85 x 195 cm
- 1x garagedeur groot
240 x 215 cm
- 2x standaard klampaam
90 x 69 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



VEELZIJDIG IN GEBRUIK

Onze garagemodellen hebben aan de voorzijde een optionele sectionaaldeur, maar bieden daarnaast ook de mogelijkheid voor een 'gewone' entree met de deur die aan de zijkant zit verwerkt.





EEN UNIEK AANBOD AAN CAMPINGMODELLEN

Bij ons vind je een uitgebreid aanbod campingmodellen die perfect passen bij de natuur en tegelijkertijd zorgen voor comfort en stijl. Van traditionele blokhutten en originele campingbarrels tot authentieke wigwams en gezellige pipowagens, we bieden voor elke camping of buitenlocatie een unieke oplossing.



Camping modellen

Op zoek naar een ruim campingmodel die genoeg slaapplekken heeft, maar niet de hele tuin of camping in beslag neemt? Deze campingmodellen van woonhuiskwaliteit hebben namelijk plek voor slaapplekken en een keuken, maar neemt voor de aanbouw op de grond slechts zo'n 25 m2 in beslag. Hierdoor kun je gemakkelijk de camping uitbreiden voor meerdere gasten, of juist een luxe onderkomen bieden bij het woonhuis. Maar ook hebben we campingbarrels, pipowagens, wigwam en een toiletpod in ons assortiment!

- 50 mm wanddikte (blokhutten)
- Raam- en deurwerk met isolatieglas
- Zeer veel uitbreidingsmogelijkheden
- Draai-kiepramen
- Optioneel geïsoleerd leverbaar
- Optioneel exterieur of compleet gecoat leverbaar



CAMPINGMODELLEN

Standaard

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
335 x 430 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
365 x 460 cm


Oppervlakte
14.4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
221 / 335 cm

Wanddikte
50 mm

Luifel
115 + 125 cm

- Ramen & deuren
- 1x enkele deur
95 x 208 cm
 - 1x dubbel draai-kiepraam
120 x 91 cm
 - 1x enkel lang raam
46 x 91 cm
- met HR++ isolatieglas



- Middelgroot/groot
- Impregneermiddel & coating
- 28 - 40 - 50 mm



Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via deze QR code.



CAMPINGMODELLEN

Plus

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
467 x 517 cm

Afmetingen inclusief oren (BxL)
497 x 547 cm


Oppervlakte
24.2m²

Wandhoogte & nokhoogte
221 / 335 cm

Wanddikte
50 mm

Luifel
120 + 125 cm

- Ramen & deuren
- 1x enkele deur
95 x 208 cm
 - 2x dubbel draai-kiepraam
120 x 91 cm
 - 1x enkel draai-kiepraam
85 x 91 cm
 - 1x klein raam
50 x 50 cm
- met HR++ isolatieglas



- Middelgroot/groot
- Impregneermiddel & coating
- 28 - 40 - 50 mm



Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via deze QR code.




Comfort



 Middelgroot/groot

 Impregneermiddel
& coating

 28 - 40 - **50** mm



Panorama





CAMPINGMODELLEN

Camping barrel 3.3

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
215 x 280 cm

Oppervlakte
6 m²

Wandhoogte
225 cm

Wanddikte
42 mm

Luifel
37 cm

Ramen & deuren

- 1x buitendeur
59 x 169 cm
- 2x draai-kiepraam
38 x 67 cm
- 1x breed buitenraam
165 x 59 cm
met ISOglas



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



 Klein & compact

 Impregneermiddel
& coating

 42 mm



CAMPINGMODELLEN

Camping barrel 4.46

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
215 x 403 cm

Oppervlakte
9.77 m²

Wandhoogte
225 cm

Wanddikte
42 mm

Luifel
37 cm

Ramen & deuren

- 1x buitendeur met lang raam
59 x 180 cm
- 2x standaard draai-kiepraam
38 x 92 cm
- 2x lang breed vast zijraam
140 x 40 cm
- 1x lang breed kiep-raam
100 x 60 cm
met ISOglas



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.

KNUS & COMFORTABEL

Ervaar een unieke kampeerbeleving in onze gezellige Campingbarrel!! Dit charmante, rond houten huisje biedt een knus en comfortabel onderkomen voor natuurliefhebbers die nét iets anders zoeken. Met een rustieke uitstraling en een slim ingerichte binnenruimte is de Campingbarrel perfect om te ontsnappen aan de drukte en te genieten van het buitenleven in stijl!

In iedere doorsnede is een voorbeeldinrichting te zien, waarbij de efficiëntie in indeling goed zichtbaar is. Ons aanbod varieert van model 3.3, compact en praktisch, tot 4.46 & 4.8 – die beide meer ruimte bieden.



 Middelgroot

 Impregneermiddel
& coating

 42 mm



CAMPINGMODELLEN

Camping barrel 4.8

Afmetingen fundamentmaat (b x l)
215 x 410 cm

Oppervlakte
8.82 m²

Wandhoogte
225 cm

Wanddikte
42 mm

Luifel
57 cm

Ramen & deuren

- 1x buitendeur
59 x 169 cm
- 2x draai-kiepraam
38 x 67 cm
- 1x breed buitenraam
165 x 59 cm
met ISOglas



 Middelgroot

 Impregneermiddel & coating

 42 mm



Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via deze QR code.



CAMPINGMODELLEN

Toiletpod

Afmetingen fundamentmaat (b x l)
153 x 140 cm

Oppervlakte
2.14 m²

Wandhoogte
233 cm

Wanddikte
42 mm

Ramen & deuren

- 1x houten deur met raam
59 x 165 cm

SANITAIRE VOORZIENING

Maak je campingvoorzieningen compleet met de handige Toiletpod! Deze compacte, stijlvolle sanitaire unit biedt je eigen privétoilet midden in de natuur. Hygiënisch, praktisch en ideaal voor wie graag nét wat meer comfort en privacy wil tijdens het kamperen.

De Toiletpod is een perfecte aanvulling voor ieder campingmodel, geheel gebouwd in dezelfde stijl, met een uniek karakter!



 Klein & compact

 Impregneermiddel & coating

 42 mm



Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via deze QR code.



CAMPINGMODELLEN

Pipowagen S

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
360 x 240 cm

Oppervlakte
8.64 m²

Wandhoogte & nokhoogte
185 / 240 cm
inclusief wielen 317 cm

Wanddikte
19 mm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur vol glas
120 x 185 cm
- 2x hoog vast raam
60 x 162 cm
- 1x enkel draai-kiepraam
70 x 80 cm


Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



NOSTALGIE & COMFORT

Deze charmante accommodatie biedt een unieke combinatie van nostalgie en comfort. Met klassieke elementen brengt de Pipowagen enorm veel karakter. Geniet van de gezellige inrichting, het comfortabele bed en de praktische voorzieningen, allemaal verpakt in een speels, houten huisje op wielen.

Perfect voor gezinnen, stelletjes of iedereen die op zoek is naar een bijzondere manier van verblijven! Een fijne plek met grote raampartijen, om zo optimaal van de natuur te kunnen genieten. Het S-model is een compacte uitvoering. Op zoek naar iets meer ruimte? De Pipowagen L heeft dezelfde kmerken als zijn kleine broer, maar dan met een groter oppervlak voor meer leefruimte.



CAMPINGMODELLEN

Pipowagen L

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
480 x 240 cm

Oppervlakte
11.52 m²


Wandhoogte & nokhoogte
185 / 240 cm
inclusief wielen 317 cm

Wanddikte
19 mm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur vol glas
120 x 185 cm
- 2x hoog vast raam
60 x 162 cm
- 1x enkel draai-kiepraam
70 x 80 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.





CAMPINGMODELLEN

Pipowagen front

Afmetingen fundamentmaat (b x l)
480 x 240 cm

Oppervlakte
11.52 m²

Wandhoogte & nokhoogte
190 / 240 cm
inclusief wielen 317 cm

Wanddikte
19 mm

Ramen & deuren


- 1x boerendeur
90 x 185cm
- 1x raam
60 x 162 cm
- 1x dubbel raam
80 x 140 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



HEERLIJK BESCHUT

De Pipowagen Front heeft meer privacy, door de toepassing van een kleiner raam en boerendeur. Met de nostalgische kenmerken kun je je hiermee heerlijk terugtrekken in de natuur.



CAMPINGMODELLEN

Wigwam 3x4

Afmetingen fundamentmaat (b x l)
300 x 370 cm

Oppervlakte
11.1 m²

Nokhoogte
300 cm

Wanddikte
42 mm

Luifel
57 cm

Ramen & deuren

- 1x houten deur met raam
70 x 180 cm
- 1x rond raam
90 cm (diameter)


Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



TREK JE TERUG IN DE NATUUR

Ontsnap naar de natuur met ons unieke campingmodel Wigwam! Deze sfeervolle en comfortabele accommodatie combineert het gevoel van een traditionele tipi met het gemak van modern kamperen.

Of je nu op zoek bent naar een gezellige plek voor een gezinsvakantie of om simpelweg je terug te willen trekken in de natuur, de Wigwam biedt ruimte, warmte en een onvergetelijke ervaring. Eigenzinniger krijg je niet! Ontdek de magie van buiten leven, zonder in te leveren op comfort. Heerlijk voor aan het water.





ONS MAATWERK KOMT UIT HET GOEDE HOUT

jouw blokhut of tuinhuis volledig **zelf** **samenstellen**



van droom tot **realiteit**

Heb je een visie in je hoofd als het gaat om jouw ideale blokhut of tuinhuis? Weet je exact welke elementen je wilt en wat de afmetingen moeten zijn voor een perfecte fit in jouw tuin? Jouw droom kan bij ons werkelijkheid worden!

Bij Interflex hebben we namelijk al meer dan 25 jaar ervaring met maatwerk blokhutten. Dit loopt enorm uiteen, van een aanpassing op een standaard model - tot complete (zorg)woningen of sportkantines!

MAATWERK OP ONS ASSORTIMENT

Ondanks ons uitgebreide assortiment, kan het natuurlijk voorkomen dat jouw ideale blokhut of tuinhuis er *nét* niet tussen zit. Dan kun je er voor kiezen om een aanpassing te doen aan een standaard Interflex model.

COMPLEET MAATWERK

Wil je jouw blokhut of tuinhuis helemaal zelfsamenstellen? Ook dat kan bij Interflex! Geef je wensen door aan ons team van experts of één van onze Interflex-dealers en we gaan er mee aan de slag!

Stappenplan

2 START JE MAATWERK PROCES

Om van een idee naar jouw droomblokhut of tuinhuis op maat te komen, hebben we een handig stappenplan gemaakt. Hier is overzichtelijk te zien welke stappen er te nemen zijn. Heb je naar aanleiding van dit overzicht alsnog een vraag over je maatwerkproces? Neem dan gerust contact op met onze experts of één van onze dealers.

1 VOORBEREIDING

SCHETS JE IDEE OP PAPIER

Maak een simpele schets waar jouw idee goed naar voren komt. Denk hierbij aan (globale) grootte, specifieke wensen en bijvoorbeeld het type maatwerk.

INFORMEER BIJ DE GEMEENTE

Het is belangrijk om, voordat je een maatwerktraject in gaat, te bekijken of er gebouwd mag worden en of dit met of zonder vergunning is. Moet je daarbij voldoen aan het bouwbesluit? Onderzoek het eenvoudig door contact op te nemen met je gemeente.

NEEM CONTACT OP

Met onze experts of uiteraard bij een dealer binnen ons dealernetwerk. Nu kan het proces echt beginnen, daar helpen we je uiteraard graag bij!

VERWERK JE IDEE

Werk samen met de dealer je idee specifieker uit. Zij kunnen je perfect helpen om wensen te specificeren en hebben voldoende expertise in huis om je van eventuele extra inzichten of oplossingen te voorzien! Laat je tekening opsturen naar Interflex, wij doen de rest!

EEN COMPLETE OFFERTE

Binnen 5 werkdagen – maar meestal sneller – ontvang je een complete offerte op maat, inclusief schetsen en prijzen!

Er zijn dan drie mogelijke uitkomsten:

- 2.1 Vergunningsvrij
- 2.2 Vergunning nodig?
- 2.3 Vergunning nodig & voldoen aan het bouwbesluit?

2.1 VERGUNNINGSVRIJ?

Bevalt de offerte? Da's mooi! Mag je vergunningsvrij bouwen en hoef je niet aan het bouwbesluit te voldoen?

3.1 BESTEL JE DROOMBLOKHUT

Via de dealer kun je je blokhut bestellen! In verband met maatwerk, wordt er meestal om een aanbetaling gevraagd.

4.1 PRODUCTIETEKENING

Je ontvangt binnen 3 tot 6 weken onze productietekening ter controle. Na akkoord wordt je droomhut geproduceerd!

5.1 LEVERING

Circa 8 tot 12 weken na je besteldatum wordt je Interflex blokhut geleverd. En nu... genieten!

2.2 VERGUNNING NODIG?

Geen paniek! Bevalt de offerte, maar moet je een vergunning aanvragen (en hoef je niet aan het bouwbesluit te voldoen)?

3.2 PRODUCTIETEKENING

We maken een productietekening voor je – deze ontvang je binnen circa 3 tot 6 weken. We vragen hiervoor een kleine aanbetaling.

4.2 VERGUNNING AANVRAAG

Vraag bij de gemeente de vergunning aan met onze productietekening en de offerte.

Goedgekeurd?

Top, gefeliciteerd! Nu kun je je blokhut bestellen!

Niet goedgekeurd?

Overleg met de gemeente welke wijzigingen er doorgevoerd moeten worden. Wij wijzigen de offerte, wanneer je de aanvraag nogmaals kunt indienen!

5.3 BESTEL JE DROOMBLOKHUT

Via de dealer kun je je blokhut bestellen! In verband met maatwerk wordt er meestal om een aanbetaling gevraagd.

5.1 LEVERING

Circa 8 tot 12 weken na je besteldatum wordt je Interflex blokhut geleverd. En nu... genieten!

2.3 VERGUNNING NODIG & VOLDOEN AAN BOUWBESLUIT?

Bevalt je offerte maar moet je een vergunning aanvragen en moet de blokhut ook voldoen aan het bouwbesluit?

3.3 DOCUMENTEN REGELEN

Tijd om documenten te regelen. Dit kun je zelf doen of je kunt ervoor kiezen dit door ons te laten doen. Hiervoor betaal je (in overleg met de dealer) een X-bedrag voor.

4.3 PRODUCTIETEKENING

Wij maken de productietekening. Deze ontvang je binnen circa 3-6 weken. Zodra de tekeningen akkoord zijn gaan de architect en constructeur er mee aan de slag! Zij zorgen tevens voor alle benodigde documenten voor de vergunningsaanvraag en zij zorgen dat het gebouw voldoet aan het bouwbesluit.

5.3 VERGUNNING AANVRAAG

Nadat de documenten zijn gecontroleerd sturen wij het op naar je gemeente!

Goedgekeurd?

Top, gefeliciteerd! Nu kun je je blokhut bestellen!

Niet goedgekeurd?

Overleg met de gemeente welke wijzigingen er doorgevoerd moeten worden. Wij wijzigen de offerte, wanneer je de aanvraag nogmaals kunt indienen!

6.3 BESTEL JE DROOMBLOKHUT

Via de dealer kun je je blokhut bestellen! In verband met maatwerk wordt er meestal om een aanbetaling gevraagd.

7.3 LEVERING

Circa 8 tot 12 weken na je besteldatum wordt je Interflex blokhut geleverd. En nu... genieten!

Expert in **werk** op maat

Ondanks dat deze brochure een ontzettend ruim aanbod laat zien van ons assortiment, is Interflex expert in het realiseren van maatwerk.

Een maatwerk blokhut of buitenverblijf biedt de ideale combinatie van functionaliteit en stijl, volledig aangepast aan jouw behoeften en beschikbare ruimte. Of je nu een extra werkruimte, gastenverblijf, tuinhuis of wellnessruimte zoekt; een op maat gemaakte blokhut zorgt voor een unieke en duurzame oplossing.

Je kunt kiezen uit verschillende indelingen en dakstijlen en afwerkingen. Door maatwerk past het resultaat perfect bij de uitstraling van je tuin en woning. Met hoogwaardige materialen en vakmanschap creëer je een stijlvolle, praktische en sfeervolle buitenruimte die jarenlang meegaat!




Het mooie aan maatwerk is dat 'het alles kan zijn'. Zo geeft onze technische man bij Interflex aan: "We hebben ooit een jonge man geholpen met een prachtig maatwerk project. Hij was al lange tijd op zoek naar een woning, maar kon door zijn wensen niet zomaar een geschikt huis vinden of betalen. Wij hebben hem uiteindelijk geholpen met een Interflex tuinhuis, geplaatst op het erf van zijn ouders. Zo konden we hem voorzien van al zijn wensen. Het scheelde hem veel geld, hij kon zijn eigen input leveren en was voor hem de ideale oplossing."





wellness



ONTSPANNING & SELF-CARE

Regelmatig gebruik van een sauna helpt bij het verminderen van stress, het ontspannen van spieren en het verbeteren van de bloedsomloop. Daarnaast draagt zweten bij aan de reiniging van je huid en het afvoeren van afvalstoffen.

Een binnensauna is bovendien een luxe toevoeging aan je woning, die comfort en wellness binnen handbereik brengt. Zo creëer je een persoonlijke ontspanningsruimte waar je op elk moment van de dag tot rust kunt komen.



Sauna's voor binnen

Een binnensauna is de perfecte manier om thuis te genieten van ontspanning en wellness. Met een compacte cabine van hout, creëer je een spa-ervaring in je eigen woning.

Met de juiste ruimte zoals de badkamer of een aparte ontspanningsruimte, wordt een binnensauna een waardevolle toevoeging aan je woning.



BINNENSAUNA'S

MS1

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
205 x 205 cm

Oppervlakte
4.2 m²

Wandhoogte
207 cm

Wanddikte
40 mm

Vloer
Exclusief

- Ramen & deuren
- 1x glazen binnendeur sauna
70 x 190 cm


Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



SPA-ERVARING IN EIGEN WONING

Onze compacten modellen MS1 en MS2 zijn ideaal voor een plaatsing in, bijvoorbeeld, een badkamer. Zo realiseer je een heerlijke spa-ervaring in eigen woning! Een binnensauna is bovendien een luxe toevoeging aan je woning, die comfort en wellness binnen handbereik brengt.

Het MS1-model heeft een hoekplaatsing van de saunabanken.



 Klein & compact

 Diverse saunakachels

 28 - **40** - 50 mm



BINNENSAUNA'S

MS2

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
205 x 168 cm

Oppervlakte
4.2 m²

Wandhoogte
207 cm

Wanddikte
40 mm

Vloer
Exclusief

- Ramen & deuren
- 1x glazen binnendeur sauna
70 x 190 cm


Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



COMPACT & EFFICIENT

Het MS2 model is nog compacter dan de MS1 uitvoering. Ideaal voor wanneer je op zoek bent naar een binnensauna, maar daar niet teveel ruimte voor in beslag wilt laten nemen.

Om de binnenruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken, heeft het MS2 model 2 rechte banken op verschillende niveaus. Zo heb je alsnog voldoende ruimte om heerlijk te kunnen zitten of liggen.



 Klein & compact

 Diverse saunakachels

 28 - **40** - 50 mm



BINNENSAUNA'S

MS1 hoek

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
205 x 205 cm

Oppervlakte
4.2 m²

Wandhoogte
207 cm

Wanddikte
40 mm

Vloer
Exclusief

Ramen & deuren


- 1x glazen binnendeur sauna
70 x 190 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



PERFECT VOOR HOEKPLAATSING

Dit model is qua uitvoering praktisch gelijk aan de MS1 variant, maar heeft de deur in de hoek zitten. Daardoor is dit model ideaal voor een hoekplaatsing in iedere geschikte ruimte van je huis. Er kan zo optimaal gebruik gemaakt worden van de saunaruimte met aan twee zijdes saunabanken.



Klein & compact




Diverse saunakachels



28 - 40 - 50 mm



Ultieme rust thuis.



ONTSPANNING & SELF-CARE

Een buitensauna in je tuin geeft ontspanning, gezondheidsvoordelen en een luxe uitstraling. Daarnaast versterkt het de weerstand en bevordert het een diepe nachtrust.


Een buitensauna creëert een privé wellnesservaring, zonder dat je daarvoor de deur uit hoeft. Bovendien verhoogt het de waarde van je woning en kan het in elk seizoen gebruikt worden, zelfs in de winter voor een verkwikkend contrast met de buitenlucht.



Sauna's voor buiten

Een buitensauna biedt de ultieme combinatie van ontspanning en natuurbeleving. Door een sauna in je tuin te plaatsen, creëer je een wellnessruimte waar je in alle rust kunt genieten van de warmte en frisse buitenlucht. Na een sessie kun je eenvoudig afkoelen in de buitenlucht, wat de gezondheidsvoordelen zoals betere bloedsomloop en spierontspanning versterkt.

Daarnaast geeft een buitensauna je meer flexibiliteit in formaat en design, zonder dat je binnen ruimte hoeft vrij te maken. Een buitensauna verandert je tuin in een luxe wellnessoord.



BUITENSAUNA'S

2128M

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
194 x 257 cm

Oppervlakte
4.9 m²

Wandhoogte
241 cm


Wanddikte
70 mm

Vloer
Inclusief

Ramen & deuren

- 1x buitendeur sauna
80 x 202 cm
- 1x glazen binnendeur sauna
70 x 190 cm
- 1x saunaraam
60 x 60 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



 Klein & compact

 Diverse saunakachels

 70 mm



BUITENSAUNA'S

2128S

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
194 x 257 cm

Oppervlakte
4.9 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 / 254 cm


Wanddikte
70 mm

Vloer
Inclusief

Ramen & deuren

- 1x buitendeur sauna
80 x 202 cm
- 1x glazen binnendeur sauna
70 x 190 cm
- 1x saunaraam
60 x 60 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



 Klein & compact

 Diverse saunakachels

 70 mm



BUITENSAUNA'S

2335M

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
211 x 323 cm

Oppervlakte
6.8 m²

Wandhoogte
241 cm

Wanddikte
70 mm

Vloer
Inclusief


Luifel
40 cm

Ramen & deuren

- 1x buitendeur sauna
80 x 202 cm
- 1x glazen binnendeur sauna
70 x 190 cm
- 1x saunaraam
60 x 60 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



- Klein & compact
- Diverse saunakachels
- 70 mm



BUITENSAUNA'S

2335S

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
194 x 257 cm

Oppervlakte
6.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 / 254 cm

Wanddikte
70 mm

Vloer
Inclusief


Luifel
40 cm

Ramen & deuren

- 1x buitendeur sauna
80 x 202 cm
- 1x glazen binnendeur sauna
70 x 190 cm
- 1x saunaraam
60 x 60 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



- Klein & compact
- Diverse saunakachels
- 70 mm



BUITENSAUNA'S

2539M

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
224 x 367 cm

Oppervlakte
8.2 m²

Wandhoogte
254 cm

Wanddikte
70 mm

Vloer
Inclusief

Luifel
120 cm

Ramen & deuren


- 1x buitendeur sauna
80 x 202 cm
- 1x glazen binnendeur sauna
70 x 190 cm
- 1x saunaraam
60 x 60 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.

PURE LUXE IN EIGEN TUIN

Het formaat van de 2539M (en S-variant) biedt een groter sauna oppervlak. Hierbij is er voldoende ruimte om heerlijk languit te liggen op de saunabanken en biedt het daarnaast ook meer plek om vooraf of achteraf te kunnen loungen in het voorste compartiment.



- Klein & compact
- Diverse saunakachels
- 70 mm



BUITENSAUNA'S

2539S

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
224 x 367 cm

Oppervlakte
8.2 m²

Wandhoogte & nokhoogte
221 / 256 cm

Wanddikte
70 mm

Vloer
Inclusief


Luifel
120 cm

Ramen & deuren

- 1x buitendeur sauna
80 x 202 cm
- 1x glazen binnendeur sauna
70 x 190 cm
- 1x saunaraam
60 x 60 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



- Klein & compact
- Diverse saunakachels
- 70 mm



BUITENSAUNA'S

3432M

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
320 x 211 cm

Oppervlakte
6.8 m²

Wandhoogte
254 cm

Wanddikte
70 mm

Vloer
Inclusief

Luifel
80 cm

Ramen & deuren


- 1x buitendeur sauna
80 x 202 cm
- 1x glazen binnendeur sauna
70 x 190 cm
- 1x dubbel draai-kiepraam
120 x 91 cm
- 1x saunaraam
60 x 60 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.

VERBONDEN MET DE TUIN

De 3432M en 3432S hebben een kortere luifel dan de voorgaande twee modellen, maar hebben daarentegen meer lichtinval en een extra dubbel draai-kiepraam aan de zijkant. Zo kun je genieten van de tuin, terwijl je heerlijk warm kunt ontspannen in de sauna.



- Klein & compact
- Diverse saunakachels
- 70 mm



BUITENSAUNA'S

3432S

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
320 x 211 cm

Oppervlakte
6.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
228 / 280 cm

Wanddikte
70 mm

Vloer
Inclusief


Luifel
80 cm

Ramen & deuren

- 1x buitendeur sauna
80 x 202 cm
- 1x glazen binnendeur sauna
70 x 190 cm
- 1x dubbel draai-kiepraam
120 x 91 cm
- 1x saunaraam
60 x 60 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



- Klein & compact
- Diverse saunakachels
- 70 mm



BUITENSAUNA'S

3940M

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
367 x 367 cm

Oppervlakte
13.5 m²

Wandhoogte
254 cm

Wanddikte
70 mm

Vloer
Inclusief

Luifel
100 cm

Ramen & deuren


- 1x buitendeur sauna
80 x 202 cm
- 1x glazen binnendeur sauna
70 x 190 cm
- 2x dubbel draai-kiepraam
120 x 91 cm
- 1x saunaraam
60 x 60 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.

RIANT RELAXEN

Op zoek naar een sauna, maar tevens naar voldoende lounge ruimte of opbergplek? De 3940 varianten bieden een fijne, compacte saunaruimte met voldoende ruimte om heerlijk liggend te genieten. Daarnaast zijn er 3 compartimenten waarbij je, naast de entree, ook een ruimte kunt realiseren voor een loungebank of massagetafel.



Middelgroot



Diverse
saunakachels



70 mm



BUITENSAUNA'S

3940S

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
367 x 367 cm

Oppervlakte
13.5 m²

Wandhoogte & nokhoogte
221 / 282 cm

Wanddikte
70 mm

Vloer
Inclusief


Luifel
100 cm

Ramen & deuren

- 1x buitendeur sauna
80 x 202 cm
- 1x glazen binnendeur sauna
70 x 190 cm
- 2x dubbel draai-kiepraam
120 x 91 cm
- 1x saunaraam
60 x 60 cm



Meer informatie,
kleuropties & actuele
prijzen vind je via
deze QR code.



Middelgroot



Diverse
saunakachels



70 mm



BUITENSAUNA'S

Carel S

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
300 x 225 cm

Oppervlakte
6.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
235 / 190 cm

Wanddikte
18 mm (buitenschaal)

Vloer
Inclusief

Ramen & deuren

- 1x enkele saunadeur met smal raam (getemperd)
90 x 190 cm
- 1x groot vast raam
176 x 148 cm


Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



WANNEER BINNEN ALS BUITEN VOELT

De Carel modellen geven met hun lessenaarsdak en strakke afwerking een moderne twist aan het saunaleven in je tuin of buitenruimte. Met een groot centraal raam voelt het alsof je midden in de natuur zit.

Het Carel S-model is een compacte uitvoering, maar biedt toch op twee niveaus ruimte voor voldoende zit- of ligplek in je sauna.



 Klein & compact

 Diverse saunakachels

 18 mm



BUITENSAUNA'S

Carel L

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
420 x 225 cm

Oppervlakte
9.5 m²

Wandhoogte & nokhoogte
235 / 190 cm

Wanddikte
18 mm (buitenschaal)

Vloer
Inclusief

Ramen & deuren


- 1x enkele saunadeur met smal raam (getemperd)
90 x 190 cm
- 1x groot vast raam
176 x 148 cm
- 1x enkele sauna binnendeur
90 x 190 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



STRAK & MODERN

De grote variant, Carel L, heeft een extra compartiment bij binnenkomst. Dit geeft comfort om je spullen fijn op te bergen buiten de saunarimte.



 Middelgroot

 Diverse saunakachels

 18 mm



BUITENSAUNA'S

Carel XL

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
600 x 225 cm

Oppervlakte
13.5 m²

Wandhoogte & nokhoogte
235 / 190 cm

Wanddikte
18 mm (buitenschaal)


Vloer
Inclusief

Ramen & deuren

- 1x enkele saunadeur met smal raam (getemperd)
90 x 190 cm
- 1x groot vast raam
176 x 148 cm
- 1x enkele saunadeur binnen
90 x 190 cm
- 1x enkel vast raam
50 x 148 cm



Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via deze QR code.



 Middelgroot

 Diverse saunakachels

 18 mm

WAANZINNIG UITZICHT & ULTIEME RUST

Een moderne uitstraling door de strakke lijnen en subtiel aflopend lessenaarsdak, met waanzinnig uitzicht over je tuin vanuit je eigen buitensauna!

De Carel XL is de grootste uitvoering binnen deze serie en geeft ultiem saunagemak met meer dan 13 m². Door de aparte compartimenten kun je voor- en na je saunagebruik ideaal je spullen opbergen bij de entree en biedt het saunavertrek een royale zit- en ligruimte.



BUITENSAUNA'S

Sauna wagen

Afmetingen fundamentmaat (bxl)
480 x 240 cm

Oppervlakte
11.52 m²

Wandhoogte & nokhoogte
190 / 240 cm
inclusief wielen 317 cm

Wanddikte
19 mm

Ramen & deuren

- 1x dubbele deur vol glas
120 x 185 cm
- 1x glazen binnendeur sauna
70 x 190 cm
- 2x hoog vast raam
60 x 162 cm
- 1x enkel draai-kiepraam
70 x 80 cm



Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via deze QR code.

EEN KNUSSE & UNIEKE WELLNESS ERVARING

Een pipowagen sauna is een knusse en unieke wellnesservaring, ideaal voor wie ontspanning zoekt in een sfeervolle, mobiele setting.


Dankzij de compacte, doch functionele inrichting, creëert de pipowagen sauna een authentieke spa-ervaring, waar je midden in de natuur helemaal tot rust kunt komen. Perfect voor in de tuin, op een camping of als originele wellness-aanvulling bij een vakantieverblijf!



 Middelgroot

 Diverse saunakachels

 19 mm




CONSTANTE & AANGENAME WARMTE IN DE HELE SAUNA

Dankzij het ronde design warmt de sauna sneller op en zorgt de efficiënte luchtcirculatie voor een gelijkmatige warmteverdeling. Onze Barrelsauna's zijn houtgestookt, wat zorgt voor een authentieke sauna-ervaring met de geur en het geluid van brandend hout. Geen koude hoeken, maar een constante en aangename warmte in de hele sauna.



Barrel sauna's

Een barrelsauna is een stijlvolle en ruimtebesparende buitensauna met een unieke ronde vorm. Door de compacte afmetingen past een barrelsauna perfect in vrijwel elke tuin. Daarnaast voegt het natuurlijke houten design een sfeervolle en rustgevende uitstraling toe aan je buitenruimte. Ideaal voor wie op zoek is naar een praktische en luxe wellnessoplossing!



BARRELSAUNA'S

2.2

Afmetingen fundamentmaat (Ø)
180 x 200 cm

Oppervlakte
3.6 m²

Wandhoogte
215 cm

Wanddikte
42 mm

Luifel
27 cm

Ramen & deuren

- 1x glazen deur
59 x 159 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



 Klein & compact

 Diverse saunakachels

 42 mm

EEN COMPACTE EYECATCHER

Een barrelsauna is enorm authentiek. Niet alleen door zijn ronde vormen, maar ook door de compactheid geeft het een knusse uitstraling in iedere tuin.

Deze twee modellen zijn de meest compacte in ons barrelsauna-assortiment. Praktisch ingedeeld en ideaal voor wie solo of als duo wilt genieten van een heerlijke sauna.



BUITENSAUNA'S

2.5

Afmetingen fundamentmaat (Ø)
180 x 200 cm

Oppervlakte
3.6 m²

Wandhoogte
215 cm

Wanddikte
42 mm

Luifel
57 cm

Ramen & deuren

- 1x saunadeur
59 x 169 cm
- 2x saunaraam
30 x 67 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



 Klein & compact

 Diverse saunakachels

 42 mm



BARRELSAUNA'S

2.8

Afmetingen fundamentmaat (Ø)
210 x 200 cm

Oppervlakte
4.2 m²

Wandhoogte
215 cm

Wanddikte
42 mm

Luifel
57 cm

- Ramen & deuren
- 1x saunadeur
59 x 159 cm
 - 2x saunaraam
30 x 67 cm



HEERLIJK ONTSNAPPEN IN EIGEN TUIN

Bovendien is een barrelsauna duurzaam en energiezuinig, omdat de ronde vorm minder verwarmingsvermogen vereist om de gewenste temperatuur te bereiken. Dit maakt het een milieuvriendelijke keuze voor liefhebbers van wellness.

Of je nu alleen wilt ontspannen na een lange dag of samen met vrienden en familie wilt genieten van een authentieke saunabeleving, een barrelsauna biedt het hele jaar door een heerlijke ontsnapping in je eigen tuin.



- Klein & compact
- Diverse saunakachels
- 42 mm



BARRELSAUNA'S

3.3

Afmetingen fundamentmaat (Ø)
280 x 200 cm

Oppervlakte
5.6 m²

Wandhoogte
215 cm

Wanddikte
42 mm

Luifel
37 cm

- Ramen & deuren
- 1x saunadeur halfglas
59 x 169 cm
 - 1x saunadeur volglas
59 x 169 cm
 - 4x saunaraam
30 x 67 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



- Klein & compact
- Diverse saunakachels
- 42 mm



BUITENSAUNA'S

4

Afmetingen fundamentmaat (Ø)
330 x 200 cm

Oppervlakte
6.6 m²

Wandhoogte
215 cm


Wanddikte
42 mm

Luifel
57 cm

Ramen & deuren

- 1x saunadeur halfglas
59 x 169 cm
- 1x saunadeur volglas
59 x 169 cm
- 4x saunaraam
30 x 67 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



Klein & compact



Diverse saunakachels



42 mm



Perfect
uitzicht



BARRELSAUNA'S

1.8 ergonomisch

Afmetingen fundamentmaat (Ø)
160 x 200 cm

Oppervlakte
3.2 m²

Wandhoogte
215 cm

Wanddikte
42 mm

Ramen & deuren

- 1x compleet glazen achterwand
8 mm brons saunaglas
- 1x saunadeur volglas
59 x 169 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



EEN GLAZEN WAND ALS EYECATCHER

Bevind je nog meer in de natuur met deze glazen wand als eyecatcher. De barrelsauna's 1.8 Ergonomisch en 2.8 Deluxe zijn beide voorzien van een prachtige afwerking, die zorgen voor een wijdse blik naar buiten.

De 2.8 Deluxe versie biedt een grotere saunaruimte, met daarbij ook een verhoogde doorloopruimte. De ruimere luifel biedt tevens meer beschutting bij het voor- of achteraf genieten van je saunagebruik.



 Klein & compact

 Diverse saunakachels

 42 mm



BARRELSAUNA'S

2.8 deluxe

Afmetingen fundamentmaat (Ø)
210 x 220 cm

Oppervlakte
4.6 m²

Wandhoogte
241 cm

Wanddikte
42 mm

Luifel

56 cm

Ramen & deuren

- 1x compleet glazen achterwand
8 mm brons saunaglas
- 1x saunadeur volglas
59 x 169 cm

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



 Klein & compact

 Diverse saunakachels

 42 mm



BARRELSAUNA'S

Ovaal 1.95

Afmetingen fundamentmaat (Ø)
397 x 175 cm

Oppervlakte
7 m²

Wandhoogte
240 cm

Wanddikte
42 mm

Ramen & deuren

- 1x houten deur met drie ronde ramen
70 x 180 cm
- 1x saunadeur volglas
70 x 190 cm
- 1x rond raam
90 cm (diameter)

Meer informatie, kleuropties & actuele
prijzen vind je via onderstaande QR code.



UNIEK IN ZIJN SOORT

Een barrelsauna is al een authentieke eyecatcher in iedere tuin, maar onze Ovale-uitvoeringen zijn echte uitblinkers. Ze zijn afgewerkt met een eigentijdse ovale vorm, zonder de kenmerken van een barrelsauna daarbij uit het oog te verliezen.

Afgewerkt met prachtig ronde ramen, tevens in de deur, geeft het net dat beetje extra. Met verschillende compartimenten bieden deze barrelsauna's ultiem comfort. De Ovaal 3.0 is ten opzichte van zijn kleinere broer een stuk groter, en biedt daarmee een nog fijner gebruiksgemak.



twee
compartimenten



BARRELSAUNA'S

Ovaal 3.0

Afmetingen fundamentmaat (Ø)
410 x 243 cm

Oppervlakte
10 m²

Wandhoogte
249 cm

Wanddikte
42 mm

Ramen & deuren

- 1x houten deur met drie ronde ramen
70 x 180 cm
- 1x saunadeur volglas
70 x 190 cm
- 1x rond raam
90 cm (diameter)

Meer informatie, kleuropties & actuele
prijzen vind je via onderstaande QR code.




Middelgroot




Diverse
saunakachels



42 mm





VOLLEDIG IN RELAX-MODUS

De aangename warmte van het water zorgt voor diepe spierontspanning, waardoor stijfheid en spierpijn verminderen. Daarnaast helpt het warme water in combinatie met de ontspannende omgeving om stress en spanning los te laten. Door de verhoogde temperatuur wordt ook de bloedsomloop gestimuleerd, wat bijdraagt aan een betere zuurstof- en voedingsstoffenvoorziening in het lichaam en het afvoeren van afvalstoffen bevordert.



Hottubs

Een hottub in de tuin biedt een luxe en natuurlijke manier om te ontspannen, alleen of samen met vrienden en familie. Met warm, bruisend water en een sfeervolle houten uitstraling creëer je een echte wellnessbeleving in je eigen achtertuin.

Hottubs zijn beschikbaar in verschillende houtgestookte varianten, afhankelijk van je voorkeur. Of het nu zomer of winter is, een hottub zorgt het hele jaar door voor een heerlijk rustmoment in de buitenlucht!



HOTTUBS

Fiberglass E200

Binnendiameter
180 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (water)
1400 l

Hoogte
93 cm

Opwarmtijd
ca. 4 uur

Kachel
Houtgestookte 30kW RVS kachel extern

Aantal personen
5 tot 6


Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



NAADLOOS OPPERVLAK

Een fiberglass hottub biedt een moderne en comfortabele wellnesservaring in je eigen tuin. Dankzij het gladde, naadloze oppervlak is deze hottub eenvoudig schoon te houden en beter bestand tegen slijtage dan traditionele houten modellen.

Fiberglass houdt de warmte langer vast, waardoor het water efficiënter op temperatuur blijft en het energieverbruik lager is. Bovendien is deze hottub licht van gewicht, duurzaam en perfect passend bij elke buitenruimte. Geniet het hele jaar door van ontspanning met een stijlvolle en onderhoudsvriendelijke fiberglass hottub!



 Klein & compact

 houtgestookte kachel extern

 18 mm



HOTTUBS

Fiberglass I200

Binnendiameter
180 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (water)
1400 l

Hoogte
93 cm

Opwarmtijd
ca. 1,5 - 2 uur

Kachel
Houtgestookte 30kW RVS kachel intern


Aantal personen
5 tot 6

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



EXTERNE vs INTERNE KACHEL

Een externe kachel bij een hottub zorgt voor meer ruimte in de hottub zelf. Hierdoor heb je meer gebruiksgemak en ruimte om royaal plaats te nemen. Een interne kachel daarentegen zorgt ervoor dat je warmtebron dichterbij is, waardoor je hottub sneller opwarmt. Daarnaast zorgt een interne kachel ook voor een compacter geheel en is je hottub wellicht makkelijker te plaatsen bij kleinere ruimtes.



 Klein & compact

 houtgestookte kachel intern

 18 mm



HOTTUBS

Wooden E200

Binnendiameter
180 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (water)
1400 l

Hoogte
93 cm

Opwarmtijd
ca. 4 uur

Kachel
Houtgestookte 30kW RVS kachel extern

Aantal personen
5 tot 6

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



AUTHENTIEK VAN HOUT

Deze hottub van hout biedt pure ontspanning en een natuurlijke wellnesservaring. Het warme water en de authentieke houten uitstraling zorgen voor een sfeervolle en rustgevende plek om te genieten, alleen of met vrienden en familie. Een houten hottub is een stijlvolle en functionele toevoeging aan elke tuin, perfect voor gebruik in alle seizoenen.



Klein & compact



houtgestookte kachel extern



18 mm



HOTTUBS

Wooden I200

Binnendiameter
180 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (water)
1400 l

Hoogte
93 cm

Opwarmtijd
ca. 1,5 - 2 uur

Kachel
Houtgestookte 30kW RVS kachel intern

Aantal personen
5 tot 6

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



Klein & compact



houtgestookte kachel intern



18 mm



HOTTUBS

Luxe 200

Binnendiameter
180 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (water)
1400 l

Hoogte
93 cm

Opwarmtijd
ca. 1,5 - 2 uur

Kachel
Houtgestookte 30kW RVS kachel intern

Aantal personen
5 tot 6

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



LUXUEUZE AFWERKING

Op zoek naar een hottub die net dat beetje 'extra' uitstraalt? De Luxe 200 is afgewerkt met een mooie luxe finishing touch en zorgt voor een rijke uitstraling in uw tuin.

Door de interne kachel is hij relatief snel warm en biedt ruimte tot wel 6 personen!



Dit model is, zoals hierboven afgebeeld, ook verkrijgbaar in een 'Black Edition'.



HOTTUBS

Luxe 220

Binnendiameter
205 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (water)
1650 l

Hoogte
93 cm

Opwarmtijd
ca. 3 - 4 uur

Kachel
Houtgestookte 30kW RVS kachel intern

Aantal personen
5 tot 6

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.




GROOTS & PURE LUXE

Net als de Luxe 200 heeft dit model een prachtige luxe afwerking met mooie details. Het verschil zit hem in de binnendiameter, die een slag groter is en daardoor nog meer comfort en gemak biedt.

Dit model is ook in een black edition verkrijgbaar.

- Klein & compact
- houtgestookte kachel intern
- 18 mm





HOTTUBS

Inter Oval

Binnenformaat
120 x 90 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (water)
1650 l

Hoogte
104 cm

Opwarmtijd
ca. 2 uur

Kachel
Houtgestookte 30kW RVS kachel extern

Aantal personen
2

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



DIEPERE ZIT VOOR MEER COMFORT

Dit model is perfect voor wie alleen, of samen met iemand, heerlijk wilt ontspannen. Door het compacte, ovale formaat en de diepe zit, geeft hij een nog intensere ontspanning.

Door de compacte afmetingen is hij in vrijwel iedere buitenruimte goed neer te zetten en is deze hottub relatief snel op temperatuur.



 Klein & compact

 houtgestookte kachel extern

 18 mm



HOTTUBS

Inter vierkant

Binnendiameter
163 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (water)
1650 l

Hoogte
110 cm

Opwarmtijd
ca. 3 - 4uur

Kachel
Houtgestookte 30kW RVS kachel extern

Aantal personen
4 tot 6

Meer informatie, kleuropties & actuele prijzen vind je via onderstaande QR code.



NET EVEN ANDERS

De naam zegt het al, dit model is net even anders dan reguliere hottubs en is een echte eyecatcher met zijn vierkante vorm. Daarmee is hij ideaal voor een mooie hoekplaatsing op je terras of patio.

Ook deze Inter-versie heeft een diepe zit en biedt royale ruimte voor zo'n 4 tot 6 personen.

Dit model is, zoals hieronder afgebeeld, ook verkrijgbaar in een 'Black Edition'.

vierkante
diepe zit



Accessoires & extra's

Bij Interflex staat kwaliteit hoog in het vaandel! Daarom werken we graag samen met onze klanten naar een echte droom blokhut. Onze blokhutten worden standaard met veel opties & extra's geleverd, maar er is altijd ruimte voor extra accessoires of extra's. Neem gerust contact op met onze experts of een dealer binnen ons dealernetwerk en we helpen je graag om jouw perfecte blokhut te realiseren.

Ons complete assortiment aan accessoires is via onderstaande QR-code te vinden! Hierin staat stap-voor-stap omschreven wat de juiste handelingen zijn om gemakkelijk jouw blokhut te installeren. Ben je op zoek naar accessoires en extra's? Je kunt in dit overzicht een selectie van ons aanbod vinden. Onze dealers helpen je graag met het maken van de juiste keuzes.



Impregneren & coaten

Voor de omschrijving van dit product, zie bladzijde 6 & 7.



Standaard dakshingels

Leverbaar in de kleuren: groen, rood en zwart. Voor het bevestigen van de dakshingles heb je asfaltnagels nodig.



Asfaltnagels voor dakshingsels

Per 350 stuks.



Dakspijkers voor dakplanken

Per 350 stuks.



Glazen schuifwanden

Voor de omschrijving van dit product, zie bladzijde 44 & 45.



Beverstaart dakshingels

Leverbaar in de kleuren: groen, rood en zwart. Voor het bevestigen van de dakshingles heb je asfaltnagels nodig.



Daktrimmen

Geef jouw blokhut met platdak een extra strakke en moderne uitstraling met onze zwarte of aluminium daktrimmen.



Afwateringsbalken

Geïmpregneerd vuren hout of tropisch hardhout. Bij 28 & 40mm wanddikte: 45x90 mm. Bij 50 & 70mm wanddikte: 45x114mm.



Dakplaten

Metalen dakpannen die het klassieke uiterlijk van dakpannen succesvol combineren met de sterkte van staal voor langdurige bescherming. Alle profielen hebben contourgesneden, een detail dat voegen bijna onzichtbaar maakt.



EPDM dakbedekking

Dit is separaat bij te bestellen bij alle blokhutten met platte daken. Het pakket wordt compleet met lijm en dakuitlopen geleverd, echter exclusief HWA. Door het lichte afschot bij de platte daken, stroomt het regenwater mooi naar de uitloop.



Houten vloer/fundament

Bestaat uit vloerplanken, geïmpregneerde fundamentbalken en afwerklijsten. Bij 28 en 40mm wanddikte zijn de vloerplanken 20mm dik en bij 50mm wanddikte of dikker zijn de vloerplanken 26mm dik.



Dakgootset

Bij Interflex hebben we verschillende soorten dakgoten. De kleur/maat is afhankelijk van de grootte van het dakoppervlak. Scan de QR code voor meer informatie.



Stormverankeringsset

Dit is separaat te bestellen en dient te worden bevestigd aan de binnenzijde van de blokhut. Zeker in gebieden waar de blokhut veel wind vangt, raden we het gebruik van een stormverankeringsset aan.



Ventilatierooster

Geschikt voor alle blokhutten en zorgt voor de benodigde ventilatie. Het binnenrooster is afsluitbaar en gemaakt van kunststof. Het buitenrooster is een vast paneel gemaakt van aluminium.



Afdekkap met bol

De afdekkappen van Interflex zijn van een zeer degelijke kwaliteit. Deze afdekkap met bol is geschikt voor alle puntdaken. Hierdoor krijgt de blokhut een extra mooi aanzicht.

Ramen & deuren

Interflex streeft naast scherpe prijzen ook naar hoogwaardige kwaliteit. Dit betreft niet alleen het gebruik van kwalitatief hoogwaardig materiaal, maar ook de uitvoering van de blokhut. Zo zijn bijvoorbeeld de ramen en deuren van Interflex veelal groter dan gebruikelijk en ook beter afgewerkt.

Wil je een extra raam of deur? De deuren zijn los te bestellen bij aankoop van de blokhut. Een sparing is gemakkelijk te maken, waardoor je de blokhut verder kan uitbreiden met extra ramen of deuren.

BASIC 28 & 40 mm

- A-kwaliteit
- 28 en 40mm wanddikte
- Deurblad sterkte 41mm dik
- Enkelglas 3 mm dik

BASIC+ 50, 70 & 94 mm

Ben je op zoek naar een blokhut met een wanddikte van 50, 70 of 94 mm? Bekijk dan alle mogelijkheden op pagina 194.

- AB-kwaliteit
- Toepasbaar op 50, 70 en 94mm wanddikte
- 18mm dubbelglas
- Strakke afwerking met siliconenkit
- Enkele omlopende rubberen afdichtingsrand

MAATWERK

Maatwerk ramen en deuren is mogelijk vanaf 70mm wanddikte, dus voor 28, 40 en 50mm wanddikte zijn uitsluitend standaard ramen en deuren mogelijk uit ons assortiment. Wanneer een deur niet standaard is voor een wanddikte, vraag bij je dealer naar de eventuele meerprijzen hiervan.



Klapraam Standaard Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	900 mm	900 mm	
Hoogte	690 mm	690 mm	



Klapraam Luxe Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	Niet std	900 mm	
Hoogte	Niet std	690 mm	



Draai-kiep raam Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	Niet std	795 mm	
Hoogte	Niet std	860 mm	



Klapraam Klein Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	500 mm	Niet std	
Hoogte	690 mm	Niet std	



Klapraam Groot Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	900 mm	900 mm	
Hoogte	1254 mm	1254 mm	



Klapraam dubbel Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	1790 mm	Niet std	
Hoogte	860 mm	Niet std	



Aanbouwdeur Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	700 mm	700 mm	
Hoogte	1485 mm	1610 mm	



Lang klapraam Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	Niet std	400 mm	
Hoogte	Niet std	1938 mm	



Enkele deur Standaard Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	880 mm	860 mm	
Hoogte	1870 mm	1938 mm	



Enkele deur 6732 Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	Niet std	955 mm	
Hoogte	Niet std	1938 mm	



Enkele deur Dicht Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	1040 mm	1040 mm	
Hoogte	1938 mm	1938 mm	



Enkele deur Modern Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	860 mm	860 mm	
Hoogte	1938 mm	1938 mm	



Dubbele deur Modern Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	1550 mm	1550 mm	
Hoogte	1938 mm	1938 mm	



Dubbele deur Standaard Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	1550 mm	1550 mm	
Hoogte	1938 mm	1938 mm	



Dubbele glasdeur Standaard Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	1550 mm	Niet std	
Hoogte	1870 mm	Niet std	



Dubbele glasdeur Luxe Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	Niet std	1550 mm	
Hoogte	Niet std	1938 mm	



Dubbele deur 6732 Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	Niet std	1499 mm	
Hoogte	Niet std	1970 mm	



Dubbele deur Breed Basic 28 & 40			
Houtdikte	28 mm	40 mm	
Breedte	Niet std	1670 mm	
Hoogte	Niet std	1938 mm	



Draai-kiep ramen Klein
Basic 50, 70 & 94 mm

	Model 1	Model 2
Breedte	460 mm	460 mm
Hoogte	910/1040 mm	470 mm



Draai-kiep raam Enkel
Basic 50, 70 & 94 mm

Breedte	810 mm
Hoogte	910/1040 mm



Draai-kiep raam Dubbel
Basic 50, 70 & 94 mm

Breedte	1200 mm
Hoogte	910/1040 mm



Draai-kiepraam Deluxe
Deluxe 50, 70 & 94 mm

Breedte	600 mm
Hoogte	600 mm



Rond raam
Basic 50, 70 & 94 mm

Breedte	800 mm
Hoogte	800 mm



Draai-kiep raam Driedelig
Basic 50, 70 & 94 mm

Breedte	2130 mm
Hoogte	910/1040 mm



Deur zij-aanbouw
Basic 50, 70 & 94 mm

Breedte	700 mm
Hoogte	1690 mm



Dubbel draai-kiepraam Deluxe
Deluxe 50, 70 & 94 mm

Breedte	1200 mm
Hoogte	1040 mm



Binnendeur Enkel
Basic 50, 70 & 94 mm

Breedte	700/800 mm
Hoogte	1950/2015 mm



Enkele deur
Basic 50, 70 & 94 mm

Breedte	860/950 mm
Hoogte	1950/2015 mm



Dubbele deur
Basic 50, 70 & 94 mm

Breedte	1550 mm
Hoogte	1950/2015 mm



Draai-kiepraam Deluxe
Deluxe 50, 70 & 94 mm

Breedte	850/910 mm
Hoogte	1040 mm



Dubbele deur WKS12
Basic 50, 70 & 94 mm

Breedte	1550 mm
Hoogte	1950 mm



Dubbele deur - panelen 4-delig
Basic 50, 70 & 94 mm

Breedte	3000 mm
Hoogte	1950/2015 mm



Dubbele deur Complete 50'er
Basic 50, 70 & 94 mm

Breedte	1550 mm
Hoogte	1950 mm



Dubbel draai-kiepraam Deluxe
Deluxe 50, 70 & 94 mm

Breedte	1620 mm
Hoogte	910/1040 mm




Paardenstal deur
Basic 50, 70 & 94 mm

Breedte	1200 mm
Hoogte	2080 mm



Garagedeur Klein
Basic 50, 70 & 94 mm

Breedte	2400 mm
Hoogte	2150 mm



Garagedeur Groot
Basic 50, 70 & 94 mm

Breedte	2600 mm
Hoogte	2150 mm




Enkele deur Deluxe
Deluxe 50, 70 & 94 mm

Breedte	950 mm
Hoogte	2015 mm



Dubbele deur Deluxe
Deluxe 50, 70 & 94 mm

Breedte	1550 mm
Hoogte	2015 mm



4-delige deur Deluxe
Deluxe 50, 70 & 94 mm

Breedte	3000 mm
Hoogte	2015 mm

DELUXE 50, 70 & 94 mm

Deze ramen en deuren zijn aan te bevelen bij speciaal op maat gemaakte chalets. Met deze nieuwe Deluxe-kwaliteit ramen en deuren willen we een nieuw segment betreden. Een tussenstap tussen Basic+ en Premium-kwaliteit.

- BC-kwaliteit
- Isolatieglas 18mm
- Raam-/deurwerk van 51mm
- Enkele rubberen tochtstrip
- Aluminium afwateringsprofiel
- Binnenwerk wordt afgewerkt met siliconenkit
- Deuren met 3-puntsvergrendeling

PREMIUM 70 & 94 mm

Op deze pagina vind je onze Premium kwaliteit ramen en deuren. Deze ramen en deuren zijn aan te bevelen bij speciaal op maat gemaakte chalets en woonchalets. Deze lijn is erg geschikt bij chalets waarin gewoond wordt. De kwaliteit kun je vergelijken met een woonhuis.

- C-Kwaliteit
- 70 en 94mm wanddikte
- Raam-/deurwerk 68mm
- Aluminium afwateringsprofiel
- Dubbel glas 26mm (4-18-4)
- Dubbele rubberen strip
- Buiten/binnenzijde raamwerk afgewerkt met siliconenkit



Enkele deur 1U-1
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1070 mm
Hoogte 2160 mm



Enkele deur 1U-2
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1070 mm
Hoogte 2160 mm



Enkele deur 1U-3
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1070 mm
Hoogte 2160 mm



Enkele deur 1U-4
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1070 mm
Hoogte 2160 mm



Enkele deur 1U-5
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1070 mm
Hoogte 2160 mm



Enkele deur 1U-6
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1070 mm
Hoogte 2160 mm



Enkele deur 1U-7
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1070 mm
Hoogte 2160 mm



Enkele deur 1U-8
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1070 mm
Hoogte 2160 mm



Enkele deur 1U-9
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1070 mm
Hoogte 2160 mm



Draai-kiepraam klein
Premium 70 & 94 mm

Breedte 720 mm
Hoogte 720 mm



Draai-kiepraam enkel
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1020 mm
Hoogte 1160 mm



Draai-kiepraam dubbel
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1420 mm
Hoogte 1160/1290 mm



Draai-kiepraam 3-delig
Premium 70 & 94 mm

Breedte 2250 mm
Hoogte 1160/1290 mm



Dubbele deur 2U-1
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1670 mm
Hoogte 2160 mm



Dubbele deur 2U-2
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1670 mm
Hoogte 2160 mm



Dubbele deur 2U-3
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1670 mm
Hoogte 2160 mm



Dubbele deur 2U-4
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1670 mm
Hoogte 2160 mm



Dubbele deur 2U-5
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1670 mm
Hoogte 2160 mm



Dubbele deur 2U-6
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1670 mm
Hoogte 2160 mm



Dubbele deur 2U-7
Premium 70 & 94 mm

Breedte 1670 mm
Hoogte 2160 mm



4-delige deur
Premium 70 & 94 mm

Breedte 3120 mm
Hoogte 2160 mm





Volg Interflex voor meer inspiratie op Instagram, LinkedIn & Facebook.
www.interflex-import.nl

Deze brochure is zorgvuldig samengesteld, maar is onder voorbehoud van typfouten en productieve wijzigingen. Productietekeningen zijn altijd leidend bij het uiteindelijke product, niet de 3D-renders.

DAAR WAAR DE KLANT NOG ECHT CENTRAAL STAAT.

Deze catalogus is ons visitekaartje. We hopen je dan ook overtuigd te hebben om heerlijk te gaan genieten in, onder of rondom een blokhut van Interflex. Een plek waar je heerlijk kunt genieten tijdens de warme zomerdagen, of beschut met een vuurtje in de winterkou.

Ruimte voor het opbergen van je materialen en spullen die je liever niet in het zicht wilt hebben. Een plek om te werken, of tot rust te komen. Geniet van een hottub of sauna. Groot, klein, neutraal of een lekker opvallend kleurtje. Alles is mogelijk.

Mocht je naar aanleiding van deze brochure nog vragen hebben, dan verwijzen we je graag door naar één van onze dealers of www.interflex-import.nl

